

Neurochirurgie / neurochirurgie

| Nr. / No | Bezeichnung | Description |
|----------|---|---|
| 00.0740 | Punktion u/o Injektion in Reservoirsystem (Liquor) durch den Facharzt beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre | Ponction et/ou injection dans un réservoir (liquide physiologique) par le spécialiste chez l'enfant ou l'adolescent jusqu'à 16 ans |
| 00.1260 | Plexusanästhesie/Regionalanästhesie/Endovenösanästhesie durch Nichtanästhesisten (Operateur) | Anesthésie plexique, régionale ou endoveineuse pratiquée par un médecin non anesthésiste (opérateur) |
| 04.0530 | Incision/Drainage eines tiefer als subkutan gelegenen Prozesses (Hämatom, Abszess, Ödem) | Incision/drainage d'un processus (hématome, abcès, oedème) situé en-dessous du tissu sous-cutané |
| 04.0550 | Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, mehr als 2 cm ² Exzisat, erste 2 cm ² | Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2 cm ² , premiers 2 cm ² |
| 04.0560 | + Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, mehr als 2 cm ² Exzisat, jede weitere 2 cm ² | + Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2 cm ² , par 2 cm ² supplémentaires |
| 04.0570 | + Zuschlag für Nachexzision innerhalb der gleichen operativen Versorgung | + Supplément pour excision complémentaire lors de la même intervention |
| 04.0590 | Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): übrige Regionen, mehr als 5 {cm ² }, erste 5 {cm ² } | Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): autres régions, plus de 5 cm ² , premiers 5 cm ² |
| 04.0600 | + Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): übrige Regionen, mehr als 5 {cm ² }, jede weiteren 5 {cm ² } | + Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): autres régions, plus de 5 cm ² , par 5 cm ² supplémentaires |
| 04.0630 | Exzision subkutaner Prozess: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, mehr als 2 cm Exzisat, erste 2 cm (max. Durchmesser) | Excision de lésion sous-cutanée: visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2 cm, premiers 2 cm (diamètre maximal) |
| 04.0640 | + Exzision subkutaner Prozess: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, mehr als 2 cm Exzisat, jede weitere 2 cm (max. Durchmesser) | + Excision d'une lésion sous-cutanée: visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2 cm, par 2 cm supplémentaires (diamètre maximal) |
| 04.0730 | + Muskelaht, oberflächlich, Adaption, als Zuschlagsleistung | + Suture musculaire superficielle, adaptation, comme prestation additionnelle |
| 04.0740 | + Muskelaht, tief, Adaption, als Zuschlagsleistung | + Suture musculaire profonde, adaptation, comme prestation additionnelle |
| 04.0750 | + Muskelsehnenplastik, oberflächlich, als Zuschlagsleistung | + Plastie musculo-tendineuse superficielle, comme prestation additionnelle |
| 04.0760 | + Muskelsehnenplastik, tief, als Zuschlagsleistung | + Plastie musculo-tendineuse profonde, comme prestation additionnelle |
| 04.0790 | + Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren tiefen venösen Gefässe, als Zuschlagsleistung | + Traitement à ciel ouvert d'une plaie des veines périphériques profondes, comme prestation additionnelle |
| 04.0880 | Exzision subkutaner Prozess, übrige Regionen, mehr als 5 cm Exzisat, erste 5 cm (max. Durchmesser) | Excision de lésion sous-cutanée: autres régions, plus de 5 cm, premiers 5 cm (diamètre maximal) |
| 04.0890 | + Exzision subkutaner Prozess, übrige Regionen, mehr als 5 cm Exzisat, jede weiteren 3 cm Exzisat (max. Durchmesser) | + Excision de lésion sous-cutanée, autres régions, plus de 5 cm, par 3 cm supplémentaires (diamètre maximal) |
| 04.0920 | Fremdkörperexzision, Cutis und Subcutis, mehr als 1 cm Tiefe ab Oberfläche | Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, à plus de 1 cm de profondeur |
| 04.0930 | + Zuschlag für Fremdkörperexzision, mehr als 1 cm Tiefe ab Oberfläche, aus Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Fusssohle | + Supplément pour excision de corps étranger(s), à plus de 1 cm de profondeur, visage, cou (nuque non comprise), mains, plante du pied |
| 04.1070 | Exploration und Versorgung tiefer Schussverletzung, Stichverletzung, Pfählsverletzung mit Kanal mehr als 5 cm Tiefe | Exploration et traitement de plaie profonde par arme à feu, ponction et empalement, plaie plus profonde que 5 cm |

Neurochirurgie / neurochirurgie

| Nr. / No | Bezeichnung | Description |
|----------|--|--|
| 04.1080 | Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, Gesicht, Hals, Hand (ohne Nacken, Kopfhaut), erste 3 cm | Traitement de plaie au visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), avec atteinte de structures complexes, premiers 3 cm |
| 04.1090 | + Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, Gesicht, Hals, Hand (ohne Nacken, Kopfhaut), jede weiteren 3 cm | + Traitement de plaie au visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), avec atteinte de structures complexes, par 3 cm supplémentaires |
| 04.1100 | Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, übrige Lokalisationen, erste 6 cm | Traitement de plaie avec atteinte de structures complexes, autres localisations, premiers 6 cm |
| 04.1110 | + Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, übrige Lokalisationen, jede weiteren 6 cm | + Traitement de plaie avec atteinte de structures complexes, autres localisations, par 6 cm supplémentaires |
| 04.1120 | Débridement bei offener Wundbehandlung mit Einbezug komplexer Strukturen, erste 4 cm ² | Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures complexes, premiers 4 cm ² |
| 04.1130 | + Débridement bei offener Wundbehandlung mit Einbezug komplexer Strukturen, jede weiteren 4 {cm ² } | + Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures complexes, par 4 cm ² supplémentaires |
| 04.1210 | Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/Lappenplastik: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, erste 2 cm ² | Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau: visage, cou (nuque non comprise), mains, premiers 2 cm ² |
| 04.1220 | + Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/Lappenplastik: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, jede weiteren 2 {cm ² } | + Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau: visage, cou (nuque non comprise), mains, par 2 cm ² supplémentaires |
| 04.1240 | Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/Lappenplastik: übrige Regionen, erste 4 cm ² | Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau, autres régions, premiers 4 cm ² |
| 04.1250 | + Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/Lappenplastik: übrige Regionen, jede weiteren 4 cm ² | + Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau, autres régions, par 4 cm ² supplémentaires |
| 04.1255 | + Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/Lappenplastik: übrige Regionen, Gesamtfläche grösser als 16 cm ² , jede weiteren 9 cm ² | + Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau, autres régions, superficie totale supérieure à 16 cm ² , par 9 cm ² supplémentaires |
| 04.1270 | Deckung mit homologem/heterologem/alloplastischem Hautersatz: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, erste 10 {cm ² } | Couverture par greffe de peau homologue, hétérologue ou alloplastique: visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, premiers 10 cm ² |
| 04.1280 | + Deckung mit homologem/heterologem/alloplastischem Hautersatz: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, jede weiteren 10 {cm ² } | + Couverture par greffe de peau homologue, hétérologue ou alloplastique: visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, par 10 cm ² supplémentaires |
| 04.1290 | Deckung mit alloplastischem/heterologem/homologem Hautersatz: übrige Regionen, erste 100 {cm ² } | Couverture par greffe de peau alloplastique, hétérologue ou homologue: autres régions, premiers 100 cm ² |
| 04.1300 | + Deckung mit alloplastischem/heterologem/homologem Hautersatz: übrige Regionen, jede weiteren 100 {cm ² } | + Couverture par greffe alloplastique, hétérologue ou homologue: autres régions, par 100 cm ² supplémentaires |
| 04.1310 | Dermabrasio: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, jede Methode, erste 5 cm ² | Dermabrasion: visage, cou (nuque non comprise), mains, toute méthode, premiers 5 cm ² |
| 04.1320 | + Dermabrasio: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, jede Methode, jede weiteren 5 cm ² | + Dermabrasion: visage, cou (nuque non comprise), mains, toute méthode, par 5 cm ² supplémentaires |
| 04.1330 | Dermabrasio: übrige Regionen, jede Methode, pro 10 cm ² | Dermabrasion: autres régions, toute méthode, par 10 cm ² |
| 04.1340 | Dermabrasio: linear, jede Methode, pro 3 cm | Dermabrasion: linéaire, toute méthode, par 3 cm |
| 04.1370 | Tangentielle/totale Exzision bei Brandwunden: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, erste 20 {cm ² } | Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: visage, cou (nuque non comprise), organes génitaux, mains, premiers 20 cm ² |

Neurochirurgie / neurochirurgie

| Nr. / No | Bezeichnung | Description |
|----------|---|---|
| 04.1380 | + Tangentiale/totale Exzision bei Brandwunden: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, jede weiteren 20 {cm ² } | + Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: visage, cou (nuque non comprise), organes génitaux, mains, par 20 cm ² supplémentaires |
| 04.1390 | Tangentiale/totale Exzision bei Brandwunden: übrige Regionen, erste 100 {cm ² } | Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: autres régions, premiers 100 cm ² |
| 04.1400 | + Tangentiale/totale Exzision bei Brandwunden: übrige Regionen, jede weiteren 100 {cm ² } | + Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: autres régions, par 100 cm ² supplémentaires |
| 04.1410 | Escharotomie: alle Regionen, erste 10 {cm ² } | Escarotomie: toute localisation, premiers 10 cm ² |
| 04.1420 | + Escharotomie: alle Regionen, jede weiteren 10 {cm ² } | + Escarotomie: toute localisation, par 10 cm ² supplémentaires |
| 04.1510 | Transplantatentnahme, Thiersch (Spalthaut), erste 200 {cm ² } | Prélèvement de greffon, peau mince (Thiersch), premiers 200 cm ² |
| 04.1520 | + Transplantatentnahme, Thiersch (Spalthaut), jede weiteren 200 {cm ² } | + Prélèvement de greffon, peau mince (Thiersch), par 200 cm ² supplémentaires |
| 04.1530 | Transplantatentnahme, Vollhaut/Vollmukosa, erste 5 cm ² | Prélèvement de greffon, peau totale ou muqueuse totale, premiers 5 cm ² |
| 04.1540 | + Transplantatentnahme, Vollhaut/Vollmukosa, jede weiteren 5 cm ² | + Prélèvement de greffon, peau totale ou muqueuse totale, par 5 cm ² supplémentaires |
| 04.1550 | Transplantatentnahme, haartragende Vollhaut, erster {cm ² } | Prélèvement de greffon, peau totale incluant des cheveux, premier cm ² |
| 04.1560 | + Transplantatentnahme, haartragende Vollhaut, jeder weitere {cm ² } | + Prélèvement de greffon, peau totale incluant des cheveux, par cm ² supplémentaire |
| 04.1570 | Transplantatentnahme, Reverdin (Punch-Grafts/Streifen-Grafts), erste 10 Punch-Grafts oder erster Streifen | Prélèvement de greffon punch ou en bandelette, premiers 10 greffons punchs ou première bandelette |
| 04.1580 | + Transplantatentnahme, Reverdin (Punch-Grafts/Streifen-Grafts), jede weiteren 10 Punch-Grafts oder jeder weitere Streifen | + Prélèvement de greffon punch ou en bandelette, par 10 greffons punchs supplémentaires ou par bandelette supplémentaire |
| 04.1590 | Transplantatentnahme, composite graft (Haut/Mucosa/Subkutis/Knorpel), erster {cm ² } | Prélèvement de greffe composite peau/muqueuse/tissu sous-cutané/cartilage, premier cm ² |
| 04.1600 | + Transplantatentnahme, composite graft (Haut/Mucosa/Subkutis/Knorpel), jeder weitere {cm ² } | + Prélèvement de greffe composite peau/muqueuse/tissu sous-cutané/cartilage, par cm ² supplémentaire |
| 04.1610 | Transplantatentnahme, Faszie, mit Stripper, erster Streifen | Prélèvement de greffon ou fascia, à l'aide d'un stripper, première bande |
| 04.1620 | + Transplantatentnahme, Faszie, mit Stripper, jeder weitere Streifen | + Prélèvement de greffon ou fascia, à l'aide d'un stripper, par bande supplémentaire |
| 04.1630 | Transplantatentnahme, Faszie, Gleitgewebe, offen, erste 25 {cm ² } | Prélèvement à ciel ouvert d'un greffon de fascia, tissu de glissement, premiers 25 cm ² |
| 04.1640 | + Transplantatentnahme, Faszie, Gleitgewebe, offen, jede weiteren 25 {cm ² } | + Prélèvement à ciel ouvert d'un greffon de fascia, tissu de glissement, par 25 cm ² supplémentaires |
| 04.1650 | Transplantatentnahme, Sehne, mit Stripper, erste Sehne | Prélèvement de greffon tendineux, à l'aide d'un stripper, premier tendon |
| 04.1660 | + Transplantatentnahme, Sehne, mit Stripper, jede weitere Sehne | + Prélèvement de greffon tendineux, à l'aide d'un stripper, par tendon supplémentaire |
| 04.1670 | Transplantatentnahme, Sehne, ohne Stripper, erste Sehne | Prélèvement de greffon tendineux, sans stripper à tendon, premier tendon |
| 04.1680 | + Transplantatentnahme, Sehne, ohne Stripper, jede weitere Sehne | + Prélèvement de greffon tendineux, sans stripper à tendon, par tendon supplémentaire |
| 04.1690 | Transplantatentnahme, Vene/Arterie, erste 5 cm | Prélèvement de greffon, veine ou artère, premiers 5 cm |
| 04.1700 | + Transplantatentnahme, Vene/Arterie, jede weiteren 5 cm | + Prélèvement de greffon, veine ou artère, par 5 cm supplémentaires |
| 04.1710 | + Zuschlag für mikrochirurgische Präparation bei Transplantatentnahme, Vene/Arterie, erste 5 cm | + Supplément pour préparation microchirurgicale lors d'un prélèvement de greffon, veine ou artère, premiers 5 cm |
| 04.1720 | + Zuschlag für mikrochirurgische Präparation bei Transplantatentnahme, Vene/Arterie, jede weiteren 5 cm | + Supplément pour préparation microchirurgicale lors d'un prélèvement de greffon, veine ou artère, par 5 cm supplémentaires |
| 04.1730 | Transplantatentnahme, Nerv, erste 5 cm | Prélèvement de greffon, nerf, premiers 5 cm |

Neurochirurgie / neurochirurgie

| Nr. / No | Bezeichnung | Description |
|----------|---|--|
| 04.1740 | + Transplantatentnahme, Nerv, jede weiteren 5 cm | + Prélèvement de greffon, nerf, par 5 cm supplémentaires |
| 04.1750 | + Zuschlag für mikrochirurgische Präparation bei Transplantatentnahme, Nerv, erste 5 cm | + Supplément pour préparation microchirurgicale lors d'un prélèvement de greffon, nerf, premiers 5 cm |
| 04.1760 | + Zuschlag für mikrochirurgische Präparation bei Transplantatentnahme, Nerv, jede weiteren 5 cm | + Supplément pour préparation microchirurgicale lors d'un prélèvement de greffon, nerf, par 5 cm supplémentaires |
| 04.1770 | Transplantatentnahme, Knorpel, Ohr/Nase | Prélèvement de greffon, cartilage, oreilles ou nez |
| 04.1780 | Transplantatentnahme, Knorpel, Rippe, pro Rippenknorpel bzw. Teil davon, erstes Stück | Prélèvement de greffon, cartilage, côte, par cartilage costal ou partie de celui-ci, premier fragment |
| 04.1790 | + Transplantatentnahme, Knorpel, Rippe, pro Rippenknorpel bzw. Teil davon, jedes weitere Stück | + Prélèvement de greffon, cartilage, côte, par cartilage costal ou partie de celui-ci, par fragment supplémentaire |
| 04.1800 | Transplantatentnahme Knochen, exkl. Beckenkamm, pro Hautzugang | Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque exclue, par abord cutané |
| 04.1810 | Transplantatentnahme, Knochen, Beckenkamm, pro Hautzugang | Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque, par abord cutané |
| 04.1820 | Transplantatentnahme, Knochen, Schädelkalotte, erste 3 {cm ² } | Prélèvement de greffon osseux, calotte crânienne, premiers 3 cm ² |
| 04.1830 | + Transplantatentnahme, Knochen, Schädelkalotte, jede weiteren 3 {cm ² } | + Prélèvement de greffon osseux, calotte crânienne, par 3 cm ² supplémentaires |
| 04.1840 | Transplantatentnahme, vollständiger, langer Röhrenknochen | Prélèvement de greffon osseux, os diaphysaire long, en totalité |
| 04.1850 | Entnahme eines Schädelkalottenstückes zur Wiederverwendung am gleichen Patienten, zweizeitige operative Versorgung | Prélèvement d'un fragment de calotte crânienne en vue d'une réutilisation chez le même patient, intervention en deux temps |
| 04.1860 | Replantation am gleichen Ort eines zur Wiederverwendung am gleichen Patienten entnommenen Schädelkalottenstückes, zweizeitige operative Versorgung | Remise en place au même endroit d'un fragment de calotte crânienne prélevé en vue de réutilisation chez le même patient, intervention en deux temps |
| 04.1910 | Lappenhebung, random pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, erster cm ² | Prélèvement d'un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, premier cm ² |
| 04.1920 | + Lappenhebung, random pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, jeder weitere cm ² | + Prélèvement d'un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, par cm ² supplémentaire |
| 04.1925 | + Lappenhebung, random pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, Gesamtfläche grösser als 4 cm ² , jede weiteren 2 cm ² | + Prélèvement d'un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, superficie total supérieure à 4 cm ² , par 2 cm ² supplémentaires |
| 04.1940 | Lappenhebung, random pattern, übrige Regionen, Haut/Subkutis/Faszie, erste 9 cm ² | Prélèvement d'un lambeau randomisé, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia, premiers 9 cm ² |
| 04.1950 | + Lappenhebung, random pattern, übrige Regionen, Haut/Subkutis/Faszie, jede weiteren 9 {cm ² } | + Prélèvement d'un lambeau randomisé, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia, par 9 cm ² supplémentaires |
| 04.1960 | Lappenhebung, axial pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, erster cm ² | Prélèvement d'un lambeau axial, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, peau/tissu sous-cutané/fascia, premier cm ² |
| 04.1970 | + Lappenhebung, axial pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, jeder weitere cm ² | + Prélèvement d'un lambeau axial, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, peau/tissu sous-cutané/fascia, par cm ² supplémentaire |
| 04.1975 | + Lappenhebung, axial pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, Gesamtfläche grösser als 4 cm ² , jede weiteren 2 cm ² | + Prélèvement d'un lambeau axial, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, superficie totale supérieure à 4 cm ² , par 2 cm ² supplémentaires |

Neurochirurgie / neurochirurgie

| Nr. / No | Bezeichnung | Description |
|----------|--|--|
| 04.1980 | Lappenhebung, axial pattern, übrige Regionen, Haut/Subkutis/Faszie, erste 9 {cm ² } | Prélèvement d'un lambeau axial, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia, premiers 9 cm ² . |
| 04.1990 | + Lappenhebung, axial pattern, übrige Regionen, Haut/Subkutis/Faszie, jede weiteren 9 cm ² | + Prélèvement d'un lambeau axial, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia, par 9 cm ² supplémentaires |
| 04.2000 | Lappenhebung, Haut/Muskel ohne Präparation des Gefäßstiels, einfach | Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire, simple |
| 04.2010 | Lappenhebung, Haut/Muskel ohne Präparation des Gefäßstiels, mittel | Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire, difficulté moyenne |
| 04.2020 | Lappenhebung, Haut/Muskel ohne Präparation des Gefäßstiels, schwierig | Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire, difficile |
| 04.2030 | Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefäßstiels, ohne Präparation des Nervs, einfach | Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire, sans préparation du nerf, simple |
| 04.2040 | Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefäßstiels, ohne Präparation des Nervs, mittel | Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire, sans préparation du nerf, difficulté moyenne |
| 04.2050 | Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefäßstiels, ohne Präparation des Nervs, schwierig | Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire, sans préparation du nerf, difficile |
| 04.2060 | Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefäßstiels und des Nervs, einfach | Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et du nerf, simple |
| 04.2070 | Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefäßstiels und des Nervs, mittel | Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et du nerf, difficulté moyenne |
| 04.2080 | Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefäßstiels und des Nervs, schwierig | Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et du nerf, difficile |
| 04.2090 | Lappenhebung, Haut/Muskel ohne/mit Präparation des Gefäßstiels zur freien Transplantation einfach | Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec ou sans préparation du pédicule vasculaire pour transfert libre, simple |
| 04.2100 | Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefäßstiels zur freien Transplantation, schwierig | Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire pour transfert libre, difficile |
| 04.2110 | Lappenhebung, Haut/Faszie/Knochen, Haut/Muskel/Knochen, Knochen, einfach | Prélèvement d'un lambeau, peau/fascia/os, peau/muscle/os, os, simple |
| 04.2120 | Lappenhebung, Haut/Faszie/Knochen, Haut/Muskel/Knochen, Knochen, schwierig | Prélèvement d'un lambeau, peau/fascia/os, peau/muscle/os, os, difficile |
| 04.2130 | Lappenhebung, Gleitgewebe (aller Art), ohne Präparation des Gefäßstiels, ab 5 {cm ² } | Prélèvement d'un lambeau, tissu de glissement (quel que soit le type), sans préparation du pédicule vasculaire, plus de 5 cm ² |
| 04.2140 | Lappenhebung, Gleitgewebe (aller Art) mit Präparation des Gefäßstiels zur freien chirurgischen Transplantation, jede Größe | Prélèvement d'un lambeau, tissu de glissement (quel que soit le type), avec préparation du pédicule vasculaire en vue d'un transfert chirurgical libre, toute taille |
| 04.2210 | Meshung Spalthaut/Transplantat | Mesh d'une greffe de peau mince |
| 04.2220 | Lappen, Desepithelialisierung Transplantat/Lappen, manuell, pro 16 cm ² | Lambeau, désépithérialisation de greffon ou de lambeau, manuel, par 16 cm ² |
| 04.2230 | Lappen, Desepithelialisierung Transplantat/Lappen, maschinell, erste 100 cm ² | Lambeau, désépithérialisation de greffon ou de lambeau, mécanique, premiers 100 cm ² . |
| 04.2240 | + Lappen, Desepithelialisierung Transplantat/Lappen, maschinell, jede weiteren 100 cm ² | + Lambeau, désépithérialisation de greffon ou de lambeau, mécanique, par 100 cm ² supplémentaires |

Neurochirurgie / neurochirurgie

| Nr. / No | Bezeichnung | Description |
|----------|---|--|
| 04.2250 | Lappen, Präepilierung behaarte Kopfhaut | Lambeau, épilation préalable du cuir chevelu |
| 04.2260 | Lappen, Vorschneiden/Durchtrennen, pro 5 cm | Lambeau, précoupage, section, par 5 cm |
| 04.2270 | Herstellung von Knorpelschrot | Préparation de fragments de cartilage (émincé) |
| 04.2280 | Einpassen Knorpelblock/Knochenblock | Ajustage d'un fragment de cartilage ou d'os |
| 04.2310 | Sekundäre Lappenkorrekturen, Entfettung/Modellierung | Correction de lambeau, dégraissage, remodelage |
| 04.2450 | Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels lokaler Lappenplastik, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, erster cm | Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, premier cm |
| 04.2460 | + Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels lokaler Lappenplastik, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, jeder weitere cm | + Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, par cm supplémentaire |
| 04.2470 | Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels lokaler Lappenplastik, übrige Regionen, erste 5 cm | Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, autres régions, premiers 5 cm |
| 04.2480 | + Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels lokaler Lappenplastik, übrige Regionen, jede weiteren 5 cm | + Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, autres régions, par 5 cm supplémentaires |
| 04.2490 | Tätowierung Haut für kosmetische Korrekturen, erste 10 cm ² | Tatouage cutané pour correction cosmétique, premiers 10 cm ² |
| 04.2500 | + Tätowierung Haut für kosmetische Korrekturen, jede weiteren 10 cm ² | + Tatouage cutané pour correction cosmétique, par 10 cm ² supplémentaires |
| 04.2510 | Einbau freier mikrochirurgischer Lappen, im Gesicht, im Halsbereich, in der Hand, am Kopf | Mise en place d'un lambeau libre microchirurgical au visage, dans la région cervicale, à la main ou la tête |
| 04.2520 | Einbau freier mikrochirurgischer Lappen, am Stamm und an den Extremitäten (exkl. Hand) | Mise en place d'un lambeau libre microchirurgical, tronc ou extrémités (à l'exclusion de la main) |
| 04.2620 | (+) Mikrovaskuläre Anastomose, End zu End oder End zu Seite, pro Anastomose, als Zuschlagsleistung | (+) Anastomose microvasculaire, termino-terminale ou termino-latérale, par anastomose, comme prestation additionnelle |
| 04.2710 | Implantation Expander, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, bis 9 {cm ² }, als alleinige Leistung | Mise en place d'un expandeur tissulaire, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, jusqu'à 9 cm ² , comme prestation exclusive |
| 04.2720 | Implantation Expander, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, mehr als 9 {cm ² }, als alleinige Leistung | Mise en place d'un expandeur tissulaire, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, plus de 9 cm ² , comme prestation exclusive |
| 04.2730 | Implantation Expander, übrige Regionen, bis 25 cm ² , als alleinige Leistung | Mise en place d'un expandeur tissulaire, autres régions, jusqu'à 25 cm ² , comme prestation exclusive |
| 04.2740 | Implantation Expander, übrige Regionen, mehr als 25 cm ² , als alleinige Leistung | Mise en place d'un expandeur tissulaire, autres régions, plus de 25 cm ² , comme prestation exclusive |
| 04.2750 | Explantation Expander, ohne Hilfsschnitt | Ablation d'un expandeur, sans contre-incision |
| 04.2760 | + Zuschlag bei Explantation Expander für Wiedereinlage von Expander/Prothesen | + Supplément pour remise en place d'un expandeur ou d'une prothèse lors de l'ablation d'un expandeur |
| 04.2770 | + Zuschlag bei Explantation Expander für Kapsulektomie | + Supplément pour capsulectomie lors de l'ablation d'un expandeur |
| 04.2780 | Explantation Expander mittels Hilfsschnitt | Ablation d'un expandeur avec contre-incision |
| 04.2790 | Expanderfüllung, pro Expander | Remplissage d'un expandeur, par expanser |
| 04.2810 | Dermolipectomie, Abdomen, ohne Versetzung des Nabels | Dermolipectomie de l'abdomen sans transposition de l'ombilic |

Neurochirurgie / neurochirurgie

| Nr. / No | Bezeichnung | Description |
|----------|---|--|
| 04.2820 | + Verschluss der Rektusdiastase u/o Straffung muskuläre Bauchdecke | + Fermeture d'un diastasis des grands droits et/ou renforcement de la paroi musculaire abdominale |
| 04.2910 | + Dermolipektomie, Arm, zweite Seite | + Dermolipectomie aux deux bras |
| 04.2930 | Sauglipsektomie (Liposuktion), jede Methode, mehr als eine Region, erste Region | Lipoaspiration (liposucción), toute méthode, plus d'une région, première région |
| 04.2940 | + Sauglipsektomie (Liposuktion), jede Methode, mehr als eine Region, jede weitere Region | + Lipoaspiration (liposucción), toute méthode, plus d'une région, par région supplémentaire |
| 05.0110 | + Injektion von Medikamenten bei Lumbalpunktion/Suboccipitalpunktion | + Injection de médicaments lors de ponction lombaire ou sous-occipitale |
| 05.0120 | Suboccipitalpunktion | Ponction sous-occipitale |
| 05.0710 | Cerebrale Ventrikelpunktion, ohne Bohrloch | Ponction ventriculaire, sans trou de trépan |
| 05.0720 | Implantation eines epiduralen oder intraparenchymatösen cerebralen Druckmessgerätes | Implantation épидurale ou intraparenchymateuse d'un instrument de mesure de la pression intracrânienne |
| 05.0730 | + Anlegen einer externen Hirndruckmessung | + Mise en place d'un capteur externe de pression intracrânienne |
| 05.0740 | Implantation eines cerebralen Ventrikelkatheters, jede Methode | Implantation d'un cathéter ventriculaire, toute méthode |
| 05.0750 | + Anlegen einer externen Ableitung bei Implantation eines cerebralen Ventrikelkatheters | + Mise en place d'une dérivation externe lors de l'implantation d'un cathéter ventriculaire |
| 05.0760 | + Anlegen eines subkutanen Reservoirs bei Implantation eines cerebralen Ventrikelkatheters | + Mise en place d'un réservoir sous-cutané lors de l'implantation d'un cathéter ventriculaire |
| 05.0770 | + Peritoneale Drainage bei Implantation eines cerebralen Ventrikelkatheters | + Drainage péritonéal lors de l'implantation d'un cathéter ventriculaire |
| 05.0780 | + Atriale/peridurale Drainage bei Implantation eines cerebralen Ventrikelkatheters | + Drainage atrial ou péridurale lors de l'implantation d'un cathéter ventriculaire |
| 05.0790 | Einlage eines Verweilkatheters, epidural | Mise en place d'un cathéter épidual permanent |
| 05.0800 | + Einbau einer Pumpe bei Einlage eines epiduralen/intraduralen Verweilkatheters | + Installation d'une pompe lors de la mise en place d'un cathéter épidual ou intradural permanent |
| 05.0810 | Einlage eines Verweilkatheters, intradural | Mise en place d'un cathéter intradural permanent |
| 05.0820 | Revision proximaler Anteil eines Liquorableitungssystems | Révision de la partie proximale d'un système de dérivation du liquide céphalo-rachidien |
| 05.0830 | Revision peripherer Anteil eines Liquorableitungssystems, jede Methode | Révision de la partie distale d'un système de dérivation du liquide céphalo-rachidien, toute méthode |
| 05.0840 | Entfernung eines Ventrikelkatheters | Retrait d'un cathéter ventriculaire |
| 05.0850 | Entfernung eines ganzen Drainagesystems | Retrait complet d'un système de drainage |
| 05.0910 | Versorgung eines Subduralhämatoms/Epiduralhämatoms oder Hygroms, (Bohrloch) einseitig | Traitement unilatéral d'un hématome sous-dural/épidural ou d'un hygrome (trou de trépan) |
| 05.0920 | Versorgung eines Subduralhämatoms/Epiduralhämatoms oder Hygroms, (Bohrloch) beidseitig | Traitement bilatéral d'un hématome sous-dural/épidural ou d'un hygrome (trou de trépan) |
| 05.0930 | Versorgung eines epiduralen/subduralen Abszesses/Empyems | Traitement d'un abcès/empyème épidual ou sous-dural |
| 05.0940 | Débridement bei Impressionsfraktur, ohne Duraverletzung/Kortexverletzung | Débridement d'une fracture embarrée, sans lésion de la dure-mère ou du cortex |
| 05.0950 | Débridement bei Impressionsfraktur, mit Duraverletzung/Kortexverletzung | Débridement d'une fracture embarrée, avec lésion de la dure-mère ou du cortex |
| 05.0960 | Versorgung einer geschlossenen Impressionsfraktur mittels Kraniotomie, ohne Duraverletzung/Kortexverletzung | Traitement par craniotomie d'une fracture embarrée fermée, sans lésion de la dure-mère ou du cortex |

Neurochirurgie / neurochirurgie

| Nr. / No | Bezeichnung | Description |
|----------|--|--|
| 05.0970 | Versorgung einer geschlossenen Impressionsfraktur mittels Kraniotomie, mit Duraverletzung/Kortexverletzung | Traitement par crâniotomie d'une fracture embarrée fermée, avec lésion de la dure-mère ou du cortex |
| 05.0980 | Versorgung frontobasaler Fraktur mittels Kraniotomie, einseitig | Crâniotomie lors de fracture fronto-basale, unilatérale |
| 05.0990 | Versorgung frontobasaler Fraktur mittels Kraniotomie, beidseitig | Crâniotomie lors de fracture fronto-basale, bilatérale |
| 05.1010 | Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell | Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supratentoriel |
| 05.1020 | + Kranoplastie, jede Methode | + Crânioplastie, toute méthode |
| 05.1030 | + Dura-Graft bei Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, supratentoriell/infratentoriell | + Plastie de la dure-mère lors d'une crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supra- ou infratentoriel |
| 05.1040 | Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression, infratentoriell | Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau infratentoriel |
| 05.1050 | + Laminektomie C1, C2, (C3) bei Kraniotomie zur Exploration oder Dekompression infratentoriell, pro Lamina | + Laminectomie C1, C2, (C3) lors de crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau infratentoriel, par lame |
| 05.1060 | Kraniektomie bei Synostose | Crâniectomie lors de synostose |
| 05.1070 | Bohrloch für Biopsie | Trou de trépan pour biopsie |
| 05.1080 | Biopsie eines knöchernen Prozesses der Schädelkalotte, bei Tumor oder bei entzündlichen Prozessen | Biopsie d'un processus osseux de la calotte crânienne en cas de tumeur ou de processus inflammatoires |
| 05.1090 | Biopsie eines knöchernen Prozesses der Schädelbasis, bei Tumor oder bei entzündlichen Prozessen | Biopsie d'un processus osseux de la base du crâne en cas de tumeur ou de processus inflammatoires |
| 05.1100 | Versorgung eines knöchernen Prozesses der Schädelbasis, bei Tumor | Traitement d'un processus osseux de la base du crâne en cas de tumeur |
| 05.1110 | Versorgung eines knöchernen Prozesses der Schädelbasis, bei entzündlichen Prozessen | Traitement d'un processus osseux de la base du crâne en cas de processus inflammatoires |
| 05.1120 | Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell, extradural | Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supratentoriel extradural |
| 05.1130 | + Duraerweiterungsplastik bei Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell/infratentoriell, jede Methode | + Plastie d'élargissement de la dure-mère au cours d'une crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supra- ou infratentoriel, toute méthode |
| 05.1140 | Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell, subdural | Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supratentoriel sous-dural |
| 05.1150 | Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, supratentoriell, intracerebral (intraventrikulär), als alleinige Leistung | Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supratentoriel intracérébral (intraventriculaire), comme prestation exclusive |
| 05.1160 | Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, extradural | Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentoriel extradural |
| 05.1170 | Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, subdural | Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentoriel sous-dural |
| 05.1180 | Kraniotomie zur Entleerung eines Hämatoms/Abszesses/Empyems, infratentoriell, intracerebellar/intraaxial | Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentoriel intracérébral/intra-axial |
| 05.1210 | Kraniotomie zur Exzision/Fenestration einer intrakranialen Zyste | Crâniotomie pour excision/fenestration d'un kyste intracrârien |
| 05.1220 | Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, kalottennah/oberflächlich, eloquent | Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel extra-axial, proche de la calotte/superficiel, zone éloquente |

Neurochirurgie / neurochirurgie

| Nr. / No | Bezeichnung | Description |
|----------|---|--|
| 05.1230 | + Zuschlag für Rekonstruktion der Nn. craniales, exkl. Transplantatentnahme, bei Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell/infratentoriell | + Supplément pour reconstruction de nerfs crâniens, à l'exclusion du prélèvement de greffons, lors de crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supra- ou infratentoriel |
| 05.1240 | Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, kalottennah/oberflächlich, nicht eloquent | Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel extra-axial, proche de la calotte/superficiel, zone non éloquente |
| 05.1250 | Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, basal, dominant, lateral | Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel extra-axial, basal, dominant, latéral |
| 05.1260 | Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, basal, dominant, medial | Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel extra-axial, basal, dominant, médian |
| 05.1270 | Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, basal, nicht dominant, lateral | Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel extra-axial, basal, non dominant, latéral |
| 05.1280 | Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, extraaxial, basal, nicht dominant, medial | Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel extra-axial, basal, non dominant, médian |
| 05.1290 | Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation, oberflächlich, eloquent | Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel intra-axial, extirpation de la tumeur, superficiel, zone éloquente |
| 05.1300 | Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation, oberflächlich, nicht eloquent | Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel intra-axial, extirpation de la tumeur, superficiel, zone non éloquente |
| 05.1310 | Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation, tief, eloquent | Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel intra-axial, extirpation de la tumeur, profond, zone éloquente |
| 05.1320 | Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation, tief, nicht eloquent | Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel intra-axial, extirpation de la tumeur, profond, zone non éloquente |
| 05.1330 | Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, dominant, frontal | Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, dominant, frontal |
| 05.1340 | Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, dominant, temporal | Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, dominant, temporal |
| 05.1350 | Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, dominant, occipital | Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, dominant, occipital |
| 05.1360 | Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, nicht dominant, frontal | Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, non dominant, frontal |
| 05.1370 | Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, nicht dominant, temporal | Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, non dominant, temporal |
| 05.1380 | Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, supratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie, nicht dominant, occipital | Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentoriel intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, non dominant, occipital |
| 05.1390 | Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, extraaxial, oberflächlich | Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentoriel extra-axial, superficiel |
| 05.1400 | Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, extraaxial, basis, lateral | Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentoriel extra-axial, basal, latéral |
| 05.1410 | Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, extraaxial, basis, medial | Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentoriel extra-axial, basal, médian |

Neurochirurgie / neurochirurgie

| Nr. / No | Bezeichnung | Description |
|----------|---|--|
| 05.1420 | Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, intraaxial, oberflächlich | Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentoriel, intra-axial, superficiel |
| 05.1430 | Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, intraaxial, tief, Tumorexstirpation | Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentoriel intra-axial, profond, extirpation de la tumeur |
| 05.1440 | Kraniotomie zur Exstirpation eines Hirntumors, infratentoriell, intraaxial, Tumorexstirpation mit Lobektomie | Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentoriel intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie |
| 05.1450 | Transnasale/transsphenoidale Eingriffe im Sellabereich | Interventions par voie transnasale ou transphénoidale sur la selle turcique |
| 05.1510 | Kraniotomie für operative Versorgung an Nn. craniales mit Neurolyse/Neurotomie, supratentoriell | Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec neurolyse ou neurotomie, niveau supratentoriel |
| 05.1520 | Kraniotomie für operative Versorgung an Nn. craniales mit Neurolyse/Neurotomie, infratentoriell | Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec neurolyse ou neurotomie, niveau infratentoriel |
| 05.1530 | Kraniotomie für operative Versorgung an Nn. craniales mit Traktotomie, infratentoriell | Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec tractotomie, niveau infratentoriel |
| 05.1610 | Kraniotomie für operative Versorgung an Nn. craniales mit vaskulärer Dekompression, infratentoriell | Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec décompression vasculaire, niveau infratentoriel |
| 05.1620 | Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, bis 3 cm, nicht eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung | Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artéio-veineuse intracrânienne, jusqu'à 3 cm, zone non éloquente et superficielle, comme prestation exclusive |
| 05.1630 | + Hämatomausräumung bei akuter Blutung bei Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung | + Evacuation d'hématome en cas d'hémorragie aiguë lors de crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artéio-veineuse intracrânienne |
| 05.1640 | Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, bis 3 cm, nicht eloquent, tief, als alleinige Leistung | Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artéio-veineuse intracrânienne, jusqu'à 3 cm, zone non éloquente et profonde, comme prestation exclusive |
| 05.1650 | Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, bis 3 cm, eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung | Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artéio-veineuse intracrânienne, jusqu'à 3 cm, zone éloquente et superficielle, comme prestation exclusive |
| 05.1660 | Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, bis 3 cm, eloquent, tief, als alleinige Leistung | Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artéio-veineuse intracrânienne, jusqu'à 3 cm, zone éloquente et profonde, comme prestation exclusive |
| 05.1670 | Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, 4 bis 6 cm, nicht eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung | Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artéio-veineuse intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone non éloquente et superficielle, comme prestation exclusive |
| 05.1680 | Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, 4 bis 6 cm, nicht eloquent, tief, als alleinige Leistung | Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artéio-veineuse intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone non éloquente et profonde, comme prestation exclusive |
| 05.1690 | Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, 4 bis 6 cm, eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung | Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artéio-veineuse intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone éloquente et superficielle, comme prestation exclusive |
| 05.1700 | Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, 4 bis 6 cm, eloquent, tief, als alleinige Leistung | Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artéio-veineuse intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone éloquente et profonde, comme prestation exclusive |

Neurochirurgie / neurochirurgie

| Nr. / No | Bezeichnung | Description |
|----------|--|--|
| 05.1710 | Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, mehr als 6 cm, nicht eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung | Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artéio-veineuse intracrânienne, plus de 6 cm, zone non éloquente et superficielle, comme prestation exclusive |
| 05.1720 | Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, mehr als 6 cm, nicht eloquent, tief, als alleinige Leistung | Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artéio-veineuse intracrânienne, plus de 6 cm, zone non éloquente et profonde, comme prestation exclusive |
| 05.1730 | Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, mehr als 6 cm, eloquent, oberflächlich, als alleinige Leistung | Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artéio-veineuse intracrânienne, plus de 6 cm, zone éloquente et superficielle, comme prestation exclusive |
| 05.1740 | Kraniotomie für operative Versorgung bei intrakranialer arteriovenöser Missbildung, mehr als 6 cm, eloquent, tief, als alleinige Leistung | Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artéio-veineuse intracrânienne, plus de 6 cm, zone éloquente et profonde, comme prestation exclusive |
| 05.1750 | Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, 1 cm, nicht dominant, als alleinige Leistung | Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, 1 cm, non dominant, comme prestation exclusive |
| 05.1760 | + Hämatomausräumung bei akuter Blutung bei Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma | + Evacuation d'hématome en cas d'hémorragie aiguë lors de crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel |
| 05.1770 | Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, 1 cm, dominant, als alleinige Leistung | Crâniotomie pour chirurgie d'anévrisme artériel, territoire carotidien, 1 cm, dominant, comme prestation exclusive |
| 05.1780 | Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, 2 cm, nicht dominant, als alleinige Leistung | Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, 2 cm, non dominant, comme prestation exclusive |
| 05.1790 | Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, 2 cm, dominant, als alleinige Leistung | Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, 2 cm, dominant, comme prestation exclusive |
| 05.1800 | Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, mehr als 2 cm, nicht dominant, als alleinige Leistung | Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, plus de 2 cm, non dominant, comme prestation exclusive |
| 05.1810 | Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, Carotisstromgebiet, mehr als 2 cm, dominant, als alleinige Leistung | Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, plus de 2 cm, dominant, comme prestation exclusive |
| 05.1820 | Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, vertebrobasiläres Stromgebiet, 1 cm, als alleinige Leistung | Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire vertébro-basilaire, 1 cm, comme prestation exclusive |
| 05.1830 | Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, vertebrobasiläres Stromgebiet, 2 cm, als alleinige Leistung | Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire vertébro-basilaire, 2 cm, comme prestation exclusive |
| 05.1840 | Kraniotomie für operative Versorgung bei arteriellem Aneurysma, vertebrobasiläres Stromgebiet, mehr als 2 cm, als alleinige Leistung | Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire vertébro-basilaire, plus de 2 cm, comme prestation exclusive |
| 05.1850 | Kraniotomie für Anlegen einer arteriellen extraintrakranialen Anastomose, supratentoriell | Crâniotomie en vue d'une anastomose artérielle extra-intracrânienne, niveau supratentoriel |
| 05.1860 | Kraniotomie für Anlegen einer arteriellen extraintrakranialen Anastomose, infratentoriell | Crâniotomie en vue d'une anastomose artérielle extra-intracrânienne, niveau infratentoriel |
| 05.1910 | Stereotaktische Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung mittels {CT} | Repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire par {CT} |
| 05.1920 | + Platzierung von intrakranialen Elektroden bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung, erste Elektrode | + Mise en place d'électrodes intracrâniennes lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire, première électrode |

Neurochirurgie / neurochirurgie

| Nr. / No | Bezeichnung | Description |
|----------|--|--|
| 05.1930 | + Platzierung von intrakraniellen Elektroden bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung, jede weitere Elektrode | + Mise en place d'électrodes intracrâniennes lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire, par électrode supplémentaire |
| 05.1940 | + Setzen einer Läsion am {ZNS} bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung, jede Methode | + Production d'une lésion dans le système nerveux central lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire, toute méthode |
| 05.1950 | + Endoskopische operative Versorgung bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung | + Intervention endoscopique lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire |
| 05.1960 | + Abszesspunktion, Zystenpunktion oder Hämatompunktion bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung | + Ponction d'un abcès, kyste ou hématome lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire |
| 05.1970 | + Einlegen eines Kathetersystems bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung | + Mise en place d'un système de cathéters lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire |
| 05.1980 | + Hirnbiopsie bei stereotaktischen Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung | + Biopsie cérébrale lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire |
| 05.1990 | + Seed-Implantation (neurochirurgischer Anteil) bei stereotaktischer Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung | + Mise en place de seeds (partie neurochirurgicale) lors de détermination stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire |
| 05.2000 | Stereotaktische Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung mittels {MRI} | Repérage stéréotaxique de cible ou de la trajectoire par {IRM} |
| 05.2010 | Stereotaktische Zielpunktbestimmung/Trajektorienbestimmung mittels Angiografie | Repérage stéréotaxique de cible ou de la trajectoire par angiographie |
| 05.2110 | Einführen einer Trigeminuselektrode am Foramen ovale, pro Elektrode | Introduction d'une électrode au foramen ovale, par électrode |
| 05.2120 | Anlegen einer intrakraniellen Elektrode, Strips | Pose d'une électrode intracrâniennne, strips |
| 05.2130 | Anlegen einer intrakraniellen Elektrode, Grids | Pose d'une électrode intracrâniennne, grids |
| 05.2140 | Revision einer intrakraniell angelegten Elektrode | Révision d'une électrode intracrâniennne |
| 05.2150 | Entfernung einer intrakraniell angelegten Elektrode | Ablation d'une électrode intracrâniennne |
| 05.2210 | Entfernung eines epileptogenen Fokus, oberflächlich, nicht eloquent | Ablation d'un foyer épileptogène, superficiel, non éloquent |
| 05.2220 | Entfernung eines epileptogenen Fokus, oberflächlich, eloquent | Ablation d'un foyer épileptogène, superficiel, éloquent |
| 05.2230 | Entfernung eines epileptogenen Fokus, tief, nicht eloquent | Ablation d'un foyer épileptogène, profond, zone non éloquente |
| 05.2240 | Entfernung eines epileptogenen Fokus, tief, eloquent | Ablation d'un foyer épileptogène, profond, zone éloquente |
| 05.2250 | {VNS} Erst-Implantation, als alleinige Leistung | {VNS} Première implantation, comme prestation exclusive |
| 05.2260 | {VNS} Elektroden-Revision / Explantation, als alleinige Leistung | {VNS} Révision des électrodes / Explantation, comme prestation exclusive |
| 05.2265 | + {VNS} Re-Implantation | + {VNS} Réimplantation |
| 05.2270 | {VNS}-Batteriewechsel, als alleinige Leistung | {VNS} Changement de batteries, comme prestation exclusive |
| 05.2310 | Funktionelle perkutane Rhizotomie, jede Methode, erste Wurzel | Rhizotomie percutanée fonctionnelle, toute méthode, première racine |
| 05.2311 | + Funktionelle perkutane Rhizotomie, jede Methode, jede weitere Wurzel | + Rhizotomie percutanée fonctionnelle, toute méthode, chaque racine supplémentaire |
| 05.2312 | + Funktionelle perkutane Rhizotomie, jede Methode, Zuschlag für Trigeminus | + Rhizotomie percutanée fonctionnelle, toute méthode, supplément pour le nerf trijumeau |
| 05.2320 | Perkutane Chordotomie, exkl. cervical | Chordotomie percutanée, non cervicale |
| 05.2330 | Perkutane Chordotomie, cervical | Chordotomie percutanée cervicale |
| 05.2340 | Rückenmarksnahe Einlage epiduraler Elektroden und Teststimulation | Mise en place périmédullaire d'électrodes épидurales et stimulation-test |

Neurochirurgie / neurochirurgie

| Nr. / No | Bezeichnung | Description |
|----------|---|--|
| 05.2350 | + Einbau eines Stimulators nach rückenmarksnaher Teststimulation mit epiduralen Elektroden | + Implantation d'un stimulateur après stimulation-test périmédullaire par électrodes épидurales |
| 05.2360 | Entfernung eines rückenmarksnahen Neurostimulators | Ablation d'un neurostimulateur périmédullaire |
| 05.2370 | Versorgung einer angeborenen Fehlbildung des Rückenmarks | Traitement d'une malformation congénitale de la moelle épinière |
| 06.0010 | Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, occipitocervical | Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région occipito-cervicale |
| 06.0020 | Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, cervical | Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région cervicale |
| 06.0030 | Geschlossene Reposition von Luxationen/Luxationsfrakturen, thorakolumbal/lumbal | Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région thoraco-lombaire ou lombaire |
| 06.0040 | Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Extensionsbügel/Halo | Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), pince de traction/halo |
| 06.0050 | Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (thoracic system) | Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo thoracique |
| 06.0060 | Anlegen einer äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe), Halo (pelvic system) | Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo pelvien |
| 06.0070 | Stellungskorrektur einer liegenden äusseren Fixation (exkl. Fixateur externe) | Correction de position d'une fixation externe en place (excepté fixateur externe) |
| 06.0080 | Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, thorakal, erste 2 instrumentierte Wirbel | Mise en place percutanée d'un fixateur externe, région thoracique, premières 2 vertèbres instrumentées |
| 06.0090 | + Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, thorakal, jeder weitere instrumentierte Wirbel | + Mise en place percutanée d'un fixateur externe, région thoracique, par vertèbre instrumentée supplémentaire |
| 06.0100 | Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, lumbal/lumbosakral, erste 2 instrumentierte Wirbel | Mise en place percutanée d'un fixateur externe, région lombaire ou lombo-sacrée, premières 2 vertèbres instrumentées |
| 06.0110 | + Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, lumbal/lumbosakral, jeder weitere instrumentierte Wirbel | + Mise en place percutanée d'un fixateur externe, région lombaire ou lombo-sacrée, par vertèbre instrumentée supplémentaire |
| 06.0120 | Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, iliosakral, einseitig | Mise en place percutanée unilatérale d'un fixateur externe, région sacro-iliaque |
| 06.0130 | Perkutanes Anlegen eines Fixateur externe, iliosakral, beidseitig | Mise en place percutanée bilatérale d'un fixateur externe, sacro-iliaque |
| 06.0210 | Perkutane Wirbelpunktion/Biopsie/Drainage bei Spondylitis, als alleinige Leistung | Ponction ou biopsie ou drainage percutanés de vertèbre en cas de spondylite, comme prestation exclusive |
| 06.0220 | Perkutane transpedikuläre Vertebroplastik, jede Methode, als alleinige Leistung | Plastie vertébrale transpédiculaire percutanée, toute méthode, comme prestation exclusive |
| 06.0230 | Perkutane Ausräumung der Bandscheibe, jede Methode | Discectomie percutanée, toute méthode |
| 06.0310 | Offene Knochenbiopsie im Wirbelsäulenbereich, dorsaler/dorsolateraler Zugang, dorsale Elemente | Biopsie osseuse à ciel ouvert dans la région vertébrale, par voie postérieure ou postérolatérale, éléments postérieurs |
| 06.0320 | Offene Knochenbiopsie im Wirbelsäulenbereich, dorsaler/dorsolateraler Zugang, ventrale Elemente, cervical/thorakal | Biopsie osseuse à ciel ouvert dans la région vertébrale, par voie postérieure ou postérolatérale, éléments antérieurs, région cervicale ou thoracique |
| 06.0330 | Offene Knochenbiopsie im Wirbelsäulenbereich, dorsaler/dorsolateraler Zugang, ventrale Elemente, lumbal/lumbosakral | Biopsie osseuse à ciel ouvert dans la région vertébrale, par voie postérieure ou postérolatérale, éléments antérieurs, région lombaire ou lombo-sacrée |
| 06.0410 | Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, cervical, einseitig, neurochirurgisches Verfahren | Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région cervicale, procédure neurochirurgicale |
| 06.0420 | + Zuschlag für jedes weitere Segment bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, einseitig | + Supplément par segment supplémentaire, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, région cervicale/thoracique/lombaire ou sacrée |

Neurochirurgie / neurochirurgie

| Nr. / No | Bezeichnung | Description |
|----------|---|---|
| 06.0430 | + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie | + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie |
| 06.0440 | + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie | + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie |
| 06.0450 | + Dekompression Nervenwurzel durch Facettotomie u/o Foraminotomie, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment | + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment |
| 06.0460 | + Dekompression Nervenwurzel durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, pro Segment | + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment |
| 06.0470 | + Extradurale Tumorentfernung/Hämatomentfernung, Empyemdrainage, Abszessentfernung | + Ablation extradurale de tumeur, d'hématome, d'empyème ou d'abcès |
| 06.0480 | + Rhizotomie, inkl. Neurostimulation, bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie | + Rhizotomie, y compris stimulation nerveuse, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie |
| 06.0490 | + Implantation einer Elektrode bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie | + Implantation d'une électrode, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie |
| 06.0500 | (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, cervical, einseitig, orthopädisches Verfahren | (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région cervicale, procédure orthopédique |
| 06.0510 | Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, cervical, beidseitig, neurochirurgisches Verfahren | Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région cervicale, procédure neurochirurgicale |
| 06.0520 | + Zuschlag für jedes weitere Segment bei Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, cervical/thorakal/lumbal/sakral, beidseitig | + Supplément par segment supplémentaire, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, région ,cervicale/thoracique/lombaire ou sacrée |
| 06.0530 | (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, cervical, beidseitig, orthopädisches Verfahren | (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région cervicale, procédure orthopédique |
| 06.0540 | Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, thorakal, einseitig, neurochirurgisches Verfahren | Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région thoracique, procédure neurochirurgicale |
| 06.0550 | (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, thorakal, einseitig, orthopädisches Verfahren | (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région thoracique, procédure orthopédique |
| 06.0560 | Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, thorakal, beidseitig, neurochirurgisches Verfahren | Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région thoracique, procédure neurochirurgicale |
| 06.0570 | (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, thorakal, beidseitig, orthopädisches Verfahren | (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région thoracique, procédure orthopédique |
| 06.0580 | Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, lumbal, einseitig, neurochirurgisches Verfahren | Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région lombaire, procédure neurochirurgicale |
| 06.0590 | (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, lumbal, einseitig, orthopädisches Verfahren | (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région lombaire, procédure orthopédique |
| 06.0600 | Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, lumbal, beidseitig, neurochirurgisches Verfahren | Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région lombaire, procédure neurochirurgicale |
| 06.0610 | (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, lumbal, beidseitig, orthopädisches Verfahren | (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région lombaire, procédure orthopédique |

Neurochirurgie / neurochirurgie

| Nr. / No | Bezeichnung | Description |
|----------|--|--|
| 06.0620 | Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, sakral, einseitig, neurochirurgisches Verfahren | Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région sacrée, procédure neurochirurgicale |
| 06.0630 | (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, sakral, einseitig, orthopädisches Verfahren | (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région sacrée, procédure orthopédique |
| 06.0640 | Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, sakral, beidseitig, neurochirurgisches Verfahren | Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région sacrée, procédure neurochirurgicale |
| 06.0650 | (+) Fenestration, Hemilaminektomie, Laminotomie, ein Segment, sakral, beidseitig, orthopädisches Verfahren | (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région sacrée, procédure orthopédique |
| 06.0710 | Laminektomie ein Segment, cervical (occipital bis C3), neurochirurgisches Verfahren | Laminectomie cervicale (occipitale jusqu'à C3), un segment, procédure neurochirurgicale |
| 06.0720 | + Zuschlag für jedes weitere Segment bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral | + Supplément par segment supplémentaire, lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée |
| 06.0730 | + %-Zuschlag für Drittoperation oder weiter operative Versorgung nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral | + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée |
| 06.0740 | + %-Zuschlag für Zweitoperation nach Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral | + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée |
| 06.0750 | + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Facettotomie/Foraminotomie, beidseitig, pro Segment | + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie bilatérale cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par facettotomie ou foraminotomie, par segment |
| 06.0760 | + Dekompression Nervenwurzel/Duralsack bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral, durch Diskektomie, inkl. Entfernung freier Sequester, pro Segment | + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, par segment |
| 06.0770 | + Hämatomentfernung, subdural, intramedullär bei Laminektomie | + Ablation d'un hématome sous-dural intramédullaire, lors de laminectomie |
| 06.0780 | + Empyem/Abszess bei Laminektomie, intradural | + Empyème ou abcès intradural lors de laminectomie |
| 06.0790 | + Rhizotomie bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral | + Rhizotomie lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée |
| 06.0800 | + Chordotomie bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral | + Chordotomie lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée |
| 06.0810 | + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, bis 5 Segmente | + Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, jusqu'à 5 segments |
| 06.0820 | + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Gefäßmissbildung, mehr als 5 Segmente | + Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, plus de 5 segments |
| 06.0830 | + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, ein Segment | + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, un segment |
| 06.0840 | + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, Syringomyelie, Fenestration und Drainage, mehr als ein Segment | + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, plus d'un segment |
| 06.0850 | + Extradurale Tumorexstirpation bei Laminektomie cervical/thorakal/lumbal/sakral | + Exirption d'une tumeur extradurale lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée |
| 06.0860 | + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, ein Segment | + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, un segment |

Neurochirurgie / neurochirurgie

| Nr. / No | Bezeichnung | Description |
|----------|---|---|
| 06.0870 | + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, ventral/ventrolateral, mehr als ein Segment | + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, plus d'un segment |
| 06.0880 | + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/extramedullärer Tumor, dorso/dorsolateral | + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie postérieure ou postérolatérale |
| 06.0890 | + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, totale Exstirpation, bis 5 Segmente | + Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation totale de tumeur intradurale ou intramédullaire, jusqu'à 5 segments |
| 06.0900 | + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, totale Exstirpation, mehr als 5 Segmente | + Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation totale de tumeur intradurale ou intramédullaire, plus de 5 segments |
| 06.0910 | + Intradurale operative Versorgung bei Laminektomie, intraduraler/intramedullärer Tumor, partielle Exstirpation inkl. Zysteneröffnung | + Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation partielle de tumeur intradurale ou intramédullaire, y compris l'ouverture de kystes |
| 06.0920 | (+) Laminektomie ein Segment, cervical (occipital bis C3), orthopädisches Verfahren | (+) Laminektomie cervicale (occipitale jusqu'à C3), un segment, procédure orthopédique |
| 06.0930 | + Empyem/Abszess bei Laminektomie, extradural | + Evacuation d'un empyème ou d'un abcès extradural lors de laminectomie |
| 06.0940 | + Hämatomentfernung, extradural bei Laminektomie | + Evacuation d'un hématome extradural, lors de laminectomie |
| 06.0950 | Laminektomie ein Segment, cervical (C3 bis C7), neurochirurgisches Verfahren | Laminektomie cervicale (de C3 à C7), un segment, procédure neurochirurgicale |
| 06.0960 | (+) Laminektomie ein Segment, cervical (C3 bis C7), orthopädisches Verfahren | (+) Laminektomie cervicale (de C3 à C7), un segment, procédure orthopédique |
| 06.0970 | Laminektomie ein Segment, thorakal, neurochirurgisches Verfahren | Laminektomie thoracique, un segment, procédure neurochirurgicale |
| 06.0980 | (+) Laminektomie ein Segment, thorakal, orthopädisches Verfahren | (+) Laminektomie thoracique, un segment, procédure orthopédique |
| 06.0990 | Laminektomie ein Segment, lumbal, neurochirurgisches Verfahren | Laminektomie lombaire, un segment, procédure neurochirurgicale |
| 06.1000 | (+) Laminektomie ein Segment, lumbal, orthopädisches Verfahren | (+) Laminektomie lombaire, un segment, procédure orthopédique |
| 06.1010 | Laminektomie ein Segment, sakral, neurochirurgisches Verfahren | Laminektomie sacrée, un segment, procédure neurochirurgicale |
| 06.1020 | (+) Laminektomie ein Segment, sakral, orthopädisches Verfahren | (+) Laminektomie sacrée, un segment, procédure orthopédique |
| 06.1110 | Korrektur-Osteotomie mittels partieller Resektion von Wirbel/Bandscheibe(n) durch dorsalen/dorsolateralen Zugang, erster Wirbelkörper/Bandscheibe, als alleinige Leistung | Ostéotomie correctrice par résection partielle de corps vertébral ou de disque(s), par voie postérieure ou postérolatérale, premier corps vertébral ou disque, comme prestation exclusive |
| 06.1120 | + Zuschlag für jeden weiteren Wirbel/Bandscheibe bei partieller Resektion Wirbel/Bandscheibe(n) | + Supplément par vertèbre ou disque supplémentaire lors de résection partielle de vertèbre ou disque(s) |
| 06.1130 | + Stabilisierung mit Implantat von dorsal bei Resektion Wirbel/Bandscheibe(n), bis 2 Segmente | + Stabilisation avec implant, par voie postérieure, lors de résection de corps vertébral ou disque(s), jusqu'à 2 segments |
| 06.1140 | + Stabilisierung mit Implantat von dorsal bei Resektion Wirbel/Bandscheibe(n), mehr als 2 Segmente | + Stabilisation avec implant, par voie postérieure, lors de résection de corps vertébral ou disque(s), plus de 2 segments |
| 06.1150 | + Einbringen eines Bandscheibenersatzes u/o Wirbelkörperersatzes von dorsal bei Resektion Wirbel/Bandscheibe(n), pro Ersatz | + Mise en place d'une prothèse de disque et/ou de corps vertébral par voie postérieure lors de résection de vertèbre ou disque(s), par prothèse |
| 06.1160 | + Dorsale/dorsolaterale Spondylodese durch Spaneinlage bei Resektion Wirbel/Bandscheibe(n) | + Spondylodèse postérieure ou postérolatérale par greffon lors de résection de vertèbre ou disque(s) |
| 06.1170 | Korrektur-Osteotomie mittels kompletter Resektion von Wirbel/Bandscheibe(n) durch dorsalen/dorsolateralen Zugang, erster Wirbelkörper/Bandscheibe, als alleinige Leistung | Ostéotomie correctrice par résection complète de vertèbre ou disque(s), par voie postérieure ou postérolatérale, premier corps vertébral/disque, comme prestation exclusive |

Neurochirurgie / neurochirurgie

| Nr. / No | Bezeichnung | Description |
|----------|---|--|
| 06.1180 | + Zuschlag für jeden weiteren Wirbel/Bandscheibe bei kompletter Resektion Wirbel/Bandscheibe(n) | + Supplément pour chaque vertèbre ou disque supplémentaire lors de résection complète de vertèbre ou disque(s) |
| 06.1210 | Bandstabilisierung der Wirbelsäule mittels alloplastischem Material, pro Segment, orthopädisches Verfahren | Stabilisation vertébrale par ligaments en matériel alloplastique, par segment, procédure orthopédique |
| 06.1220 | (+) Bandstabilisierung der Wirbelsäule mittels alloplastischem Material, pro Segment, neurochirurgisches Verfahren | (+) Stabilisation vertébrale par ligaments en matériel alloplastique, par segment, procédure neurochirurgicale |
| 06.1230 | Laminoplastik der Wirbelsäule bis 3 Segmente, orthopädisches Verfahren | Laminoplastie de la colonne vertébrale, jusqu'à 3 segments, procédure orthopédique |
| 06.1240 | Laminoplastik der Wirbelsäule mehr als 3 Segmente, orthopädisches Verfahren | Laminoplastie de la colonne vertébrale, plus de 3 segments, procédure orthopédique |
| 06.1250 | (+) Laminoplastik der Wirbelsäule bis 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren | (+) Laminoplastie de la colonne vertébrale, jusqu'à 3 segments, procédure neurochirurgicale |
| 06.1260 | (+) Laminoplastik der Wirbelsäule mehr als 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren | (+) Laminoplastie de la colonne vertébrale, plus de 3 segments, procédure neurochirurgicale |
| 06.1310 | Dorsale Spondylodese, occipitocervical und obere {HWS} (occipital-C2, monosegmental oder bisegmental), orthopädisches Verfahren | Spondylodèse postérieure, région occipito-cervicale et cervicale supérieure (occipitale jusqu'à C2; mono- ou bisegmentaire), procédure orthopédique |
| 06.1320 | + Bei Ausdehnung zu mittlerer/unterer {HWS} bei dorsaler Spondylodese (C2 bis TH1) | + Lors d'extension à la colonne cervicale moyenne/inférieure lors de spondylodèse postérieure (de C2 à T1) |
| 06.1330 | + Rippenbuckelresektion bei operativer Versorgung von Skoliose bei dorsaler Spondylodese | + résection d'une gibbosité costale lors d'intervention pour scoliose lors de spondylodèse postérieure |
| 06.1340 | + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Stabsystem oder Plattensystem, Fixateur | + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur |
| 06.1350 | + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Schraube | + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis |
| 06.1360 | + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, bis 2 Segmente, mit Cerclage | + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage |
| 06.1370 | + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, 3 bis 8 Segmente, jede Methode | + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode |
| 06.1380 | + Instrumentierung der Spondylodese mit dorsalem Implantat, mehr als 8 Segmente, jede Methode | + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode |
| 06.1390 | (+) Dorsale Spondylodese, occipitocervical und obere {HWS} (occipital-C2, monosegmental oder bisegmental), neurochirurgisches Verfahren | (+) Spondylodèse postérieure, région occipito-cervicale et cervicale supérieure (occipitale jusqu'à C2; mono- ou bisegmentaire), procédure neurochirurgicale |
| 06.1400 | Dorsale Spondylodese, mittlere und untere {HWS} (C2 bis TH1), bis 2 Segmente, orthopädisches Verfahren | Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), jusqu'à 2 segments, procédure orthopédique |
| 06.1410 | (+) Dorsale Spondylodese, mittlere und untere {HWS} (C2 bis TH1), bis 2 Segmente, neurochirurgisches Verfahren | (+) Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), jusqu'à 2 segments, procédure neurochirurgicale |
| 06.1420 | Dorsale Spondylodese, mittlere und untere {HWS} (C2 bis TH1), mehr als 2 Segmente, orthopädisches Verfahren | Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), plus de 2 segments, procédure orthopédique |
| 06.1430 | (+) Dorsale Spondylodese, mittlere und untere {HWS} (C2 bis TH1), mehr als 2 Segmente, neurochirurgisches Verfahren | (+) Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), plus de 2 segments, procédure neurochirurgicale |

Neurochirurgie / neurochirurgie

| Nr. / No | Bezeichnung | Description |
|----------|--|---|
| 06.1440 | Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, bis 2 Segmente, orthopädisches Verfahren | Spondylodèse postérieure, thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, jusqu'à 2 segments, procédure orthopédique |
| 06.1450 | (+) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, bis 2 Segmente, neurochirurgisches Verfahren | (+) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, jusqu'à 2 segments, procédure neurochirurgicale |
| 06.1460 | Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, 3 bis 5 Segmente, orthopädisches Verfahren | Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, de 3 à 5 segments, procédure orthopédique |
| 06.1470 | (+) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, 3 bis 5 Segmente, neurochirurgisches Verfahren | (+) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, de 3 à 5 segments, procédure neurochirurgicale |
| 06.1480 | Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, mehr als 5 Segmente, orthopädisches Verfahren | Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, plus de 5 segments, procédure orthopédique |
| 06.1490 | (+) Dorsale Spondylodese, thorakal, thorakolumbal, lumbal, mehr als 5 Segmente, neurochirurgisches Verfahren | (+) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, plus de 5 segments, procédure neurochirurgicale |
| 06.1500 | Dorsale Spondylodese, lumbosakral, 1 Segment, orthopädisches Verfahren | Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, 1 segment, procédure orthopédique |
| 06.1510 | (+) Dorsale Spondylodese, lumbosakral, 1 Segment, neurochirurgisches Verfahren | (+) Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, 1 segment, procédure neurochirurgicale |
| 06.1520 | Dorsale Spondylodese, lumbosakral, 2 bis 3 Segmente, orthopädisches Verfahren | Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, de 2 à 3 segments, procédure orthopédique |
| 06.1530 | (+) Dorsale Spondylodese, lumbosakral, 2 bis 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren | (+) Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, de 2 à 3 segments, procédure neurochirurgicale |
| 06.1540 | Dorsale Spondylodese, lumbosakral, mehr als 3 Segmente, orthopädisches Verfahren | Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, plus de 3 segments, procédure orthopédique |
| 06.1550 | (+) Dorsale Spondylodese, lumbosakral, mehr als 3 Segmente, neurochirurgisches Verfahren | (+) Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, plus de 3 segments, procédure neurochirurgicale |
| 06.1610 | Ventraler Zugang für operative Versorgung an der Wirbelsäule, cervical, bis 2 Segmente | Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région cervicale, jusqu'à 2 segments |
| 06.1620 | + Inzision/Débridement/Drainage eines intravertebraLEN/paravertebraLEN Abszesses im Wirbelsäulenbereich bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, ventraler Zugang | + Incision/débridement/drainage d'un abcès intra- ou paravertébral, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure |
| 06.1630 | + Wirbelkörperentfernung, inkl. Osteophyten/Bandscheiben, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, erster Wirbel | + Résection de corps vertébral, y compris d'ostéophytes et disques, lors d'opération sur la colonne vertébrale, première vertèbre |
| 06.1640 | + Wirbelkörperentfernung, inkl. Osteophyten Bandscheiben, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, jeder weitere Wirbel | + Résection de corps vertébral, y compris d'ostéophytes et disques, lors d'opération sur la colonne vertébrale, par vertèbre supplémentaire |
| 06.1650 | + Ausräumung Bandscheibe u/o anterior release, bei operativen Versorgung an der Wirbelsäule mit vorderem Zugang, pro Bandscheibe | + Discectomie et/ou «anterior release», lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, par disque |
| 06.1660 | + Zusätzliche transdiskale Entfernung von intraluminalen, dorsalen Spondylophyten, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, pro Segment | + Ablation transdiscale de spondylophytes postérieurs intracanalaires, lors d'opération sur la colonne vertébrale, par segment |
| 06.1670 | + Wirbelkörperersatz (knöcherne Defektrekonstruktion) bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule | + Remplacement d'un corps vertébral (reconstruction osseuse lors de manque) lors d'opération sur la colonne vertébrale |
| 06.1680 | + Densverschraubung bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule | + Vissage de l'odontoïde lors d'opération sur la colonne vertébrale |

Neurochirurgie / neurochirurgie

| Nr. / No | Bezeichnung | Description |
|----------|--|---|
| 06.1690 | + Spezielle Vorbereitung (Lagerung/Extension) bei Densverschraubung im Rahmen einer operativen Versorgung an der Wirbelsäule | + Préparation spéciale (positionnement/extension) lors de vissage de l'odontoïde dans le cadre d'une opération sur la colonne vertébrale |
| 06.1700 | + Interposition/interkorporelle Spaneinlage, bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule, pro Segment, pro Einlage | + Interposition ou mise en place d'un greffon intercorporel lors d'opération sur la colonne vertébrale, par segment et par mise en place |
| 06.1710 | + Instrumentierung, bis 2 Segmente | + Instrumentation, jusqu'à 2 segments |
| 06.1720 | + Instrumentierung, mehr als 2 Segmente | + Instrumentation, plus de 2 segments |
| 06.1730 | + Instrumentierung mit Implantat, ohne Stellungskorrektur bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, cervical bis 2 Segmente | + Instrumentation avec implant, sans correction de position, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, cervicale, jusqu'à 2 segments |
| 06.1740 | + Instrumentierung mit Implantat, ohne Stellungskorrektur bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, cervical mehr als 2 Segmente | + Instrumentation avec implant, sans correction de position, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, cervicale, plus de 2 segments |
| 06.1750 | + Instrumentierung mit Implantat, mit zusätzlicher Stellungskorrektur durch Implantat, bei operativer Versorgung an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang, jede Methode | + Instrumentation avec implant, avec correction supplémentaire de position par implant, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, toute méthode |
| 06.1760 | + Implantatentfernung bei operativen Versorgungen an der Wirbelsäule mit ventralem Zugang | + Ablation d'un implant lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure |
| 06.1770 | Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, cervical, mehr als 2 Segmente | Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région cervicale, plus de 2 segments |
| 06.1780 | Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, thorakal durch Sternotomie/Thorakotomie | Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région thoracique, par sternotomie ou thoracotomie |
| 06.1790 | Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, thorakolumbal durch Thorako-Phrenico-Lumbotomie | Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région thoraco-lombaire, par thoraco-phrénico-lumbotomie |
| 06.1800 | Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, {LWS} durch Lumbotomie | Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région lombaire, par lumbotomie |
| 06.1810 | Ventraler Zugang für operative Versorgungen an der Wirbelsäule, {LWS}/lumbosakral durch Laparotomie | Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région lombaire ou lombo-sacrée, par laparotomie |
| 06.1910 | Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, occipital bis C2, bis 2 Segmente | Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, région occipitale jusqu'à C2, jusqu'à 2 segments |
| 06.1920 | + Intraoperative Myelografie bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang | + Myélographie peropératoire lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure |
| 06.1930 | + Spongiosaplastik im Frakturwirbel (transpedikulär usw.) bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang | + Plastie spongieuse d'une vertèbre fracturée (transpédiculaire, etc.) lors de traitement ouvert de fracture/luxation vertébrale par voie postérieure |
| 06.1940 | + Duraversorgung bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang | + Réparation de la dure-mère lors du traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure |
| 06.1950 | + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Plattensysteme und Stabsysteme | + Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, système de plaques ou de tiges |
| 06.1960 | + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Cerclage | + Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, cerclage |

Neurochirurgie / neurochirurgie

| Nr. / No | Bezeichnung | Description |
|----------|---|--|
| 06.1970 | + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Schrauben | + Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, vis |
| 06.1980 | + Stabilisierung durch dorsales Implantat bei offener Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, Fixateur externe | + Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, fixateur externe |
| 06.1990 | Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, C3 bis TH1, bis 2 Segmente | Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, de C3 à T1, jusqu'à 2 segments |
| 06.2000 | Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, C3 bis TH1, mehr als 2 Segmente | Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, de C3 à T1, plus de 2 segments |
| 06.2010 | Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakal oberhalb TH10, bis 2 Segmente | Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoracique, au-dessus de T10, jusqu'à 2 segments |
| 06.2020 | Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakal oberhalb TH10, mehr als 2 Segmente | Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoracique, au-dessus de T10, plus de 2 segments |
| 06.2030 | Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakolumbal/lumbal, bis 2 Segmente | Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoraco-lombaire/lombaire, jusqu'à 2 segments |
| 06.2040 | Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, thorakolumbal/lumbal, mehr als 2 Segmente | Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoraco-lombaire/lombaire, plus de 2 segments |
| 06.2050 | Offene Versorgung einer Wirbelsäulenfraktur/Wirbelsäulenluxation durch dorsalen Zugang, lumbosakral | Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, région lombo-sacrée |
| 06.2110 | Implantatentfernung, dorsal, inkl. Zugang, cervical, bis 3 Segmente, als alleinige Leistung | Ablation de matériel d'ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région cervicale, jusqu'à 3 segments, comme prestation exclusive |
| 06.2120 | Implantatentfernung, dorsal, inkl. Zugang, cervical, mehr als 3 Segmente, als alleinige Leistung | Ablation de matériel d'ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région cervicale, plus de 3 segments, comme prestation exclusive |
| 06.2130 | Implantatentfernung, dorsal, inkl. Zugang, thorakal, lumbal, bis 3 Segmente, als alleinige Leistung | Ablation de matériel d'ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région thoracique ou lombaire, jusqu'à 3 segments, comme prestation exclusive |
| 06.2140 | Implantatentfernung, dorsal, inkl. Zugang, thorakal, lumbal, mehr als 3 Segmente, als alleinige Leistung | Ablation de matériel d'ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région thoracique ou lombaire, plus de 3 segments, comme prestation exclusive |
| 06.2150 | (+) Implantatentfernung, dorsal, bis 3 Segmente, als Zuschlagsleistung | (+) Ablation de matériel d'ostéosynthèse, voie postérieure, jusqu'à 3 segments, comme prestation additionnelle |
| 06.2160 | (+) Implantatentfernung, dorsal, mehr als 3 Segmente, als Zuschlagsleistung | (+) Ablation de matériel d'ostéosynthèse, voie postérieure, plus de 3 segments, comme prestation additionnelle |
| 06.2170 | Operative Entfernung/Batteriewechsel bei periduraler Elektrode/Schmerztherapiesystem, als alleinige Leistung | Ablation chirurgicale/changement de pile d'une électrode péridurale/d'un système antalgique, comme prestation exclusive |
| 07.1530 | Plastische Rekonstruktion von Schädelkalotte, Defektfüllung, jede Methode, erste 5 {cm ² }, als alleinige Leistung | Reconstruction de la calotte crânienne et compensation du déficit, toute méthode, premiers 5 cm ² , comme prestation exclusive |
| 07.1540 | + Plastische Rekonstruktion von Schädelkalotte, Defektfüllung, jede Methode, jede weiteren 5 {cm ² } | + Reconstruction de la calotte crânienne et compensation du déficit, toute méthode, par 5 cm ² supplémentaires |
| 07.1550 | + Überbrückungsosteosynthese bei plastischer Rekonstruktion von Schädelkalotte, Defektfüllung | + Pontage d'une perte de substance interruptrice par plaque d'ostéosynthèse lors de reconstruction de la calotte crânienne avec compensation du déficit osseux |
| 11.0170 | Inzision bei Abszessen in Mundhöhle und Mundbodenbereich, extraoraler Zugang | Incision d'abcès de la cavité buccale ou du plancher buccal, par voie externe |

Neurochirurgie / neurochirurgie

| Nr. / No | Bezeichnung | Description |
|----------|---|--|
| 11.0180 | Eröffnung eines Logenabszesses in der Mundhöhle, enoraler Zugang | Incision d'un abcès des loges de la cavité buccale, par voie endobuccale |
| 13.0220 | Tracheotomie, jede Methode | Trachéotomie, toute méthode |
| 18.0620 | Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren arteriellen Gefäße (Extremitäten), als alleinige Leistung | Traitemet à ciel ouvert d'une plaie des artères périphériques (extrémités), comme prestation exclusive |
| 18.0910 | Biopsie(n) einer Arterie, als alleinige Leistung | Biopsie(s) d'une artère, comme prestation exclusive |
| 18.1420 | Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren venösen Gefäße (Extremitäten), als alleinige Leistung | Traitemet à ciel ouvert d'une plaie des veines périphériques (extrémités), comme prestation exclusive |
| 20.0610 | Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite | Lombotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté |
| 20.0620 | Laparotomie, als Zugang | Laparotomie, comme voie d'abord |
| 20.0630 | + Anlegen eines Laparotomieverchlusses für repetitive Lavage/Laparostoma im Rahmen einer Laparotomie | + Appareillage de laparotomie en vue de lavages répétitifs ou laparostome dans le cadre d'une laparotomie |
| 20.0750 | Perkutanes Anlegen einer peritonealen Drainage, langzeitig (Entfernung nach mehr als 24h), als alleinige Leistung | Mise en place d'un drainage péritonéal de longue durée (retrait après plus de 24 heures), comme prestation exclusive |
| 20.0760 | + Zuschlag für Lavagierung nach Anlegen einer peritonealen Drainage | + Supplément pour lavage-irrigation après mise en place d'un drainage péritonéal |
| 20.2810 | Offene Drainage von Abszessen retroperitoneal (exkl. Bauchdecke), extraperitonealer Zugang | Drainage ouvert d'abcès rétropéritonéaux (excepté abcès de la paroi abdominale), par abord extrapéritonéal |
| 20.2820 | Operative Versorgung bei Sakraldermoid, Inzision | Incision de kyste sacro-coccygien |
| 20.2830 | Operative Versorgung bei Sakraldermoid, radikale Exzision | Excision radicale de kyste sacro-coccygien |
| 24.0040 | Muskelnaht, oberflächlich, Adaption, als alleinige Leistung | Suture musculaire superficielle, adaptation, comme prestation exclusive |
| 24.0050 | Muskelnaht, tief, Adaption, als alleinige Leistung | Suture musculaire profonde, adaptation, comme prestation exclusive |
| 24.0060 | Muskelsehnenplastik, oberflächlich, als alleinige Leistung | Plastie musculo-tendineuse superficielle, comme prestation exclusive |
| 24.0070 | Muskelsehnenplastik, tief, als alleinige Leistung | Plastie musculo-tendineuse profonde, comme prestation exclusive |
| 24.0090 | Knochenpunktion, Knochenbiopsie, oberflächlich, offen, als alleinige Leistung | Ponction ou biopsie osseuse superficielle ouverte, comme prestation exclusive |
| 24.0100 | Knochenpunktion, Knochenbiopsie, tief, offen, als alleinige Leistung | Ponction ou biopsie osseuse profonde ouverte, comme prestation exclusive |
| 24.0110 | Aspiration/Injektion Knochenzyste, geschlossen | Aspiration ou injection fermée de kyste osseux |
| 24.0310 | + Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren arteriellen Gefäße, als Zuschlagsleistung | + Traitemet à ciel ouvert d'une plaie des vaisseaux artériels périphériques, comme prestation additionnelle |
| 26.0020 | Exzision mehrerer cervicaler Lymphknoten, pro Seite, als alleinige Leistung | Excision de plusieurs ganglions lymphatiques cervicaux, par côté, comme prestation exclusive |
| 26.0320 | Exzision mehrerer inguinaler Lymphknoten, einseitig, als alleinige Leistung | Excision de plusieurs ganglions lymphatiques inguinaux, d'un côté, comme prestation exclusive |
| 26.0330 | Exzision mehrerer inguinaler Lymphknoten, beidseitig, als alleinige Leistung | Excision de plusieurs ganglions lymphatiques inguinaux, des deux côtés, comme prestation exclusive |
| 26.0520 | Exzision eines Lymphknotens in anderer peripherer Lokalisation, als alleinige Leistung | Excision d'un ganglion lymphatique d'une autre localisation périphérique, comme prestation exclusive |
| 26.0530 | Exzision mehrerer Lymphknoten in anderer peripherer Lokalisation, als alleinige Leistung | Excision de plusieurs ganglions lymphatiques d'une autre localisation périphérique, comme prestation exclusive |

Qualitative Dignität:

Valeur intrinsèque qualitative :

Neurochirurgie / neurochirurgie

| Nr. / No | Bezeichnung | Description |
|-----------------|--|--|
| 26.0540 | (+) Radikale Lymphadenektomie in anderer Lokalisation, als Zuschlagsleistung | (+) Lymphadénectomie radicale d'une autre localisation, comme prestation additionnelle |
| 32.0610 | Stereotaktische Radiotherapie, erste Fraktion | Radiothérapie stéréotaxique, première fraction |
| 32.0615 | Stereotaktische Radiotherapie, zweite bis sechste Fraktion | Radiothérapie stéréotaxique, de la deuxième à la sixième fraction |
| 32.0650 | Stereotaktische Radiochirurgie. Einmalbestrahlung zur Behandlung der solitären Hirnmetastase, als alleinige radioonkologische Leistung | Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique pour le traitement de métastases cérébrales isolées, comme prestation radio-oncologique exclusive |
| 32.0655 | Stereotaktische Radiochirurgie. Einmalbestrahlung zur Behandlung von multiplen Hirnmetastasen, Schädelbasistumore, arterio-venöse Missbildungen und primär nicht operable Hirntumore, als alleinige radioonkologische Leistung | Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique pour traitement de métastases cérébrales multiples, de tumeurs de base du crâne, de malformations artério-veineuses et de tumeurs cérébrales primaires non opérables, comme prestation radio-on |
| 32.0660 | Stereotaktische Radiochirurgie. Einmalbestrahlung mit Gamma-Knife-Technik, als alleinige radioonkologische Leistung | Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma, comme prestation radio-oncologique exclusive |
| 39.7210 | (+) Allgemeiner Zuschlag für intravasale Druckmessung | (+) Supplément général pour mesure de pression intravasculaire |
| Total: | 464 | Leistungspositionen / prestations |