

Oto-Rhino-Laryngologie / oto-rhino-laryngologie

Nr. / No	Bezeichnung	Description
00.1260	Plexusanästhesie/Regionalanästhesie/Endovenösanästhesie durch Nichtanästhesisten (Operateur)	Anesthésie plexique, régionale ou endoveineuse pratiquée par un médecin non anesthésiste (opérateur)
04.0530	Inzision/Drainage eines tiefer als subkutan gelegenen Prozesses (Hämatom, Abszess, Ödem)	Incision/drainage d'un processus (hématome, abcès, oedème) situé en-dessous du tissu sous-cutané
04.0550	Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, mehr als 2 cm ² Exzisat, erste 2 cm ²	Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2 cm ² , premiers 2 cm ²
04.0560	+ Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, mehr als 2 cm ² Exzisat, jede weitere 2 cm ²	+ Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2 cm ² , par 2 cm ² supplémentaires
04.0570	+ Zuschlag für Nachexzision innerhalb der gleichen operativen Versorgung	+ Supplément pour excision complémentaire lors de la même intervention
04.0590	Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): übrige Regionen, mehr als 5 {cm2}, erste 5 {cm2}	Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): autres régions, plus de 5 cm ² , premiers 5 cm ²
04.0600	+ Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): übrige Regionen, mehr als 5 {cm2}, jede weiteren 5 {cm2}	+ Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, zone cicatricielle): autres régions, plus de 5 cm ² , par 5 cm ² supplémentaires
04.0630	Exzision subkutaner Prozess: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, mehr als 2 cm Exzisat, erste 2 cm (max. Durchmesser)	Excision de lésion sous-cutanée: visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2 cm, premiers 2 cm (diamètre maximal)
04.0640	+ Exzision subkutaner Prozess: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, mehr als 2 cm Exzisat, jede weitere 2 cm (max. Durchmesser)	+ Excision d'une lésion sous-cutanée: visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2 cm, par 2 cm supplémentaires (diamètre maximal)
04.0730	+ Muskelnaht, oberflächlich, Adaption, als Zuschlagsleistung	+ Suture musculaire superficielle, adaptation, comme prestation additionnelle
04.0740	+ Muskelnaht, tief, Adaption, als Zuschlagsleistung	+ Suture musculaire profonde, adaptation, comme prestation additionnelle
04.0750	+ Muskelsehnenplastik, oberflächlich, als Zuschlagsleistung	+ Plastie musculo-tendineuse superficielle, comme prestation additionnelle
04.0760	+ Muskelsehnenplastik, tief, als Zuschlagsleistung	+ Plastie musculo-tendineuse profonde, comme prestation additionnelle
04.0790	+ Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren tiefen venösen Gefäße, als Zuschlagsleistung	+ Traitement à ciel ouvert d'une plaie des veines périphériques profondes, comme prestation additionnelle
04.0880	Exzision subkutaner Prozess, übrige Regionen, mehr als 5 cm Exzisat, erste 5 cm (max. Durchmesser)	Excision de lésion sous-cutanée: autres régions, plus de 5 cm, premiers 5 cm (diamètre maximal)
04.0890	+ Exzision subkutaner Prozess, übrige Regionen, mehr als 5 cm Exzisat, jede weiteren 3 cm Exzisat (max. Durchmesser)	+ Excision de lésion sous-cutanée, autres régions, plus de 5 cm, par 3 cm supplémentaires (diamètre maximal)
04.0920	Fremdkörperexzision, Cutis und Subcutis, mehr als 1 cm Tiefe ab Oberfläche	Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, à plus de 1 cm de profondeur
04.0930	+ Zuschlag für Fremdkörperexzision, mehr als 1 cm Tiefe ab Oberfläche, aus Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Fusssohle	+ Supplément pour excision de corps étranger(s), à plus de 1 cm de profondeur, visage, cou (nuque non comprise), mains, plante du pied
04.1070	Exploration und Versorgung tiefer Schussverletzung, Stichverletzung, Pfählungsverletzung mit Kanal mehr als 5 cm Tiefe	Exploration et traitement de plaie profonde par arme à feu, ponction et empalement, plaie plus profonde que 5 cm
04.1080	Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, Gesicht, Hals, Hand (ohne Nacken, Kopfhaut), erste 3 cm	Traitement de plaie au visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), avec atteinte de structures complexes, premiers 3 cm

Oto-Rhino-Laryngologie / oto-rhino-laryngologie

Nr. / No	Bezeichnung	Description
04.1090	+ Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, Gesicht, Hals, Hand (ohne Nacken, Kopfhaut), jede weiteren 3 cm	+ Traitement de plaie au visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), avec atteinte de structures complexes, par 3 cm supplémentaires
04.1100	Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, übrige Lokalisationen, erste 6 cm	Traitement de plaie avec atteinte de structures complexes, autres localisations, premiers 6 cm
04.1110	+ Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, übrige Lokalisationen, jede weiteren 6 cm	+ Traitement de plaie avec atteinte de structures complexes, autres localisations, par 6 cm supplémentaires
04.1120	Débridement bei offener Wundbehandlung mit Einbezug komplexer Strukturen, erste 4 cm ²	Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures complexes, premiers 4 cm ²
04.1130	+ Débridement bei offener Wundbehandlung mit Einbezug komplexer Strukturen, jede weiteren 4 {cm ² }	+ Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures complexes, par 4 cm ² supplémentaires
04.1210	Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/Lappenplastik: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, erste 2 cm ²	Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau: visage, cou (nuque non comprise), mains, premiers 2 cm ²
04.1220	+ Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/Lappenplastik: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, jede weiteren 2 {cm ² }	+ Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau: visage, cou (nuque non comprise), mains, par 2 cm ² supplémentaires
04.1240	Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/Lappenplastik: übrige Regionen, erste 4 cm ²	Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau, autres régions, premiers 4 cm ²
04.1250	+ Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/Lappenplastik: übrige Regionen, jede weiteren 4 cm ²	+ Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau, autres régions, par 4 cm ² supplémentaires
04.1255	+ Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/Lappenplastik: übrige Regionen, Gesamtfläche grösser als 16 cm ² , jede weiteren 9 cm ²	+ Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau, autres régions, superficie totale supérieure à 16 cm ² , par 9 cm ² supplémentaires
04.1270	Deckung mit homologem/heterologem/alloplastischem Hautersatz: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, erste 10 {cm ² }	Couverture par greffe de peau homologue, hétérologue ou alloplastique: visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, premiers 10 cm ²
04.1280	+ Deckung mit homologem/heterologem/alloplastischem Hautersatz: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, jede weiteren 10 {cm ² }	+ Couverture par greffe de peau homologue, hétérologue ou alloplastique: visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, par 10 cm ² supplémentaires
04.1290	Deckung mit alloplastischem/heterologem/homologem Hautersatz: übrige Regionen, erste 100 {cm ² }	Couverture par greffe de peau alloplastique, hétérologue ou homologue: autres régions, premiers 100 cm ²
04.1300	+ Deckung mit alloplastischem/heterologem/homologem Hautersatz: übrige Regionen, jede weiteren 100 {cm ² }	+ Couverture par greffe alloplastique, hétérologue ou homologue: autres régions, par 100 cm ² supplémentaires
04.1310	Dermabrasio: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, jede Methode, erste 5 cm ²	Dermabrasion: visage, cou (nuque non comprise), mains, toute méthode, premiers 5 cm ²
04.1320	+ Dermabrasio: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, jede Methode, jede weiteren 5 cm ²	+ Dermabrasion: visage, cou (nuque non comprise), mains, toute méthode, par 5 cm ² supplémentaires
04.1330	Dermabrasio: übrige Regionen, jede Methode, pro 10 cm ²	Dermabrasion: autres régions, toute méthode, par 10 cm ²
04.1340	Dermabrasio: linear, jede Methode, pro 3 cm	Dermabrasion: linéaire, toute méthode, par 3 cm
04.1370	Tangentiale/totale Exzision bei Brandwunden: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, erste 20 {cm ² }	Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: visage, cou (nuque non comprise), organes génitaux, mains, premiers 20 cm ²
04.1380	+ Tangentiale/totale Exzision bei Brandwunden: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, jede weiteren 20 {cm ² }	+ Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: visage, cou (nuque non comprise), organes génitaux, mains, par 20 cm ² supplémentaires

Oto-Rhino-Laryngologie / oto-rhino-laryngologie

Nr. / No	Bezeichnung	Description
04.1390	Tangentiale/totale Exzision bei Brandwunden: übrige Regionen, erste 100 {cm ² }	Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: autres régions, premiers 100 cm ²
04.1400	+ Tangentiale/totale Exzision bei Brandwunden: übrige Regionen, jede weiteren 100 {cm ² }	+ Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: autres régions, par 100 cm ² supplémentaires
04.1410	Escharotomie: alle Regionen, erste 10 {cm ² }	Escarotomie: toute localisation, premiers 10 cm ²
04.1420	+ Escharotomie: alle Regionen, jede weiteren 10 {cm ² }	+ Escarotomie: toute localisation, par 10 cm ² supplémentaires
04.1510	Transplantatentnahme, Thiersch (Spalthaut), erste 200 {cm ² }	Prélèvement de greffon, peau mince (Thiersch), premiers 200 cm ²
04.1520	+ Transplantatentnahme, Thiersch (Spalthaut), jede weiteren 200 {cm ² }	+ Prélèvement de greffon, peau mince (Thiersch), par 200 cm ² supplémentaires
04.1530	Transplantatentnahme, Vollhaut/Vollmukosa, erste 5 cm ²	Prélèvement de greffon, peau totale ou muqueuse totale, premiers 5 cm ²
04.1540	+ Transplantatentnahme, Vollhaut/Vollmukosa, jede weiteren 5 cm ²	+ Prélèvement de greffon, peau totale ou muqueuse totale, par 5 cm ² supplémentaires
04.1550	Transplantatentnahme, haartragende Vollhaut, erster {cm ² }	Prélèvement de greffon, peau totale incluant des cheveux, premier cm ²
04.1560	+ Transplantatentnahme, haartragende Vollhaut, jeder weitere {cm ² }	+ Prélèvement de greffon, peau totale incluant des cheveux, par cm ² supplémentaire
04.1570	Transplantatentnahme, Reverdin (Punch-Grafts/Streifen-Grafts), erste 10 Punch-Grafts oder erster Streifen	Prélèvement de greffon punch ou en bandelette, premiers 10 greffons punchs ou première bandelette
04.1580	+ Transplantatentnahme, Reverdin (Punch-Grafts/Streifen-Grafts), jede weiteren 10 Punch-Grafts oder jeder weitere Streifen	+ Prélèvement de greffon punch ou en bandelette, par 10 greffons punchs supplémentaires ou par bandelette supplémentaire
04.1590	Transplantatentnahme, composite graft (Haut/Mucosa/Subkutis/Knorpel), erster {cm ² }	Prélèvement de greffe composite peau/muqueuse/tissu sous-cutané/cartilage, premier cm ²
04.1600	+ Transplantatentnahme, composite graft (Haut/Mucosa/Subkutis/Knorpel), jeder weitere {cm ² }	+ Prélèvement de greffe composite peau/muqueuse/tissu sous-cutané/cartilage, par cm ² supplémentaire
04.1610	Transplantatentnahme, Faszie, mit Stripper, erster Streifen	Prélèvement de greffon ou fascia, à l'aide d'un stripper, première bande
04.1620	+ Transplantatentnahme, Faszie, mit Stripper, jeder weitere Streifen	+ Prélèvement de greffon ou fascia, à l'aide d'un stripper, par bande supplémentaire
04.1630	Transplantatentnahme, Faszie, Gleitgewebe, offen, erste 25 {cm ² }	Prélèvement à ciel ouvert d'un greffon de fascia, tissu de glissement, premiers 25 cm ²
04.1640	+ Transplantatentnahme, Faszie, Gleitgewebe, offen, jede weiteren 25 {cm ² }	+ Prélèvement à ciel ouvert d'un greffon de fascia, tissu de glissement, par 25 cm ² supplémentaires
04.1650	Transplantatentnahme, Sehne, mit Stripper, erste Sehne	Prélèvement de greffon tendineux, à l'aide d'un stripper, premier tendon
04.1660	+ Transplantatentnahme, Sehne, mit Stripper, jede weitere Sehne	+ Prélèvement de greffon tendineux, à l'aide d'un stripper, par tendon supplémentaire
04.1670	Transplantatentnahme, Sehne, ohne Stripper, erste Sehne	Prélèvement de greffon tendineux, sans stripper à tendon, premier tendon
04.1680	+ Transplantatentnahme, Sehne, ohne Stripper, jede weitere Sehne	+ Prélèvement de greffon tendineux, sans stripper à tendon, par tendon supplémentaire
04.1690	Transplantatentnahme, Vene/Arterie, erste 5 cm	Prélèvement de greffon, veine ou artère, premiers 5 cm
04.1700	+ Transplantatentnahme, Vene/Arterie, jede weiteren 5 cm	+ Prélèvement de greffon, veine ou artère, par 5 cm supplémentaires
04.1710	+ Zuschlag für mikrochirurgische Präparation bei Transplantatentnahme, Vene/Arterie, erste 5 cm	+ Supplément pour préparation microchirurgicale lors d'un prélèvement de greffon, veine ou artère, premiers 5 cm
04.1720	+ Zuschlag für mikrochirurgische Präparation bei Transplantatentnahme, Vene/Arterie, jede weiteren 5 cm	+ Supplément pour préparation microchirurgicale lors d'un prélèvement de greffon, veine ou artère, par 5 cm supplémentaires
04.1730	Transplantatentnahme, Nerv, erste 5 cm	Prélèvement de greffon, nerf, premiers 5 cm
04.1740	+ Transplantatentnahme, Nerv, jede weiteren 5 cm	+ Prélèvement de greffon, nerf, par 5 cm supplémentaires

Oto-Rhino-Laryngologie / oto-rhino-laryngologie

Nr. / No	Bezeichnung	Description
04.1750	+ Zuschlag für mikrochirurgische Präparation bei Transplantatentnahme, Nerv, erste 5 cm	+ Supplément pour préparation microchirurgicale lors d'un prélèvement de greffon, nerf, premiers 5 cm
04.1760	+ Zuschlag für mikrochirurgische Präparation bei Transplantatentnahme, Nerv, jede weiteren 5 cm	+ Supplément pour préparation microchirurgicale lors d'un prélèvement de greffon, nerf, par 5 cm supplémentaires
04.1770	Transplantatentnahme, Knorpel, Ohr/Nase	Prélèvement de greffon, cartilage, oreilles ou nez
04.1780	Transplantatentnahme, Knorpel, Rippe, pro Rippenknorpel bzw. Teil davon, erstes Stück	Prélèvement de greffon, cartilage, côte, par cartilage costal ou partie de celui-ci, premier fragment
04.1790	+ Transplantatentnahme, Knorpel, Rippe, pro Rippenknorpel bzw. Teil davon, jedes weitere Stück	+ Prélèvement de greffon, cartilage, côte, par cartilage costal ou partie de celui-ci, par fragment supplémentaire
04.1800	Transplantatentnahme Knochen, exkl. Beckenkamm, pro Hautzugang	Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque exclue, par abord cutané
04.1810	Transplantatentnahme, Knochen, Beckenkamm, pro Hautzugang	Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque, par abord cutané
04.1820	Transplantatentnahme, Knochen, Schädelkalotte, erste 3 {cm ² }	Prélèvement de greffon osseux, calotte crânienne, premiers 3 cm ²
04.1830	+ Transplantatentnahme, Knochen, Schädelkalotte, jede weiteren 3 {cm ² }	+ Prélèvement de greffon osseux, calotte crânienne, par 3 cm ² supplémentaires
04.1840	Transplantatentnahme, vollständiger, langer Röhrenknochen	Prélèvement de greffon osseux, os diaphysaire long, en totalité
04.1850	Entnahme eines Schädelkalottenstückes zur Wiederverwendung am gleichen Patienten, zweizeitige operative Versorgung	Prélèvement d'un fragment de calotte crânienne en vue d'une réutilisation chez le même patient, intervention en deux temps
04.1860	Replantation am gleichen Ort eines zur Wiederverwendung am gleichen Patienten entnommenen Schädelkalottenstückes, zweizeitige operative Versorgung	Remise en place au même endroit d'un fragment de calotte crânienne prélevé en vue de réutilisation chez le même patient, intervention en deux temps
04.1910	Lappenhebung, random pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, erster cm ²	Prélèvement d'un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, premier cm ²
04.1920	+ Lappenhebung, random pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, jeder weitere cm ²	+ Prélèvement d'un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, par cm ² supplémentaire
04.1925	+ Lappenhebung, random pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, Gesamtfläche grösser als 4 cm ² , jede weiteren 2 cm ²	+ Prélèvement d'un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, superficie total supérieure à 4 cm ² , par 2 cm ² supplémentaires
04.1940	Lappenhebung, random pattern, übrige Regionen, Haut/Subkutis/Faszie, erste 9 cm ²	Prélèvement d'un lambeau randomisé, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia, premiers 9 cm ²
04.1950	+ Lappenhebung, random pattern, übrige Regionen, Haut/Subkutis/Faszie, jede weiteren 9 {cm ² }	+ Prélèvement d'un lambeau randomisé, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia, par 9 cm ² supplémentaires
04.1960	Lappenhebung, axial pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, erster cm ²	Prélèvement d'un lambeau axial, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, peau/tissu sous-cutané/fascia, premier cm ²
04.1970	+ Lappenhebung, axial pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, jeder weitere cm ²	+ Prélèvement d'un lambeau axial, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, peau/tissu sous-cutané/fascia, par cm ² supplémentaire
04.1975	+ Lappenhebung, axial pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, Gesamtfläche grösser als 4 cm ² , jede weiteren 2 cm ²	+ Prélèvement d'un lambeau axial, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, superficie totale supérieure à 4 cm ² , par 2 cm ² supplémentaires
04.1980	Lappenhebung, axial pattern, übrige Regionen, Haut/Subkutis/Faszie, erste 9 {cm ² }	Prélèvement d'un lambeau axial, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia, premiers 9 cm ² .

Oto-Rhino-Laryngologie / oto-rhino-laryngologie

Nr. / No	Bezeichnung	Description
04.1990	+ Lappenhebung, axial pattern, übrige Regionen, Haut/Subkutis/Faszie, jede weiteren 9 cm ²	+ Prélèvement d'un lambeau axial, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia, par 9 cm ² supplémentaires
04.2000	Lappenhebung, Haut/Muskel ohne Präparation des Gefässstiels, einfach	Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire, simple
04.2010	Lappenhebung, Haut/Muskel ohne Präparation des Gefässstiels, mittel	Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire, difficulté moyenne
04.2020	Lappenhebung, Haut/Muskel ohne Präparation des Gefässstiels, schwierig	Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire, difficile
04.2030	Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels, ohne Präparation des Nervs, einfach	Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire, sans préparation du nerf, simple
04.2040	Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels, ohne Präparation des Nervs, mittel	Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire, sans préparation du nerf, difficulté moyenne
04.2050	Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels, ohne Präparation des Nervs, schwierig	Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire, sans préparation du nerf, difficile
04.2060	Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels und des Nervs, einfach	Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et du nerf, simple
04.2070	Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels und des Nervs, mittel	Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et du nerf, difficulté moyenne
04.2080	Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels und des Nervs, schwierig	Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et du nerf, difficile
04.2090	Lappenhebung, Haut/Muskel ohne/mit Präparation des Gefässstiels zur freien Transplantation einfach	Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec ou sans préparation du pédicule vasculaire pour transfert libre, simple
04.2100	Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels zur freien Transplantation, schwierig	Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire pour transfert libre, difficile
04.2110	Lappenhebung, Haut/Faszie/Knochen, Haut/Muskel/Knochen, Knochen, einfach	Prélèvement d'un lambeau, peau/fascia/os, peau/muscle/os, os, simple
04.2120	Lappenhebung, Haut/Faszie/Knochen, Haut/Muskel/Knochen, Knochen, schwierig	Prélèvement d'un lambeau, peau/fascia/os, peau/muscle/os, os, difficile
04.2130	Lappenhebung, Gleitgewebe (aller Art), ohne Präparation des Gefässstiels, ab 5 {cm ² }	Prélèvement d'un lambeau, tissu de glissement (quel que soit le type), sans préparation du pédicule vasculaire, plus de 5 cm ²
04.2140	Lappenhebung, Gleitgewebe (aller Art) mit Präparation des Gefässstiels zur freien chirurgischen Transplantation, jede Grösse	Prélèvement d'un lambeau, tissu de glissement (quel que soit le type), avec préparation du pédicule vasculaire en vue d'un transfert chirurgical libre, toute taille
04.2210	Meshung Spalthaut/Transplantat	Mesh d'une greffe de peau mince
04.2220	Lappen, Desepithelialisierung Transplantat/Lappen, manuell, pro 16 cm ²	Lambeau, désépithérialisation de greffon ou de lambeau, manuel, par 16 cm ²
04.2230	Lappen, Desepithelialisierung Transplantat/Lappen, maschinell, erste 100 cm ²	Lambeau, désépithérialisation de greffon ou de lambeau, mécanique, premiers 100 cm ² .
04.2240	+ Lappen, Desepithelialisierung Transplantat/Lappen, maschinell, jede weiteren 100 cm ²	+ Lambeau, désépithérialisation de greffon ou de lambeau, mécanique, par 100 cm ² supplémentaires
04.2250	Lappen, Präepilierung behaarte Kopfhaut	Lambeau, épilation préalable du cuir chevelu
04.2260	Lappen, Vorschneiden/Durchtrennen, pro 5 cm	Lambeau, précoupage, section, par 5 cm

Oto-Rhino-Laryngologie / oto-rhino-laryngologie

Nr. / No	Bezeichnung	Description
04.2270	Herstellung von Knorpelschrot	Préparation de fragments de cartilage (émincé)
04.2280	Einpassen Knorpelblock/Knochenblock	Ajustage d'un fragment de cartilage ou d'os
04.2310	Sekundäre Lappenkorrekturen, Entfettung/Modellierung	Correction de lambeau, dégraissage, remodelage
04.2450	Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels lokaler Lappenplastik, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, erster cm	Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, premier cm
04.2460	+ Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels lokaler Lappenplastik, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, jeder weitere cm	+ Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, par cm supplémentaire
04.2470	Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels lokaler Lappenplastik, übrige Regionen, erste 5 cm	Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, autres régions, premiers 5 cm
04.2480	+ Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels lokaler Lappenplastik, übrige Regionen, jede weiteren 5 cm	+ Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, autres régions, par 5 cm supplémentaires
04.2490	Tätowierung Haut für kosmetische Korrekturen, erste 10 cm ²	Tatouage cutané pour correction cosmétique, premiers 10 cm ²
04.2500	+ Tätowierung Haut für kosmetische Korrekturen, jede weiteren 10 cm ²	+ Tatouage cutané pour correction cosmétique, par 10 cm ² supplémentaires
04.2510	Einbau freier mikrochirurgischer Lappen, im Gesicht, im Halsbereich, in der Hand, am Kopf	Mise en place d'un lambeau libre microchirurgical au visage, dans la région cervicale, à la main ou la tête
04.2520	Einbau freier mikrochirurgischer Lappen, am Stamm und an den Extremitäten (exkl. Hand)	Mise en place d'un lambeau libre microchirurgical, tronc ou extrémités (à l'exclusion de la main)
04.2620	(+) Mikrovaskuläre Anastomose, End zu End oder End zu Seite, pro Anastomose, als Zuschlagsleistung	(+) Anastomose microvasculaire, termino-terminale ou termino-latérale, par anastomose, comme prestation additionnelle
04.2710	Implantation Expander, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, bis 9 {cm ² }, als alleinige Leistung	Mise en place d'un expandeur tissulaire, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, jusqu'à 9 cm ² , comme prestation exclusive
04.2720	Implantation Expander, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, mehr als 9 {cm ² }, als alleinige Leistung	Mise en place d'un expandeur tissulaire, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, plus de 9 cm ² , comme prestation exclusive
04.2730	Implantation Expander, übrige Regionen, bis 25 cm ² , als alleinige Leistung	Mise en place d'un expandeur tissulaire, autres régions, jusqu'à 25 cm ² , comme prestation exclusive
04.2740	Implantation Expander, übrige Regionen, mehr als 25 cm ² , als alleinige Leistung	Mise en place d'un expandeur tissulaire, autres régions, plus de 25 cm ² , comme prestation exclusive
04.2750	Explantation Expander, ohne Hilfsschnitt	Ablation d'un expandeur, sans contre-incision
04.2760	+ Zuschlag bei Explantation Expander für Wiedereinlage von Expander/Prothesen	+ Supplément pour remise en place d'un expandeur ou d'une prothèse lors de l'ablation d'un expandeur
04.2770	+ Zuschlag bei Explantation Expander für Kapsulektomie	+ Supplément pour capsulectomie lors de l'ablation d'un expandeur
04.2780	Explantation Expander mittels Hilfsschnitt	Ablation d'un expandeur avec contre-incision
04.2790	Expanderfüllung, pro Expander	Remplissage d'un expandeur, par expander
04.2810	Dermolipectomie, Abdomen, ohne Versetzung des Nabels	Dermolipectomie de l'abdomen sans transposition de l'ombilic
04.2820	+ Verschluss der Rektusdiastase u/o Straffung muskuläre Bauchdecke	+ Fermeture d'un diastasis des grands droits et/ou renforcement de la paroi musculaire abdominale
04.2910	+ Dermolipectomie, Arm, zweite Seite	+ Dermolipectomie aux deux bras

Oto-Rhino-Laryngologie / oto-rhino-laryngologie

Nr. / No	Bezeichnung	Description
04.2930	Sauglipektomie (Liposuktion), jede Methode, mehr als eine Region, erste Region	Lipoaspiration (liposucción), toute méthode, plus d'une région, première région
04.2940	+ Sauglipektomie (Liposuktion), jede Methode, mehr als eine Region, jede weitere Region	+ Lipoaspiration (liposucción), toute méthode, plus d'une région, par région supplémentaire
05.0630	Akustisch Evozierte Potentiale ({AEP})	Potentiels évoqués acoustiques ({PEA})
05.0640	+ Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Akustisch Evozierte Potentiale ({AEP})	+ Supplément chez l'enfant jusqu'à 7 ans, lors de potentiels évoqués acoustiques ({PEA})
07.0300	(+) %-Zuschlag für Versorgung mittels Osteosynthese nach unvollständigem knöchernem Durchbau u/o pseudarthrotischer Fraktur im Gesichtsschädel und Stirnbeinbereich	(+) Majoration en % pour traitement par ostéosynthèse d'une ossification incomplète et/ou d'une fracture sur pseudarthrose au niveau des os de la face et de la région frontale
07.0310	(+) Entfernung von Osteosynthesematerial im Gesichtsschädel und Stirnbeinbereich	(+) Ablation de matériel d'ostéosynthèse au niveau des os de la face et de la région frontale
08.0610	Schirmer Test u/o Fluoreszeindurchlässigkeitssprüfung, beidseitig	Test de Schirmer bilatéral et/ou test bilatéral de perméabilité à la fluorescéine
09.0010	Untersuchung durch den Facharzt {ORL}	Examen par le spécialiste en {ORL}
09.0120	Untersuchung mit Ohrmikroskop, pro Seite	Examen de l'oreille au microscope, par côté
09.0130	+ Untersuchung mit Ohrmikroskop beim Kind bis 7 Jahre	+ Examen de l'oreille au microscope, chez l'enfant jusqu'à 7 ans
09.0140	+ Biopsie(n) im Gehörgang/Mittelohr bei Untersuchung mit Ohrmikroskop, pro Seite	+ Biopsie(s) du conduit auditif externe ou de l'oreille moyenne lors d'examen au microscope, par côté
09.0220	Sialometrie	Sialométrie
09.0310	Reintonaudiogramm, Luftleitung, pro Seite	Audiogramme tonal et conduction aérienne, par côté
09.0320	+ Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Reintonaudiogramm, Luftleitung, pro Seite	+ Supplément pour audiogramme tonal et conduction aérienne, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, par côté
09.0330	+ Überschwellige audiometrische Prüfung beider Ohren	+ Examen audiométrique supraliminaire bilatéral
09.0340	Reintonaudiogramm, Luftleitung und Knochenleitung, beidseitig	Audiogramme tonal, conduction aérienne et osseuse, des 2 côtés
09.0350	+ Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Reintonaudiogramm, Luftleitung und Knochenleitung, beidseitig	+ Supplément pour audiogramme tonal et conduction aérienne et osseuse, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, des deux côtés
09.0360	Sprachaudiogramm, beidseitig	Audiogramme vocal bilatéral
09.0370	Sprachaudiogramm im freien Schallfeld	Audiogramme vocal en champ libre
09.0380	Sprachaudiogramm im freien Schallfeld mit getragene(n/m) Hörgerät(en)	Audiogramme vocal en champ libre, appareil(s) acoustique(s) en place
09.0390	Störlärm bei Sprachaudiogramm, beidseitig	Audiogramme tonal bilatéral avec bruit de masquage
09.0400	Prüfung des Richtungshörens	Test de localisation auditive
09.0410	Prüfung der zentralen Hörfunktion, beidseitig	Examen bilatéral de la fonction auditive centrale
09.0420	Akustische Simulations-Tests	Tests de simulation acoustique
09.0430	{MAC} Test	Test {MAC}
09.0510	Tympanometrie, pro Seite	Tympanométrie, par côté
09.0520	+ Stapediusreflexmessung bei Tympanometrie, pro Seite	+ Etude du réflexe stapédien lors de tympanométrie, par côté
09.0530	Elektrocochleografie, pro Seite	Electrocochléographie, par côté

Oto-Rhino-Laryngologie / oto-rhino-laryngologie

Nr. / No	Bezeichnung	Description
09.0540	Objektive Audiometrie mittels akustisch evozierter Potentiale	Audiométrie objective par potentiels évoqués auditifs (PEA)
09.0550	Pädaudiologische Verhaltensaudiometrie	Audiométrie comportementale chez l'enfant
09.0560	Registrierung otoakustischer Emissionen, beidseitig	Enregistrement bilatéral d'oto-émissions acoustiques
09.0570	+ Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei Registrierung otoakustischer Emissionen, beidseitig	+ Supplément pour enregistrement bilatéral d'oto-émissions acoustiques chez l'enfant jusqu'à 7 ans
09.0580	Elektrische Stimulation des N. statoacusticus, pro Seite	Stimulation électrique du nerf stato-acoustique, par côté
09.0590	Cochleaimplantat, Erstanpassung	Implant cochléaire, première adaptation
09.0600	Cochleaimplantat, Kontrolle	Implant cochléaire, contrôle
09.0610	Klinische Vestibularisprüfung mit Frenzelbrille	Examen vestibulaire clinique avec lunettes de Frenzel
09.0620	+ Kalorische Vestibularisprüfung mit Frenzelbrille, beidseitig	+ Epreuve calorique bilatérale avec lunettes de Frenzel
09.0630	Elektronystagmografie	Electronystagmographie
09.0640	+ Erweiterte Nystagmografie bei Elektronystagmografie	+ Nystagmographie complémentaire lors d'électronystagmographie
09.0650	+ Drehstuhlprüfung bei Elektronystagmografie	+ Examen rotatoire lors d'électronystagmographie
09.0660	Quantitative apparative Messung der motorischen Gleichgewichtsreaktion	Posturographie
09.0930	Erschwerete Gehörgangsreinigung mittels Mikroskop, pro Seite	Nettoyage difficile du conduit auditif externe à l'aide du microscope, par côté
09.0940	+ Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei erschwerter Gehörgangsreinigung mittels Mikroskop, pro Seite	+ Supplément pour nettoyage difficile du conduit auditif externe à l'aide du microscope chez l'enfant jusqu'à 7 ans, par côté
09.0950	Ohrreinigung bei Status nach Tympanoplastik/Radikaloperation/Trommelfeldefekten, pro Seite	Nettoyage d'oreille après tympanoplastie, évidemment pétromastoïdien ou perforation tympanique, par côté
09.0960	Exstirpation von benignen Neoplasien im äusseren Gehörgang, jede Methode, pro Läsion	Excision d'une néoplasie bénigne du conduit auditif externe, toute méthode, par lésion
09.0990	Versorgung einer Weichteilverletzung des äusseren Gehörganges	Traitemet d'une blessure des tissus mous dans le conduit auditif externe
09.1105	Parazentese des Trommelfelles beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, pro Seite, als alleinige Leistung	Paracentèse chez l'adulte au-dessus de 16 ans, par côté, comme prestation exclusive
09.1106	+ Transtymanische Mittelohrtoilette bei Parazentese des Trommelfells beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, pro Seite	+ Nettoyage transtymanique de l'oreille moyenne lors de paracentèse, chez l'adulte au-dessus de 16 ans, par côté
09.1107	+ Einlage eines Röhrchens bei Parazentese des Trommelfells beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, pro Seite	+ Mise en place d'un drain transtymanique chez l'adulte au-dessus de 16 ans, par côté
09.1110	Parazentese des Trommelfelles beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre, pro Seite, als alleinige Leistung	Paracentèse chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 16 ans, par côté, comme prestation exclusive
09.1120	+ Transtymanische Mittelohrtoilette bei Parazentese des Trommelfells beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre , pro Seite	+ Nettoyage transtymanique de l'oreille moyenne lors de paracentèse chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 16 ans, par côté
09.1130	+ Einlage eines Röhrchens bei Parazentese des Trommelfells beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre , pro Seite	+ Mise en place d'un drain transtymanique chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 16 ans, par côté
09.1135	+ Adenoidektomie	+ Adénoïdectomie
09.1140	(+) Parazentese des Trommelfelles beim Kind/Jugendlichen bis 16 Jahre, pro Seite, als Zuschlagsleistung	(+) Paracentèse chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 16 ans, par côté, comme prestation additionnelle

Oto-Rhino-Laryngologie / oto-rhino-laryngologie

Nr. / No	Bezeichnung	Description
09.1145	(+) Parazentese des Trommelfelles beim Erwachsenen älter als 16 Jahre, pro Seite, als Zuschlagsleistung	(+) Paracentèse chez l'adulte au-dessus de 16 ans, par côté, comme prestation additionnelle
09.1150	Entfernung eines Röhrchens aus dem Trommelfell, pro Seite	Ablation d'un drain transtympanique, par côté
10.0010	Klinische Geruchsprüfung, beidseitig	Test clinique d'olfaction, bilatéral
10.0020	Rhinomanometrie, dynamisch, beidseitig	Rhinomanométrie dynamique bilatérale
10.0030	Rhinometrie, beidseitig	Rhinométrie bilatérale
10.0050	Nasenendoskopie mit Optik, beidseitig	Endoscopie nasale bilatérale, avec optique
10.0060	+ Biopsie(n) bei Nasenendoskopie mit Optik	+ Biopsie(s) nasale(s) lors d'endoscopie nasale, avec optique
10.0080	Sinuskopie Kieferhöhle, pro Seite	Sinusoscopie maxillaire, par côté
10.0090	+ Biopsie(n) bei Sinuskopie	+ Biopsie(s) lors de sinusoscopie
10.0100	+ Anlegen einer transnasalen Drainage der Kieferhöhle	+ Mise en place d'un drainage transnasal du sinus maxillaire
10.0110	Reposition einer Septumluxation beim Neugeborenen	Réduction d'une luxation du septum chez le nouveau-né
10.0120	Versorgung einer geschlossenen Nasenfraktur, geschlossene Reposition	Réduction fermée d'une fracture nasale fermée
10.0130	+ Versorgung einer Septumfraktur bei geschlossener Versorgung einer geschlossenen Nasenfraktur	+ Réduction d'une fracture du septum lors de réduction fermée d'une fracture nasale fermée
10.0160	Versorgung einer offenen Nasenfraktur, geschlossene Reposition	Réduction fermée d'une fracture nasale ouverte
10.0170	+ Versorgung einer Septumfraktur bei geschlossener Versorgung einer offenen Nasenfraktur	+ Réduction d'une fracture du septum lors de réduction fermée d'une fracture nasale ouverte
10.0610	Inzision eines endonasalen Abszesses, Hämatoms	Incision d'un abcès endonasal ou d'un hématome
10.0630	Endonasale Fremdkörperextraktion aus dem mittleren/hinteren Drittel der Nasenhöhle	Extraction endonasale de corps étranger(s) hors du tiers moyen ou postérieur de la fosse nasale
10.0640	+ Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei endonasaler Fremdkörperextraktion	+ Supplément lors de l'extraction endonasale de corps étranger(s) chez l'enfant jusqu'à 7 ans
10.0650	Lösung flächiger endonasaler Synechien, einseitig	Traitemet unilatéral de synéchies endonasales
10.0660	Lösung flächiger endonasaler Synechien, beidseitig	Traitemet bilatéral de synéchies endonasales
10.0680	Blutstillung bei Epistaxis an anderer Lokalisation als Locus Kiesselbachi, jede Methode	Hémostase en cas d'épistaxis, autre localisation que la tache de Kiesselbach, toute méthode
10.0690	Blutstillung bei Epistaxis durch endonasale, endoskopisch/mikroskopisch kontrollierte Koagulation der A. sphenopalatina/A. ethmoidalis anterior/A. ethmoidalis posterior	Hémostase en cas d'épistaxis, par coagulation endonasale de l'artère sphénopalatine ou de l'artère ethmoïdale antérieure/postérieure, sous guidage endoscopique ou microscopique
10.0700	Endoskopische Nasentoilette und Nasennebenhöhlentoilette, pro Seite	Nettoyage endoscopique du nez et des cavités sinusoïdales, par côté
10.0720	Endonasale Tamponade mittels Ballonkatheter, pro Seite	Tamponnement endonasal par ballonnet, par côté
10.0730	Anlegen einer hinteren Tamponade mittels Bellocq Tampon oder Ballonkatheter, beidseitig	Tamponnement postérieur bilatéral selon Bellocq ou par ballonnet
10.0740	Endonasale Polypektomie, pro Seite	Polypectomie endonasale, par côté
10.0750	Eingriffe an den Nasenmuscheln (ausser Conchotomie), pro Seite	Interventions sur les cornets du nez (sauf conchotomie), par côté
10.0760	Conchotomie, einseitig	Conchotomie unilatérale

Oto-Rhino-Laryngologie / oto-rhino-laryngologie

Nr. / No	Bezeichnung	Description
10.0770	Conchotomie, beidseitig	Conchotomie bilatérale
10.0810	Punktion und Spülung einer Kieferhöhle, jede Methode	Ponction et lavage d'un sinus maxillaire, toute méthode
10.0860	Transnasale Fenestration der Kieferhöhle, im unteren/mittleren Nasengang, einseitig, als alleinige Leistung	Fenestration transnasale unilatérale du sinus maxillaire au méat inférieur ou moyen, comme prestation exclusive
10.0870	Transnasale Fenestration der Kieferhöhle, im unteren/mittleren Nasengang, beidseitig, als alleinige Leistung	Fenestration transnasale bilatérale du sinus maxillaire au méat inférieur ou moyen, comme prestation exclusive
10.0880	Plastischer Verschluss einer oroantralen Fistel, als alleinige Leistung	Fermeture plastique d'une fistule oro-antrale, comme prestation exclusive
10.0890	(+) Plastischer Verschluss einer oroantralen Fistel, als Zuschlagsleistung	(+) Fermeture plastique d'une fistule oro-antrale, comme prestation additionnelle
10.0900	(+) Tamponade einer Kieferhöhle, als Zuschlagsleistung	(+) Tamponnement d'un sinus maxillaire, comme prestation additionnelle
10.0910	Spülung einer Nasennebenhöhle durch liegendes Röhrchen oder bestehende Meatotomie (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')	Lavage d'un sinus nasal au travers d'un drain préexistant ou d'une méatotomie préexistante (fait partie des «prestations de base générales»)
11.0010	Klinische Geschmacksprüfung, beidseitig	Test clinique du goût, bilatéral
11.0120	+ %-Zuschlag für Versorgung Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, jede weiteren 2 cm Länge	+ Majoration en % pour le traitement de plaie ou de perte de substance de la cavité buccale, langue comprise, par 2 cm supplémentaires
11.0140	Versorgung enorale Mundhöhlenverletzung/Mundhöhlendefekt, inkl. Zunge, bis erste 2 cm Länge, Schleimhaut, Muskulatur und Knochen	Traitement de plaie ou de perte de substance (muqueuse, musculature et os) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur
11.0170	Inzision bei Abszessen in Mundhöhle und Mundbodenbereich, extraoraler Zugang	Incision d'abcès de la cavité buccale ou du plancher buccal, par voie externe
11.0180	Eröffnung eines Logenabszesses in der Mundhöhle, enoraler Zugang	Incision d'un abcès des loges de la cavité buccale, par voie endobuccale
11.0240	Behandlung einer gutartigen Läsion im Mundhöhlenbereich, pro Läsion, grösser als 2 cm, mittels verschorfenden Methoden	Cautérisation d'une lésion bénigne dans la cavité buccale, par lésion, plus de 2 cm
11.0470	Exzision einer gutartigen Läsion der Lippen, exkl. reine Hauttumoren, bis 1 cm	Excision d'une lésion bénigne des lèvres, à l'exclusion de pures tumeurs cutanées, jusqu'à 1 cm
11.0480	Exzision einer gutartigen Läsion der Lippen, exkl. reine Hauttumoren, 1 bis 2 cm	Excision d'une lésion bénigne des lèvres, à l'exclusion de pures tumeurs cutanées, de 1 à 2 cm
11.0710	Sondierung/Kanülierung eines Speichelganges	Mise en place d'une sonde ou d'une canule dans un canal salivaire
11.0720	Entfernung eines Speichelsteines im submukösen Anteil des Drüsenausführungsgangs	Exérèse d'une lithiase située dans la partie sous-muqueuse d'un canal salivaire
11.0730	Operative Sanierung einer Ranula durch Exstirpation einer Glandula sublingualis	Traitemet d'une grenouillette par ablation de la glande sublinguale
11.0830	Endoskopische Entfernung von Speichelsteinen, erster Stein	Extraction endoscopique de lithiase salivaire, premier calcul salivaire
11.0840	+ Endoskopische Entfernung von Speichelsteinen, jeder weitere Stein	+ Extraction endoscopique de lithiase salivaire, par calcul salivaire supplémentaire
11.0850	ESWL der Speichelsteine, erste Seite	Lithotritie extracorporelle (LEOC) des calculs salivaires, premier côté
11.0860	+ ESWL der Speichelsteine, zweite Seite	+ Lithotritie extracorporelle (LEOC) des calculs salivaires, deuxième côté
12.0020	Epipharyngoskopie mittels Optik, jeder Zugang	Epipharyngoscopie, avec optique, toute voie d'abord
12.0030	+ Biopsie(n) bei Epipharyngoskopie	+ Biopsie(s) lors d'une épipharyngoscopie
12.0120	Inzision/Drainage eines peritonsillären Abszesses, jede Methode	Incision et drainage d'un abcès périamygdalien, toute méthode
12.0140	Adenoidektomie, als alleinige Leistung	Adénoïdectomie, comme prestation exclusive

Oto-Rhino-Laryngologie / oto-rhino-laryngologie

Nr. / No	Bezeichnung	Description
12.0150	Operative Revision und Blutstillung nach Adenoidektomie (sog. Nachblutung), in Narkose	Révision chirurgicale et hémostase pour hémorragie secondaire post-adénoïdectomie, sous anesthésie
12.0160	Tonsillektomie, jede Methode	Tonsillectomie, toute méthode
12.0170	Tonsillotomie mittels Laser, pro Seite	Tonsillotomie au laser, par côté
12.0180	Tonsillektomie, einseitig oder beidseitig, bei Abszess	Tonsillectomie uni- ou bilatérale en cas d'abcès
12.0190	Kombinierte Tonsillektomie und Adenoidektomie, jede Methode	Adénotonsillectomie, toute méthode
12.0200	Blutstillung bei Tonsillektomienachblutung in Lokalanästhesie, jede Methode	Hémostase post-tonsillectomie en anesthésie locale, toute méthode
12.0210	Operative Revision und Blutstillung nach Tonsillektomie (sog. Nachblutung), in Narkose	Révision chirurgicale et hémostase pour hémorragie secondaire post-tonsillectomie, sous anesthésie
12.0310	Exstirpation benigner Tumoren des Oropharynx, bis zu 1 cm Durchmesser	Excision de tumeurs bénignes de l'oropharynx, allant jusqu'à 1 cm de diamètre
12.0320	Exstirpation benigner Tumoren des Oropharynx, mehr als 1 cm Durchmesser	Excision de tumeurs bénignes de l'oropharynx, de plus de 1 cm de diamètre
12.0380	Exstirpation benigner Läsionen im Epipharynx, jede Methode	Excision de lésions bénignes de l'épipharynx, toute méthode
12.0420	Operative Versorgung einer Verletzung im Oropharynx, transoral	Traitements chirurgical d'une blessure de l'oropharynx, par voie orale
12.0430	Uvulo-Palato-Pharyngoplastik, jede Methode	Uvulo-palato-pharyngoplastie, toute méthode
12.0440	+ Tonsillektomie bei Uvulo-Palato-Pharyngoplastik, jede Methode	+ Tonsillectomie lors d'uvulo-palato-pharyngoplastie, toute méthode
13.0010	Biopsie u/o Fremdkörperentfernung(en) mittels indirekter Laryngopharyngoskopie	Biopsie et/ou extraction de corps étranger(s) par pharyngolaryngoscopie indirecte
13.0020	Direkte Laryngopharyngoskopie, jede Methode	Pharyngolaryngoscopie directe, toute méthode
13.0030	+ Biopsie u/o Fremdkörperentfernung(en) bei direkter Laryngopharyngoskopie	+ Biopsie et/ou extraction de corps étranger(s) lors d'une pharyngolaryngoscopie directe
13.0040	+ Abtragung oberflächlicher Läsionen bei direkter Laryngopharyngoskopie, pro Seite	+ Exérèse de lésions superficielles lors d'une pharyngolaryngoscopie directe, par côté
13.0220	Tracheotomie, jede Methode	Trachéotomie, toute méthode
13.0260	Tracheostomaverschluss, operativ	Fermeture chirurgicale d'un trachéostome
15.0410	Bronchoskopie, starr, diagnostisch und therapeutisch	Bronchoscopie rigide, diagnostique ou thérapeutique
15.0420	+ Zuschlag für Wechsel von starrer zu flexibler Bronchoskopie	+ Supplément pour le passage d'une bronchoscopie rigide à une bronchoscopie au fibroscope
15.0430	+ Zuschlag beim Kind bis 7 Jahre bei starrer/flexibler Bronchoskopie	+ Supplément pour bronchoscopie au tube rigide ou au fibroscope chez l'enfant jusqu'à 7 ans
15.0440	+ Bürstenabstrich bei Bronchoskopie	+ Brossage bronchique en cours de bronchoscopie
15.0460	+ Schleimhautbiopsie bei Bronchoskopie, bis 5 Biopsien	+ Biopsie de muqueuse en cours de bronchoscopie, jusqu'à 5 biopsies
15.0470	+ Schleimhautbiopsie bei Bronchoskopie, mehr als 5 Biopsien	+ Biopsie de muqueuse en cours de bronchoscopie, plus de 5 biopsies
15.0480	+ Fremdkörperentfernungen(en) bei Bronchoskopie	+ Extraction de corps étranger(s) par bronchoscopie
15.0630	Bronchoskopie, flexibel, diagnostisch und therapeutisch	Fibrobronchoscopie, diagnostique ou thérapeutique
15.0640	Bronchialtoilette beim intubierten Patienten mittels flexibler Bronchoskopie	Toilette bronchique chez un patient intubé, par fibrobronchoscopie
16.0410	Oesophagotomie, cervicaler Zugang	Oesophagotomie, voie cervicale

Oto-Rhino-Laryngologie / oto-rhino-laryngologie

Nr. / No	Bezeichnung	Description
18.0620	Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren arteriellen Gefäße (Extremitäten), als alleinige Leistung	Traitemet à ciel ouvert d'une plaie des artères périphériques (extrémités), comme prestation exclusive
18.0910	Biopsie(n) einer Arterie, als alleinige Leistung	Biopsie(s) d'une artère, comme prestation exclusive
18.1420	Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren venösen Gefäße (Extremitäten), als alleinige Leistung	Traitemet à ciel ouvert d'une plaie des veines périphériques (extrémités), comme prestation exclusive
19.0140	Bougierung des Oesophagus, ohne bildgebende Techniken	Bougirage de l'oesophage, sans technique d'imagerie médicale
19.0150	Dilatation einer Stenose/Struktur des Oesophagus	Dilatation d'une sténose ou d'une stricture de l'oesophage
19.0210	Oesophagoskopie	Oesophagoscopie
19.0220	+ Abstrich(e) mit Bürste für Zytologie/Bakteriologie im Oesophagus bei Oesophagoskopie	+ Brossage(s) de l'oesophage pour examen cytologique ou bactériologique lors d'une oesophagoscopie
19.0230	+ Schleimhautbiopsie(n) mit Zange bei Oesophagoskopie, bis 5 Biopsien	+ Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une oesophagoscopie, jusqu'à 5 prélèvements
19.0240	+ Schleimhautbiopsie(n) mit Zange bei Oesophagoskopie, mehr als 5 Biopsien	+ Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une oesophagoscopie, plus de 5 prélèvements
19.0250	+ Schleimhautfärbung zur Erkennung von dysplastischen Herden	+ Coloration de muqueuse pour le dépistage de foyers dysplasiques
19.0300	+ Blutstillung bei Oesophagoskopie, durch Unterspritzung, pro Läsion	+ Hémostase par injection intramuqueuse lors d'une oesophagoscopie, par lésion
19.0310	+ Blutstillung bei Oesophagoskopie, durch Elektrokoagulation, pro Läsion, als alleinige Zuschlagsleistung	+ Hémostase par électrocoagulation lors d'une oesophagoscopie, par lésion, comme prestation additionnelle exclusive
19.0320	+ Fremdkörperentfernung(en) bei Oesophagoskopie	+ Extraction de corps étranger(s) lors d'une oesophagoscopie
19.0330	+ Abtragen einer Läsion mit Schlinge oder Zange bei Oesophagoskopie, pro Läsion	+ Ablation de lésion(s) par anse ou pince à biopsie lors d'une oesophagoscopie, par lésion
19.0340	+ Dilatation einer Stenose bei Oesophagoskopie, jede Methode (ausser Ballon)	+ Dilatation de sténose lors d'une oesophagoscopie, toute méthode (excepté ballonnet)
19.0350	+ Abtragen einer Läsion bei Oesophagoskopie, durch Elektrokoagulation, pro Läsion	+ Ablation de lésion(s) par électrocoagulation lors d'une oesophagoscopie, par lésion
19.0360	+ Abtragen einer Läsion bei Oesophagoskopie, durch Argonbeamer, pro Läsion	+ Ablation de lésion(s) par argon-beamer lors d'une oesophagoscopie, par lésion
19.0370	+ Reduktion eines Malignoms durch Laser bei Oesophagoskopie	+ Réduction d'une néoplasie par laser lors d'une oesophagoscopie
19.0380	+ Ballondilatation einer Stenose bei Oesophagoskopie	+ Dilatation pneumatique de sténose lors d'une oesophagoscopie
20.0610	Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite	Lumbotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté
20.0620	Laparotomie, als Zugang	Laparotomie, comme voie d'abord
20.0630	+ Anlegen eines Laparotomiever schlusses für repetitive Lavage/Laparostoma im Rahmen einer Laparotomie	+ Appareillage de laparotomie en vue de lavages répétitifs ou laparostome dans le cadre d'une laparotomie
20.0750	Perkutanes Anlegen einer peritonealen Drainage, langzeitig (Entfernung nach mehr als 24h), als alleinige Leistung	Mise en place d'un drainage péritonéal de longue durée (retrait après plus de 24 heures), comme prestation exclusive
20.0760	+ Zuschlag für Lavagierung nach Anlegen einer peritonealen Drainage	+ Supplément pour lavage-irrigation après mise en place d'un drainage péritonéal
20.2810	Offene Drainage von Abszessen retroperitoneal (exkl. Bauchdecke), extraperitonealer Zugang	Drainage ouvert d'abcès rétropéritonéaux (excepté abcès de la paroi abdominale), par abord extrapéritonéal
20.2820	Operative Versorgung bei Sakraldermoid, Incision	Incision de kyste sacro-coccygien
20.2830	Operative Versorgung bei Sakraldermoid, radikale Exzision	Excision radicale de kyste sacro-coccygien
24.0040	Muskelnaht, oberflächlich, Adaption, als alleinige Leistung	Suture musculaire superficielle, adaptation, comme prestation exclusive

Oto-Rhino-Laryngologie / oto-rhino-laryngologie

Nr. / No	Bezeichnung	Description
24.0050	Muskelnaht, tief, Adaption, als alleinige Leistung	Suture musculaire profonde, adaptation, comme prestation exclusive
24.0060	Muskelsehnenplastik, oberflächlich, als alleinige Leistung	Plastie musculo-tendineuse superficielle, comme prestation exclusive
24.0070	Muskelsehnenplastik, tief, als alleinige Leistung	Plastie musculo-tendineuse profonde, comme prestation exclusive
24.0090	Knochenpunktion, Knochenbiopsie, oberflächlich, offen, als alleinige Leistung	Ponction ou biopsie osseuse superficielle ouverte, comme prestation exclusive
24.0100	Knochenpunktion, Knochenbiopsie, tief, offen, als alleinige Leistung	Ponction ou biopsie osseuse profonde ouverte, comme prestation exclusive
24.0110	Aspiration/Injektion Knochenzyste, geschlossen	Aspiration ou injection fermée de kyste osseux
24.0310	+ Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren arteriellen Gefäße, als Zuschlagsleistung	+ Traitement à ciel ouvert d'une plaie des vaisseaux artériels périphériques, comme prestation additionnelle
26.0020	Exzision mehrerer cervicaler Lymphknoten, pro Seite, als alleinige Leistung	Excision de plusieurs ganglions lymphatiques cervicaux, par côté, comme prestation exclusive
26.0320	Exzision mehrerer inguinaler Lymphknoten, einseitig, als alleinige Leistung	Excision de plusieurs ganglions lymphatiques inguinaux, d'un côté, comme prestation exclusive
26.0330	Exzision mehrerer inguinaler Lymphknoten, beidseitig, als alleinige Leistung	Excision de plusieurs ganglions lymphatiques inguinaux, des deux côtés, comme prestation exclusive
26.0520	Exzision eines Lymphknotens in anderer peripherer Lokalisation, als alleinige Leistung	Excision d'un ganglion lymphatique d'une autre localisation périphérique, comme prestation exclusive
26.0530	Exzision mehrerer Lymphknoten in anderer peripherer Lokalisation, als alleinige Leistung	Excision de plusieurs ganglions lymphatiques d'une autre localisation périphérique, comme prestation exclusive
26.0540	(+) Radikale Lymphadenektomie in anderer Lokalisation, als Zuschlagsleistung	(+) Lymphadénectomie radicale d'une autre localisation, comme prestation additionnelle
39.3210	Ultraschalluntersuchung Nase/Nasennebenhöhlen, als alleinige bildgebende Leistung	Ultrasons du nez ou des cavités sinusoïdales, comme prestation d'imagerie exclusive
Total:	315	Leistungspositionen / prestations