

Aerzte - Statistik pro 1950.

1. Zahl der Medizinstudenten im Wintersemester 1949/ 1950.

| | Schweizer | | Ausländer | | Total |
|----------|-----------|----------|-----------|----------|-------|
| | männlich | weiblich | männlich | weiblich | |
| Basel | 384 | 69 | 66 | 10 | 529 |
| Bern | 367 | 30 | 87 | 6 | 490 |
| Freiburg | 133 | 8 | 17 | 4 | 162 |
| Genf | 214 | 40 | 356 | 45 | 655 |
| Lausanne | 257 | 31 | 200 | 21 | 509 |
| Zürich | 506 | 24 | 147 | 36 | 783 |
| | 1861 | 272 | 873 | 122 | 3128 |
| | 2133 | | 995 | | |

2. Bewegung der Studierenden.

| | Schweizer | Ausländer | Total |
|---------|-----------|-----------|-------|
| 1900/01 | 641 | 645 | 1286 |
| 1919/20 | 1167 | 532 | 1699 |
| 1930/31 | 1061 | 463 | 1524 |
| 1940/41 | 1857 | 332 | 2189 |
| 1941/42 | 2256 | 260 | 2516 |
| 1942/43 | 2280 | 243 | 2523 |
| 1943/44 | 2314 | 303 | 2617 |
| 1944/45 | 2295 | 313 | 2608 |
| 1945/46 | 2260 | 287 | 2547 |
| 1946/47 | 2240 | 519 | 2759 |
| 1947/48 | 2127 | 765 | 2892 |
| 1948/49 | 2086 | 856 | 2942 |
| 1949/50 | 2133 | 995 | 3128 |

3. Diplomierungen.

| | | | | | |
|-------------|------------------|-----|-------|-----------|---|
| 1880 - 1889 | durchschnittlich | 70 | pro | Jahr | |
| 1890 - 1899 | " | 95 | " | " | |
| 1900 - 1909 | " | 100 | " | " | |
| 1910 - 1919 | " | 109 | " | " | |
| 1920 - 1929 | " | 148 | " | " | |
| 1930 - 1939 | " | 158 | " | " | |
| 1940 - 1949 | " | 217 | davon | 30 weibl. | |
| 1940 | " | 78 | " | 8 | " |
| 1941 | | 175 | " | 34 | " |
| 1942 | | 203 | " | 33 | " |
| 1943 | | 230 | " | 39 | " |
| 1944 | | 233 | " | 34 | " |
| 1945 | | 235 | " | 32 | " |
| 1946 | | 242 | " | 31 | " |
| 1947 | | 277 | " | 39 | " |
| 1948 | | 236 | " | 28 | " |
| 1949 | | 263 | " | 26 | " |

Das Durchschnittsalter der Kandidaten (ohne jene, die vorher einen ausländischen Fähigkeitsausweis erworben hatten) war für 1949 wiederum ca. 26 1/2 Jahre.

4. Zusammenstellung pro 1950.

| | Praktiz. Aerzte. | Beamtete und angest. Aerzte. | Nicht oder nur teilw. praktiz. Aerzte. | Total Aerzte (exkl. Assistenten) | Assi- stenten | Ein- wohner pro prakt. Arzt. |
|------------------|---------------------|---------------------------------------|---|---|------------------|---------------------------------------|
| Aargau | 173 | 3 | 14 | 190 | 72 | 1695 |
| Appenzell A.-Rh. | 24 | - | 3 | 27 | 8 | 1987 |
| Appenzell J.-Rh. | 4 | - | - | 4 | - | 3375 |
| Basel-Land | 77 | 1 | 4 | 82 | 20 | 1350 |
| Basel-Stadt | 221 | 30 | 26 | 277 | 215 | 876 |
| Bern | 597 | 29 | 56 | 682 | 266 | 1329 |
| Freiburg | 78 | - | 4 | 82 | 24 | 2064 |
| Genf | 306 | 6 | 21 | 333 | 145 | 669 |
| Glarus | 27 | - | 3 | 30 | 3 | 1359 |
| Graubünden | 134 | 1 | 9 | 144 | 97 | 1022 |
| Luzern | 174 | 11 | 9 | 194 | 58 | 1281 |
| Neuchâtel | 112 | - | 5 | 117 | 23 | 1136 |
| St. Gallen | 219 | 6 | 11 | 236 | 76 | 1392 |
| Schaffhausen | 41 | - | 3 | 44 | 11 | 1402 |
| Schwyz | 36 | - | 5 | 41 | 5 | 1961 |
| Solothurn | 109 | 2 | 2 | 113 | 40 | 1532 |
| Tessin | 189 | 2 | 16 | 207 | 27 | 910 |
| Thurgau | 93 | - | 5 | 98 | 34 | 1596 |
| Unterwalden | 24 | - | 3 | 27 | 1 | 1687 |
| Uri | 12 | - | 2 | 14 | 3 | 2416 |
| Vaud | 413 | 12 | 29 | 454 | 202 | 898 |
| Valais | 88 | 1 | 2 | 91 | 35 | 1789 |
| Zug | 36 | - | 3 | 39 | 11 | 1119 |
| Zürich | 854 | 27 | 77 | 958 | 397 | 884 |
| Ausland | - | - | - | - | 47 | - |
| <hr/> | | | | | | |
| | 4041 | 131 | 312 | 4484 | 1820 | 1150 |

(Durchschnitt)

6. Allgemeine Uebersicht.

| | |
|--|----------------|
| a) Aerzte mit Privatpraxis (inkl. Spitalärzte): | 4041 |
| davon sind: | |
| allgemeinpraktizierende: | 2169 |
| Spezialärzte FMH | 1872 |
| b) Beamtete und angestellte Aerzte (exkl. Spitalärzte) | 131 |
| c) Aerzte ohne oder mit geringer medizinischer Tätigkeit | 312 |
| d) Assistenz- und Volontärärzte | 1820 |
| | 6304 |
| | (Vorjahr 6221) |

davon sind ferner:

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
| e) Selbstdispensierende Aerzte | 1116 | |
| (im Verhältnis zur Zahl der praktizierenden Aerzte (4041) sind dies 27,6 %) | | |
| f) Spitalärzte im Hauptamt | 207 | |
| g) Aerztinnen: | | |
| praktizierende | 324 | (Vorjahr 293) |
| beamtete und angestellte | 5 | (" 4) |
| Assistentinnen | 316 | (" 323) |
| nicht praktizierende | 86 | (" 86) |
| | 731 | (Vorjahr 706) |
| | = 11,6 % der Gesamtärzteschaft. | |

h) Ausländer mit Praxisbewilligung (exkl. Aerzte mit nur Sanatoriumspraxis)

Total : 37 = 9,1 ‰ der praktizierenden Aerzte

Nationalität:

| | | | | |
|-------------|----|--------|------------|-----------|
| Italien | 11 | Aerzte | Amerika | |
| Frankreich | 6 | " | Indien | |
| Deutschland | 4 | " | Portugal | je 1 Arzt |
| Polen | 4 | " | Rumänien | |
| Russland | 3 | " | Schottland | |
| Armenien | 2 | " | | |
| Niederland | 2 | " | | |

7. Spezialärzte FMH.

a) Auf Grund der Übergangsbestimmungen wurden als
Spezialärzte FMH anerkannt:

1192 Aerzte

b) Auf Grund der vorgelegten Ausweise erhielten das Diplom

| | | | | | |
|------|----|--------|------|-----|--------|
| 1932 | 56 | Aerzte | 1941 | 51 | Aerzte |
| 1933 | 68 | " | 1942 | 67 | " |
| 1934 | 86 | " | 1943 | 68 | " |
| 1935 | 76 | " | 1944 | 75 | " |
| 1936 | 80 | " | 1945 | 79 | " |
| 1937 | 76 | " | 1946 | 88 | " |
| 1938 | 55 | " | 1947 | 99 | " |
| 1939 | 76 | " | 1948 | 89 | " |
| 1940 | 68 | " | 1949 | 105 | " |

c) Die letztjährigen Neuanerkenntnisse (105) verteilen sich
auf folgende Spezialgebiete:

| | |
|-------------------------------|----|
| Innere Medizin | 26 |
| Innere Medizin spez. Lungen | 8 |
| Innere Medizin spez. Herz | 2 |
| Lungenkrankheiten | 5 |
| Chirurgie | 17 |
| Chirurgie und Urologie | 2 |
| Gynäkologie und Geburtshilfe | 11 |
| Otorhinolaryngologie | 3 |
| Pädiatrie | 5 |
| Psychiatrie | 14 |
| Neurologie | 3 |
| Radiologie | 3 |
| Ophthalmologie | 3 |
| Tropenkrankheiten | 1 |
| Dermatologie und Venereologie | 2 |

d) Die seitherigen Abgänge (Todesfälle, Austritte, Aufgabe
der medizinischen Tätigkeit) berücksichtigt, verbleibt
ein Bestand an praktizierenden Spezialärzten von:

total 1872 = 46,3 % der praktizierenden Aerzte.

8. Verteilung der Spezialärzte auf die einzelnen Kantone.

| Kantone: | Prakt. Aerzte | Davon sind te Spez.-Aerzte F.M.H. | in Prozent | Chirurgie | Orthopädie | Geburtshilfe | Gynäkologie | Innere Medizin | Neurologie | Psychiatrie | Pädiatrie | Ophthalmologie | Oto-Rhino-Laryng. | Dermatologie | Venerologie | Urologie | Radiologie | Tropenkrankheiten |
|--------------|---------------|---|------------|-----------|------------|--------------|-------------|----------------|------------|-------------|------------|----------------|-------------------|--------------|-------------|-----------|------------|-------------------|
| Aargau | 173 | 49 = 28 | 15 | - | 6 | 7 | 15 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| App. A.-Rh. | 24 | 3 = 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| App. I.-Rh. | 4 | - = - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basel-Land | 77 | 10 = 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Basel-Stadt | 221 | 154 = 69 | 25 | 3 | 22 | 22 | 40 | 6 | 11 | 18 | 12 | 13 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 | 2 |
| Bern | 597 | 307 = 51 | 76 | 3 | 41 | 46 | 78 | 10 | 23 | 26 | 18 | 18 | 16 | 15 | 7 | 15 | 1 | 1 |
| Freiburg | 78 | 37 = 47 | 8 | 7 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
| Genève | 306 | 222 = 72 | 37 | 6 | 33 | 33 | 78 | 13 | 15 | 28 | 10 | 12 | 13 | 12 | 16 | 10 | 1 | 1 |
| Glarus | 27 | 4 = 14 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Graubünden | 134 | 62 = 46 | 13 | 3 | 3 | 28 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - |
| Luzern | 174 | 70 = 40 | 12 | 2 | 9 | 12 | 21 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | - | - |
| Neuchâtel | 112 | 53 = 47 | 11 | 5 | 7 | 11 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | - |
| St. Gallen | 219 | 76 = 35 | 16 | 2 | 5 | 9 | 21 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Schaffhausen | 41 | 23 = 56 | 1 | 3 | 3 | 7 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Schwyz | 36 | 6 = 16 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Solothurn | 109 | 38 = 35 | 5 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Tessin | 189 | 70 = 37 | 13 | 1 | 7 | 9 | 23 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | - | 4 | 1 | 1 |
| Thurgau | 93 | 24 = 25 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Unterwalden | 24 | 2 = 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uri | 12 | 4 = 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vaud | 413 | 184 = 44 | 34 | 3 | 13 | 19 | 53 | 13 | 18 | 19 | 10 | 14 | 12 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Valais | 88 | 39 = 44 | 15 | 3 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Zürich | 36 | 15 = 41 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Zürich | 854 | 418 = 49 | 73 | 10 | 61 | 66 | 111 | 25 | 47 | 42 | 24 | 31 | 27 | 24 | 10 | 14 | 3 | 3 |
| Summe | 4041 | 1872 = 46 | 378 | 30 | 231 | 285 | 535 | 85 | 152 | 184 | 121 | 133 | 104 | 93 | 52 | 75 | 9 | 9 |

NO 12
NO 13

9. Uebersicht über die städtischen Verhältnisse.

| Städte mit über 10'000 Einwohnern | Einwohner total | Einwohner pro Arzt | Allg. Prakt. | Spez. Aerzte | Chirurgie | Orthopädie | Geburtshilfe | Gynäkologie | Innere Medizin | Neurologie | Psychiatrie | Pädiatrie | Ophthalmologie | O. Rh. Laryngologie | Dermatologie | Venerologie | Urologie | Radiologie | Tropenkrankheiten |
|---|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|----------------|------------|-------------|-----------|----------------|---------------------|--------------|-------------|----------|------------|-------------------|
| Zürich | 385300 | 662 | 245 | 337 | 44 | 9 | 51 | 54 | 88 | 23 | 35 | 33 | 26 | 24 | 25 | 23 | 16 | 13 | 3 |
| Basel | 182100 | 798 | 74 | 154 | 25 | 3 | 22 | 22 | 40 | 6 | 11 | 18 | 12 | 13 | 16 | 9 | 5 | 7 | 2 |
| Genf | 148100 | 496 | 85 | 213 | 36 | 6 | 33 | 33 | 77 | 11 | 13 | 27 | 16 | 12 | 12 | 11 | 16 | 9 | 1 |
| Bern | 143100 | 678 | 48 | 163 | 30 | 2 | 25 | 26 | 46 | 10 | 11 | 19 | 8 | 10 | 12 | 11 | 4 | 8 | 1 |
| Lörrach | 106400 | 511 | 89 | 119 | 15 | 3 | 11 | 14 | 32 | 10 | 9 | 14 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 |
| St. Gallen | 67100 | 808 | 28 | 55 | 7 | 2 | 5 | 9 | 13 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
| Winterthur | 65600 | 1009 | 26 | 39 | 5 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Luzern | 60000 | 697 | 24 | 62 | 11 | 2 | 8 | 11 | 17 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | - |
| Biel | 48300 | 818 | 20 | 39 | 6 | 1 | 6 | 8 | 7 | - | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - |
| La Chaux-Fds. | 33200 | 1166 | 12 | 18 | 3 | - | 2 | 3 | 4 | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - |
| Freiburg | 30200 | 736 | 13 | 28 | 5 | - | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - |
| Neuenburg | 27800 | 591 | 18 | 29 | 6 | - | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - |
| Schaffhausen | 26000 | 1130 | 3 | 20 | 1 | - | 3 | 3 | 6 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| Thun | 23900 | 724 | 9 | 24 | 4 | - | 5 | 6 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| Chur | 18900 | 609 | 10 | 21 | 4 | - | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Öniz Wabern usw | 19400 | 1940 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Lugano | 18400 | 383 | 21 | 27 | 5 | - | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 1 |
| Olten | 16400 | 656 | 11 | 14 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Solothurn | 16400 | 656 | 6 | 19 | 3 | - | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Vevey | 14300 | 529 | 16 | 11 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Zug | 14200 | 710 | 9 | 11 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Aarau | 13800 | 627 | 6 | 16 | 2 | - | 3 | 3 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| Hesolau | 13500 | 900 | 13 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Le Locle | 12100 | 1512 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grenchen | 12600 | 1575 | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uster | 12200 | 1355 | 4 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Baden | 12000 | 363 | 11 | 12 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Bellinzona | 12000 | 600 | 12 | 8 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Burgdorf | 11600 | 828 | 3 | 11 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| Yverdon | 11500 | 766 | 10 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Morschach | 11300 | 869 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |

1587700 682 857 1470

(Durchschnitt)

10. Verschiedene Verhältniszahlen.

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| a) Stadtbevölkerung | 1'587'700 |
| Stadtärzte | 2'327 |
| Einwohner pro Arzt | 682 |
| b) Landbevölkerung | 3'062'300 |
| Landärzte | 1'714 |
| Einwohner pro Arzt | 1'786 |
| c) Durchschnitt für die ganze Schweiz | 4'650'000 |
| Einwohner pro Arzt | 4'041 |
| | 1'150 |

11. Von den 1872 praktizierenden Spezialärzten F.M.B. sind:

1470 = 78,5 % in Städten und
 402 = 21,5 % auf dem Lande ansässig.

12. Ersatzbedarf.

a) Der Abgang im Aerztestand pro 1949 betrug:

| | |
|--|-----------|
| infolge Ueberschreitung des 68. Altersjahres | 44 |
| " Tot von unter 68 jährigen | 33 |
| " Auswanderung | 4 |
| Total Abgang | 81 |

Neu diplomiert wurden 1949: 263

b) Ueber den Ersatzbedarf hinaus wurden diplomiert:

| | | | | | |
|------|-----|--------|------|-----|--------|
| 1933 | 60 | Aerzte | 1941 | 115 | Aerzte |
| 1934 | 52 | " | 1942 | 133 | " |
| 1935 | 83 | " | 1943 | 143 | " |
| 1936 | 74 | " | 1944 | 159 | " |
| 1937 | 122 | " | 1945 | 152 | " |
| 1938 | 91 | " | 1946 | 165 | " |
| 1939 | 180 | " | 1947 | 199 | " |
| 1940 | 11 | " | 1948 | 149 | " |
| | | | 1949 | 182 | " |

Seit dem Jahre 1933 demnach 2070 Aerzte oder pro Jahr durchschnittlich 122 Aerzte.

**13. Durchschnittliche Zeitdauer zwischen Diplomierung und
Etablierung**

a) Im Jahre 1949 haben 168 Assistenten ihre Stellung aufgegeben, und sind damit vom Ausbildungsstadium ins volle Erwerbsleben übergetreten. Die Aufteilung nach ihren Diplomjahren zeigt folgendes Bild:

| <u>diplomiert:</u> | | | <u>diplomiert:</u> | | |
|--------------------|----|-------|--------------------|----|-------|
| 1949 | - | Ärzte | 1940 | 7 | Ärzte |
| 1948 | 3 | " | 1939 | 13 | " |
| 1947 | 6 | " | 1938 | 8 | " |
| 1946 | 12 | " | 1937 | 6 | " |
| 1945 | 14 | " | 1936 | 4 | " |
| 1944 | 15 | " | 1935 | 4 | " |
| 1943 | 26 | " | 1934 | 1 | " |
| 1942 | 28 | " | 1933 | 1 | " |
| 1941 | 17 | " | 1932 | 1 | " |
| | | | 1931 | - | " |
| | | | 1930 | 2 | " |

b) Das Rechnungsmittel fällt auf den Herbst 1942 und der durchschnittliche Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung beträgt knapp 7 Jahre.

Resultat der bisherigen Berechnungen:

| | | | | | | |
|----|------|---|-------|------|-------|-------|
| c) | 1937 | 6 | Jahre | 1944 | 7 1/2 | Jahre |
| | 1938 | 5 | " | 1945 | 6 1/2 | " |
| | 1939 | 6 | " | 1946 | 6 1/3 | " |
| | 1940 | 7 | " | 1947 | 6 1/2 | " |
| | 1941 | 7 | " | 1948 | 6 1/2 | " |
| | 1942 | 7 | " | 1949 | 7 | " |
| | 1943 | 8 | " | | | |

| <u>im Alter:</u> | | <u>im Alter:</u> | |
|------------------|----------|------------------|-----------|
| bis 30 | 2 Aerzte | 56 - 60 | 11 Aerzte |
| 31 - 35 | " | 61 - 65 | 10 " |
| 36 - 40 | 2 " | 66 - 70 | 13 " |
| 41 - 45 | 2 " | 71 - 75 | 13 " |
| 46 - 50 | 3 " | 76 - 80 | 12 " |
| 51 - 55 | 2 " | 81 - 85 | 5 " |
| | | über 85 | 4 " |

14. Der Altersaufbau der Ärzteschaft.

| im Alter von: | Zahl der praktizierenden und angestellten Aerzte: | | | Zahl der Assistenten | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|
| | 1938 | 1944 | 1950 | 1938 | 1944 | 1950 |
| 24 - 25 Jahren | - | - | - | 14 | 3 | 3 |
| 26 - 30 " | 38 | 33 | 27 | 461 | 572 | 746 |
| 31 - 35 " | 320 | 314 | 345 | 209 | 490 | 708 |
| 36 - 40 " | 594 | 472 | 607 | 38 | 97 | 189 |
| 41 - 45 " | 556 | 573 | 546 | 14 | 23 | 55 |
| 46 - 50 " | 484 | 570 | 562 | 5 | 12 | 25 |
| 51 - 55 " | 365 | 478 | 577 | 2 | 6 | 13 |
| 56 - 60 " | 320 | 337 | 494 | - | 3 | 2 |
| 61 - 65 " | 268 | 283 | 305 | - | - | 3 |
| 66 - 70 " | 201 | 222 | 232 | - | - | 2 |
| 71 - 75 " | 100 | 126 | 162 | - | - | 1 |
| 76 - 80 " | 38 | 60 | 79 | - | - | 2 |
| 81 und mehr Jahren | 16 | 23 | 34 | - | - | - |
| Durchschnittsalter | 49 | 50 | 50 | 30 | 32 | 32 |

15. Das Sterbealter der Ärzteschaft.

a) Von den Mitgliedern der Verbindung der Schweizer Aerzte starben im Jahre 1949:

| <u>im Alter:</u> | | <u>im Alter:</u> | |
|------------------|----------|------------------|-----------|
| bis 30 | 2 Aerzte | 56 - 60 | 11 Aerzte |
| 31 - 35 | " | 61 - 65 | 10 " |
| 36 - 40 | 2 " | 66 - 70 | 13 " |
| 41 - 45 | 2 " | 71 - 75 | 13 " |
| 46 - 50 | 3 " | 76 - 80 | 12 " |
| 51 - 55 | 2 " | 81 - 85 | 5 " |
| | | über 85 | 4 " |

b) Durchschnittliches Sterbealter:

| | | | |
|------|----|-------|-----------|
| 1943 | 62 | Jahre | 7 Monate |
| 1944 | 63 | " | 0 " |
| 1945 | 64 | " | 7 " |
| 1946 | 64 | " | 1 Monat |
| 1947 | 63 | " | 10 Monate |
| 1948 | 64 | " | 7 " |
| 1949 | 66 | " | 2 " |