

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG

BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES · BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

Der Nachdruck von Originalartikeln ist nur mit Zustimmung des Verfassers und der Redaktion gestattet - Für die in der «Schweiz. Ärztezeitung» erscheinenden Artikel trägt der Verfasser die Verantwortung

Les articles originaux ne peuvent être reproduits qu'avec le consentement de l'auteur et de la rédaction - Les articles du «Bulletin des médecins suisses» n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs

INHALT / SOMMAIRE: Ärztstatistik 1959 Statistique médicale. 531. — Personalien - Nouvelles du corps médical - Notizie del ceto medico. 544. — Kongreßkalender - Dates à retenir. 544. — Echange de vacances. 544. — Fille de médecin allemand - Deutsche Arzttochter. 544. — Thurgauischer Kantonaler Ärzteverein. 545. — Société suisse de radiologie et de médecine nucléaire - Schweiz. Gesellschaft für Radiologie und Nuklearmedizin. 545. — Stellenvermittlung - Office de placement - Ufficio di collocamento. 545.

Ärztstatistik

1959¹

Statistique médicale

I. Medizinstudenten

Im Wintersemester 1958/59 waren 3071 Medizinstudenten, wovon 1854 Schweizer und 1217 Ausländer, an schweizerischen Universitäten immatrikuliert, also 44 mehr als im Wintersemester 1957/58. Zugenommen hat jedoch nur die Zahl der Schweizer Medizinstudenten, und zwar um 57 (wovon 31 männlichen und 26 weiblichen Geschlechts), während im vergangenen Wintersemester 13 ausländische Medizinstudenten weniger immatrikuliert waren als im Wintersemester 1957/58. Auffallend ist, daß in den letzten Jahren der Anteil der Studentinnen immer mehr zunimmt, waren doch im Wintersemester 1958/59 14,1% (Wintersemester 1957/58: 13,1%; 1956/57: 12,9%; 1955/56: 11,7%) aller schweizerischen und 10,1% (Wintersemester 1957/58: 7,6%; 1956/57: 6,7%) aller ausländischen Medizinstudenten weiblichen Geschlechts. Im Vergleich zum Wintersemester 1957/58 ist die Totalzahl der Medizinstudenten an den Universitäten Basel, Bern, Genf und Zürich, die Zahl der Schweizer Medizinstudenten allein aber an den Universitäten Bern, Genf, Lausanne und Zürich gestiegen.

I. Etudiants en médecine

Pendant le semestre d'hiver 1958/59, 3071 étudiants en médecine, dont 1854 Suisses et 1217 étrangers, étaient immatriculés à nos universités suisses, c'est-à-dire 44 de plus que pour le semestre d'hiver 1957/58. Mais seul le nombre des étudiants suisses a augmenté, soit de 57 (dont 31 du sexe masculin et 26 du sexe féminin), tandis qu'on comptait 13 étudiants étrangers de moins que durant le semestre d'hiver 1957/58. Ce qui frappe, c'est la proportion croissante des étudiantes au cours des dernières années: pour le semestre d'hiver 1958/59 elle était de 14,1% (semestre d'hiver 1957/58: 13,1%; 1956/57: 12,9%; 1955/56: 11,7%) de l'ensemble des étudiants en médecine suisses et de 10,1% (semestre d'hiver 1957/58: 7,6%; 1956/57: 6,7%) de l'ensemble des étudiants en médecine étrangers. Comparé à celui du semestre d'hiver 1957/58, le chiffre total des étudiants en médecine est en hausse dans les universités de Bâle, Berne, Genève et Zurich, celui des étudiants suisses ne l'étant toutefois que dans les universités de Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

1 Universitäten Universités	Schweizer Suisses		Ausländer Etrangers		Total	
	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Absolut Nombre absolu	In % des Tot. En % du total
Basel	337	64	193	14	608	19,8
Bern	290	43	126	12	471	15,3
Fribourg	106	5	59	1	171	5,6
Genève	182	45	341	44	612	19,9
Lausanne	215	28	223	16	482	15,7
Zürich	462	77	152	36	727	23,7
Insgesamt - En tout	1592	262	1094	123	3071	100,0
	1854		1217			

¹ Vorjahr siehe Ärztezeitung, Nrn. 43 und 44/1958.

¹ Année précédente, voir «Bulletin des médecins suisses», nos 43 et 44/1958.

Tabelle 2 zeigt, daß die Entwicklung der Zahl der schweizerischen Medizinstudenten seit der Jahrhundertwende einen völlig andern Verlauf nahm als die der ausländischen Medizinstudenten. Im Wintersemester 1900/01 war der Bestand an schweizerischen und ausländischen Medizinstudenten mit je ungefähr der Hälfte ausgeglichen. Bis gegen Ende des zweiten Weltkrieges folgte ein starker Anstieg der Zahl der schweizerischen Medizinstudenten, während andererseits der Zustrom ausländischer Studierender an unsere Universitäten nachließ, so daß während des zweiten Weltkrieges deren Zahl nicht einmal mehr die Hälfte des Bestandes zu Anfang des Jahrhunderts ausmachte. Im Wintersemester 1942/43 sank der Anteil der ausländischen Medizinstudenten an der Gesamtzahl der an schweizerischen Universitäten immatrikulierten Medizinstudenten sogar auf 9,6%. Seither hat sich die Situation wieder wesentlich geändert. Der Zustrom ausländischer Medizinstudenten setzte wieder ein, die Zahl der Medizinstudenten schweizerischer Nationalität aber ging zurück. Heute sind bei einem Totalbestand von 3071 Medizinstudenten 60,4% Schweizer und 39,6% Ausländer.

Il ressort du tableau 2 que, depuis le début du siècle, le nombre des étudiants en médecine suisses a évolué de façon tout à fait différente de celui des étudiants en médecine étrangers. Pendant le semestre d'hiver 1900/01, l'effectif des étudiants en médecine suisses et étrangers était à peu près égal. Jusque vers la fin de la deuxième guerre mondiale on a constaté un fort accroissement numérique des étudiants en médecine suisses, alors que le nombre des étudiants étrangers diminuait, au point de n'atteindre même plus, pendant la dernière guerre, la moitié de celui du début du siècle. Au cours du semestre d'hiver 1942/43, leur proportion par rapport à la totalité des étudiants en médecine immatriculés à nos universités tomba même à 9,6%. La situation a de nouveau beaucoup changé depuis lors. Les étudiants en médecine étrangers se sont remis à affluer, le nombre des étudiants de nationalité suisse étant par contre en baisse. Sur le total actuel de 3071, 60,4% sont des Suisses et 39,6% des étrangers.

2 Wintersemester Semestre d'hiver	Schweizer Suisses		Ausländer Etrangers		Total
	Absolut Nombre absolu	In % En %	Absolut Nombre absolu	In % En %	
1900/01	641	49,8	645	50,2	1286
1919/20	1167	68,7	532	31,3	1699
1930/31	1061	69,6	463	30,4	1524
1940/41	1857	84,8	332	15,2	2189
1941/42	2256	89,7	260	10,3	2516
1942/43	2280	90,4	243	9,6	2523
1943/44	2314	88,4	303	11,6	2617
1944/45	2295	88,0	313	12,0	2608
1945/46	2260	88,7	287	11,3	2547
1946/47	2240	81,2	519	18,8	2759
1947/48	2127	73,5	765	26,5	2892
1948/49	2086	70,9	856	29,1	2942
1949/50	2133	68,2	995	31,8	3128
1950/51	2061	64,1	1152	35,9	3213
1951/52	2288	63,9	1291	36,1	3579
1952/53	2100	62,4	1263	37,6	3363
1953/54	2108	62,5	1265	37,5	3373
1954/55	1894	60,5	1235	39,5	3129
1955/56	1844	59,1	1275	40,9	3119
1956/57	1795	59,5	1220	40,5	3015
1957/58	1797	59,4	1230	40,6	3027
1958/59	1854	60,4	1217	39,6	3071

II. Diplomierungen

Die Zahl der Diplomierungen ist auch im Jahre 1958 weiterhin zurückgegangen, haben doch lediglich 212 Studierende, wovon 37 Studentinnen, das eidgenössische medizinische Staatsexamen bestanden gegenüber 226 im Jahre 1957, 243 im Jahre 1956, 251 im Jahre 1955 und sogar 273 im Jahre 1950. Die Befragten der letzten Jahre bis 1943 zurück waren durchwegs höher als das des Jahres 1958. In der Zeitperiode 1950 bis 1958 erfolgten im Mittel 244 Diplo-

II. Diplômes

Le nombre des diplômés a continué à baisser en 1958: 212 étudiants seulement, dont 37 étudiantes, ont passé leur examen fédéral de médecin, contre 226 en 1957, 243 en 1956, 251 en 1955 et même 273 en 1950. Tous les chiffres des dernières années, en remontant jusqu'en 1943, dépassent celui de l'année 1958. Les diplômes décernés pour la période de 1950 à 1958 ont atteint la moyenne de 244 par an. La proportion des étudiantes qui ont passé l'examen fédéral

mierungen pro Jahr. Der Anteil der Studentinnen, die das eidgenössische medizinische Staatsexamen bestanden hatten, an der Gesamtzahl der Diplomierten betrug im Jahre 1958 17,5 % gegen 10,6 % im Jahre 1950. Das Durchschnittsalter der Diplomierten lag für das Jahr 1958 wiederum bei 27 Jahren.

de médecin a été, sur l'ensemble des diplômés, de 17,5 % en 1958 contre 10,6 % en 1950. Pour 1958, l'âge moyen des diplômés s'établit à nouveau à environ 27 ans.

3 Jahre Années	Diplomierungen pro Jahr ¹ Diplômes décernés par an ¹	Jahre Années	Diplomierungen pro Jahr ¹ Diplômes décernés par an ¹
1880/89	70	1951	244 (27)
1890/99	95	1952	271 (41)
1900/09	100	1953	236 (31)
1910/19	109	1954	240 (36)
1920/29	148	1955	251 (30)
1930/39	158	1956	243 (22)
1940/49	217 (30)	1957	226 (27)
1950	273 (29)	1958	212 (37)

¹ In Klammern ist die Zahl der Studentinnen angegeben, die das eidg. medizinische Staatsexamen bestanden haben.

¹ Les chiffres entre parenthèses se rapportent aux étudiantes ayant passé les examens fédéraux de médecine.

III. Ärzteschaft

I. Allgemeine Übersicht

Im Jahre 1959 (Bestand Mitte Jahr) erreichte die Zahl der Ärzte 7781. Davon waren:

Ärzte mit Privatpraxis (einschl. Spitalärzte) . . .	4834
und zwar: Allgemeinpraktiker . . .	2272
Spezialärzte FMH . . .	2562
beamtete und angestellte Ärzte (ohne Spital- ärzte)	218
Ärzte ohne oder mit geringer medizinischer Tätigkeit	472
Assistenz- und Volontärärzte	2257
Total Ärzte	7781
(Vorjahr 7651)	

Bei 1451 Ärzten (30,0 % aller praktizierenden Ärzte) handelt es sich um selbstdispensierende Ärzte, und 319 sind als Spitalärzte hauptamtlich tätig.

Die Zahl der Ärztinnen (in obigen Zahlen inbegriffen) erreichte 966 (Vorjahr 938). Davon waren:

praktizierende	401 (Vorjahr 397)
beamtete und angestellte	16 (Vorjahr 14)
nichtpraktizierende	150 (Vorjahr 140)
Assistentinnen	399 (Vorjahr 387)
Total Ärztinnen	966 (Vorjahr 938)

= 12,4 % der Gesamtärzteschaft.

2. Ärzte nach Kantonen

Tabelle 4 gibt eine Übersicht über die Gesamtärzteschaft nach Kantonen im Jahre 1959.

III. Corps médical

I. Aperçu général

En 1959 (effectif du milieu de l'année), le total des médecins était de 7781 et se répartissait comme suit:

médecins avec clientèle privée (médecins d'hôpital compris)	4834
dont: omnipraticiens	2272
spécialistes FMH	2562
médecins officiels et employés (sans les méde- cins d'hôpital)	218
médecins ne pratiquant pas ou peu	472
médecins-assistants et volontaires	2257
total des médecins	7781
(année précédente 7651)	

1451 médecins (30,0 % de tous les praticiens) sont médecins pro-pharmaciens et 319 sont médecins d'hôpital à plein temps.

Les femmes-médecins (comprises dans les chiffres ci-dessus) atteignaient le total de 966 (année précédente 938), soit:

praticiennes	401 (année précédente 397)
officielles et employées	16 (année précédente 14)
ne pratiquant pas	150 (année précédente 140)
assistantes	399 (année précédente 387)
total des femmes- médecins	966 (année précédente 938)

= 12,4 % de l'ensemble du corps médical.

2. Répartition des médecins par canton

Le tableau 4 renseigne sur la façon dont l'effectif total des médecins se répartit, en 1959, entre les différents cantons.

4 Kantone Cantons	Ärzte ¹ - Médecins ¹						
	Praktizierende Ärzte Médecins pratiquants		Beamtete und angestellte Ärzte Médecins officiels ou employés	Nicht oder nur teilweise prakti- zierende Ärzte Médecins ne pratiquant pas ou peu	Assistenten Assistants	Zusammen Ensemble	
	Absolut Nombre absolu	Einwohner auf 1 praktiz. Arzt Nombre d'habi- tants sur 1 mé- decin pratiquant				Einschließlich Assistenten Assistants compris	Ohne Assistenten Assistants exclus
Zürich	1010	900	42	125	498	1675	1177
Bern	730	1183	37	59	321	1147	826
Luzern	208	1197	14	14	51	287	236
Uri	16	1925	—	—	6	22	16
Schwyz	40	1895	—	3	4	47	43
Unterwalden	27	1630	—	4	1	32	31
Glarus	27	1452	—	3	7	37	30
Zug	49	976	—	4	7	60	53
Fribourg	98	1671	3	5	26	132	106
Solothurn	140	1356	1	6	37	184	147
Basel-Stadt	269	822	66	33	308	676	368
Basel-Land	97	1331	—	8	53	158	105
Schaffhausen	48	1315	—	6	17	71	54
Appenzell A.-Rh.	28	1736	—	4	6	38	32
Appenzell I.-Rh.	5	2720	—	2	—	7	7
St. Gallen	247	1353	7	24	79	357	278
Graubünden	137	1048	2	14	50	203	153
Aargau	221	1535	4	11	77	313	236
Thurgau	100	1604	—	5	17	122	105
Ticino	220	835	5	22	33	280	247
Vaud	507	798	15	60	204	786	582
Valais	115	1509	1	12	32	160	128
Neuchâtel	129	1108	2	8	27	166	139
Genève	366	657	19	40	193	618	425
Ausland - Etranger....	—	—	—	—	203	203	—
Total	4834	1078	218	472	2257	7781	5524

¹ Bestand Mitte Jahr.

¹ Etat au milieu de l'année.

Trotz des im Vergleich zu früheren Jahren verhältnismäßig geringen Neuzuganges (Neudiplomierte) stieg die Gesamtzahl der Ärzte gegenüber dem Vorjahr um 130, da auch der Abgang (Todesfälle) an Ärzten etwas kleiner war als im Vorjahr. Der Bestand an praktizierenden Ärzten erhöhte sich von 4775 im Jahre 1958 auf 4834 im Berichtsjahr, was eine wenn auch unbedeutende Erhöhung der Ärztedichte (Zahl der Ärzte im Verhältnis zur Wohnbevölkerung) zur Folge hatte, traf es doch im Berichtsjahr gesamtschweizerisch 1078 Einwohner auf einen praktizierenden Arzt gegen 1081 im Vorjahr.

Gleichfalls zugenommen hat die Zahl der beamteten und angestellten Ärzte (von 199 auf 218) und der nicht oder nur noch teilweise praktizierenden Ärzte (von 436 auf 472). Die Zahl der Assistenten ist mit 2257 gegenüber 2241 im Vorjahr nur geringfügig gestiegen, da die Neuzugänge an Assistenten (Neudiplomierte) nur um wenig höher waren als die Abgänge (Etablierungen, Todesfälle, Aufgabe der ärztlichen Tätigkeit).

Absolut am meisten praktizierende Ärzte weisen die Kantone Zürich (1010), Bern (730), Waadt (507) und Genf (366) auf, am wenigsten hingegen nach wie vor der Kanton Appenzell I.-Rh. (5). Einen Überblick

Malgré l'apport (nouveaux diplômés) relativement peu élevé par rapport aux années passées, l'effectif total des médecins a augmenté de 130 depuis l'an dernier, les pertes (décès) ayant été un peu inférieures à celles de l'année 1958. Le nombre des médecins praticiens a crû de 4775 en 1958 à 4834 pour l'exercice, ce qui a entraîné une augmentation — bien qu'insignifiante — de la densité des médecins (nombre de médecins proportionnellement à la population de résidence); on compte en effet cette année, pour l'ensemble du pays, 1078 habitants par médecin praticien contre 1081 pendant l'année écoulée.

On note également une augmentation du nombre des médecins officiels et employés (de 199 à 218) et des médecins ne pratiquant pas ou que partiellement (de 436 à 472). Le total des assistants, de 2257 contre 2241 en 1958, n'accuse qu'une hausse minime, le nombre des nouveaux assistants (nouveaux diplômés) dépassant à peine les départs (médecins qui se sont établis, décès, médecins ayant renoncé à la pratique).

Le nombre absolu le plus élevé de médecins praticiens se rencontre dans les cantons de Zurich (1010), Berne (730), Vaud (507) et Genève (366), et le chiffre le plus bas, comme jusqu'ici, dans le canton d'Appenzell Rh.-I. (5). On ne peut toutefois se faire

über die ärztliche Versorgung in den einzelnen Kantonen erhält man jedoch erst dann, wenn die reinen Bestandeszahlen mit der Wohnbevölkerung in den einzelnen Kantonen in Beziehung gebracht werden (Ärztedichte). Diese ist nun in den einzelnen Kantonen sehr verschieden. Trifft es beispielsweise im Kanton Genf, dem Kanton mit der größten Ärztedichte, bereits auf 657 Einwohner einen praktizierenden Arzt, so kann im Kanton Appenzell I.-Rh. ein praktizierender Arzt noch mit einer durchschnittlichen Personenzahl von 2720 rechnen.

une idée de l'assistance médicale dans les différents cantons qu'en établissant la relation entre l'effectif des médecins et la population de résidence (densité des médecins). Cette densité varie fortement d'un canton à l'autre. Si dans le canton de Genève par exemple, où la densité des médecins est la plus forte, la proportion est de 657 habitants pour un médecin praticien, elle n'est dans le canton d'Appenzell Rh.-I. que de un médecin en moyenne pour 2720 personnes.

5	Kantone Cantons	Ärzte ¹ - Médecins ¹									
		1850	1860	1880	1890	1900	1920	1930	1940	1950	1959
	Zürich	216	192	184	229	318	440	575	783	958	1177
	Bern	204	190	186	196	271	400	477	559	682	826
	Luzern	71	64	78	80	102	119	139	161	194	236
	Uri	8	9	7	5	6	10	11	13	14	16
	Schwyz	29	38	26	29	29	32	34	34	41	43
	Unterwalden	15	24	18	14	16	18	19	21	27	31
	Glarus	25	24	22	19	19	23	28	25	30	30
	Zug	*	16	15	15	18	26	28	28	39	53
	Fribourg	45	41	33	34	38	42	56	62	82	106
	Solothurn	36	34	28	31	41	54	78	87	113	147
	Basel-Stadt	29	38	59	62	100	174	189	260	277	368
	Basel-Land	*	23	21	22	30	37	54	63	82	105
	Schaffhausen	30	33	27	27	27	25	37	42	44	54
	Appenzell A.-Rh.	40	41	23	21	22	22	25	34	27	32
	Appenzell J.-Rh.	*	9	6	2	3	2	4	4	4	7
	St. Gallen	*	144	119	124	139	177	203	202	236	278
	Graubünden	58	52	62	68	94	133	142	130	144	153
	Aargau	91	87	97	98	100	116	153	156	190	236
	Thurgau	80	69	51	53	66	68	77	89	98	105
	Ticino	*	115	106	92	107	122	150	174	207	247
	Vaud	79	74	120	143	170	307	405	401	454	582
	Valais	14	37	23	30	42	48	76	71	91	128
	Neuchâtel	34	42	52	60	85	106	114	109	117	139
	Genève	*	53	79	104	146	258	314	314	333	425
	Schweiz - Suisse	*	1449	1442	1558	1989	2759	3388	3822	4484	5524

¹ Bestand Mitte Jahr; praktizierende, beamtete, angestellte und nicht-praktizierende Ärzte, ohne Assistenten. Bis und mit dem Jahre 1936 sind uns diese Zahlen von den kantonalen Sanitätsdirektionen übermittelt worden. Sie dürften hauptsächlich in früheren Jahren etwas übersetzt sein, weil nicht alle Mutationen berücksichtigt wurden. Seit 1936 stammen die Zahlen aus eigenen Erhebungen, und ab 1938 wurden auch die beamteten oder angestellten und die nichtpraktizierenden Ärzte mitgezählt, welche früher nicht erfaßt wurden.

¹ Etat au milieu de l'année; comprenant les médecins pratiquants officiels, employés ou n'exerçant pas la profession; assistants exclus. Jusqu'en 1936 les chiffres étaient établis par les directions sanitaires cantonales et sont vraisemblablement - surtout les premiers - un peu trop élevés, car ils ne tiennent pas compte de toutes les mutations intervenues. Depuis 1936 ils sont fondés sur nos propres statistiques, et dès 1938 ils incluent les médecins officiels et employés, de même que ceux qui ne pratiquent pas, catégories qui n'y figuraient pas antérieurement.

Trotzdem gesamtschweizerisch die Ärztedichte gegenüber dem Vorjahr etwas gestiegen ist, erreichte sie doch in verschiedenen Kantonen, so z. B. in Zürich, Basel-Stadt, St. Gallen, Genf, den Vorjahresstand nicht. So trifft es heute im Kanton Zürich auf 900 (im Vorjahr auf 895) und im Kanton Basel-Stadt auf 322 (im Vorjahr auf 788) Einwohner einen praktizierenden Arzt. Gesamthaft ist zu bemerken, daß in den ausgesprochenen Landkantonen die Ärztedichte wesentlich kleiner ist als in Städtkantonen, Kantonen mit größeren Städten und in Kantonen mit Kurgebieten.

Bei der Bewertung der Zahl der praktizierenden (4834) und der nicht oder nur teilweise praktizierenden (472) Ärzte ist noch in Erwägung zu ziehen, daß die Zahl 472 vermutlich nicht den Gesamtbestand der nicht oder nur teilweise praktizierenden Ärzte wieder-

Bien que, pour l'ensemble du pays, la densité des médecins ait progressé quelque peu par rapport à l'an dernier, il est des cantons où elle n'a néanmoins pas atteint le taux de 1958, ainsi p. ex. Zurich, Bâle-Ville, St-Gall, Genève. La proportion actuelle est de 1 médecin praticien sur 900 (année précédente 895) habitants dans le canton de Zurich et de 322 (année précédente 788) habitants dans le canton de Bâle-Ville.

Il y a lieu de relever d'une manière générale que la densité des médecins est beaucoup moins élevée dans les cantons spécifiquement ruraux que dans les cantons urbains et dans ceux qui possèdent des villes importantes ou des régions climatiques.

Quant aux médecins praticiens (4834) et aux médecins ne pratiquant pas ou que partiellement (472) il y a lieu, pour se faire une juste idée de la situation,

gibt. Verfolgt man nämlich den Altersaufbau der praktizierenden Ärzte (siehe *Tabelle 10*), so darf ohne weiteres angenommen werden, daß noch eine namhafte Zahl von Ärzten, die in dieser Statistik zu den Praktizierenden gezählt werden, infolge ihres hohen Alters als nur noch teilweise praktizierende Ärzte gelten dürften.

Von den Assistenzärzten hatten uns im Zeitpunkt der Erhebung 203 eine Adresse im Ausland gemeldet.

Die in *Tabelle 5* aufgeführten Angaben gestatten es, die Entwicklung der Zahl der Ärzte in den einzelnen Kantonen bis 1850 zurück zu verfolgen.

3. Spezialärzte FMH

Auf Grund der Übergangsbestimmungen (Einführung des FMH-Diploms im Jahre 1932) wurden 1193 Ärzte als Spezialärzte FMH anerkannt.

Seither wurden, gestützt auf die vorgelegten Ausweise, an Anerkennungen ausgesprochen (diese Zahlen geben nicht die Anzahl Ärzte wieder, da ein Arzt in mehr als einer Spezialisierung anerkannt werden kann):

Anerkennungen		Anerkennungen	
1932	56	1946	88
1933	68	1947	99
1934	86	1948	89
1935	76	1949	105
1936	80	1950	92
1937	76	1951	118
1938	55	1952	114
1939	76	1953	126
1940	68	1954	160
1941	51	1955	124
1942	67	1956	174
1943	68	1957	149
1944	75	1958	147
1945	79		

Die letztjährigen Neuanerkennungen (147) verteilen sich auf folgende Spezialgebiete:

Anästhesiologie	2
Chirurgie	29
Dermatologie und Venereologie	3
Gynäkologie und Geburtshilfe	15
Innere Medizin	43
Lungenkrankheiten	2
Innere Medizin, speziell Lungenkrankheiten	2
Psychiatrie	3
Kinderpsychiatrie	5
Neurologie und Psychiatrie	2
Ophthalmologie	10
Orthopädie	2
Otorhinolaryngologie	6
Pädiatrie	9
Radiologie	4
Tropenkrankheiten	1
Urologie	6
Physikalische Medizin	3

de tenir compte du fait que le chiffre de 472 ne représente probablement pas l'effectif total de ce deuxième groupe. Si on examine en effet la répartition des médecins par classe d'âge (voir *tableau 10*), on peut admettre sans autre qu'un nombre assez considérable de médecins figurant dans cette statistique parmi les praticiens n'exercent probablement plus que partiellement leur profession, en raison de leur âge avancé.

Au moment de notre enquête, 203 médecins-assistants nous avaient communiqué une adresse à l'étranger.

Les données du *tableau 5* renseignent sur l'évolution numérique dans les divers cantons, en remontant jusqu'à l'année 1850.

3. Spécialistes FMH

1193 médecins ont été reconnus en son temps spécialistes FMH en vertu des dispositions transitoires (introduction du diplôme FMH en 1932).

La statistique des titres FMH décernés depuis lors sur le vu des certificats produits se présente ainsi (ces chiffres n'indiquent pas le nombre de médecins, puisqu'un médecin peut acquérir le FMH pour plus d'une spécialité):

Titres accordés		Titres accordés	
1932	56	1946	88
1933	68	1947	99
1934	86	1948	89
1935	76	1949	105
1936	80	1950	92
1937	76	1951	118
1938	55	1952	114
1939	76	1953	126
1940	68	1954	160
1941	51	1955	124
1942	67	1956	174
1943	68	1957	149
1944	75	1958	147
1945	79		

Les titres conférés en 1958 (147) se répartissent comme suit entre les différentes disciplines:

anesthésiologie	2
chirurgie	29
dermatologie et vénéréologie	3
gynécologie et obstétrique	15
médecine interne	43
maladies des poumons	2
médecine interne, spéc. maladies des poumons	2
psychiatrie	3
psychiatrie infantile	5
neurologie et psychiatrie	2
ophtalmologie	10
orthopédie	2
oto-rhino-laryngologie	6
pédiatrie	9
radiologie	4
maladies tropicales	1
urologie	6
physiatrie	3

4. Praktizierende Ärzte nach Kantonen und Städten

Stellt Tabelle 4 eine Übersicht der Gesamtärzteschaft nach Kantonen dar, so ist in den Tabellen 6 und 7 (S. 540/41) nur die Zahl der in den einzelnen Kantonen

4. Médecins praticiens par canton et par ville

Si le tableau 4 porte sur la répartition de l'effectif total des médecins par canton, on trouvera dans les tableaux 6 et 7 (p. 540/41) le nombre des médecins

Kantone Cantons	Praktizierende Ärzte ¹ - Médecins praticiens ¹																							Insgesamt - En tout												
	Allgemeinpraktiker Omnipraticiens	Spezialärzte FMH - Spécialistes FMH																				Total														
		Anästhesiologie	Chirurgie	Dermatologie und Venerologie	Dermatologie et vénéréologie	Gynäkologie und Geburtshilfe	Gynécologie et obst.	Innere Medizin	Medicine interne	Lungenkrankheiten	Mal. des pommons	Innere Med., spez. Lungenkr.	Méd. int., spéc. mal. des pommons	Neurochirurgie	Neurologie	Psychiatrie	Kinderpsychiatrie	Psychiatrie infantile	Neurologie und Psychiatrie	Neurologie et psychiatrie	Ophthalmologie	Ophthalmologie	Orthopädie		Orthopédie	Oto-Rhino-Laryngologie	Pädiatrie	Pédiatrie	Radiologie	Tropenkrankheiten	Maladies tropicales	Urologie	Physikalische Medizin	Physiatrie	Absolut	In % aller prakt. Ärzte
		Nombre absolu	In % de tous les méd. prat.																																	
Zürich	426	7	91	28	71	133	15	11	1	19	61	8	11	34	12	30	55	19	4	10	10	584	57,8	1010												
Bern	299	2	95	18	50	90	8	16	1	6	36	3	3	23	5	28	41	16	3	10	3	431	59,0	730												
Luzern	102	—	21	5	14	25	4	5	—	2	7	—	—	1	9	1	7	7	—	2	1	106	51,0	208												
Uri	11	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	31,3	16												
Schwyz	32	—	5	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	8	20,0	40												
Unterwalden ...	21	—	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	22,2	27												
Glarus	20	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	25,9	27												
Zug	26	—	8	—	3	3	1	1	—	—	2	2	—	2	—	2	3	—	—	1	—	23	46,9	49												
Fribourg	45	—	15	2	6	8	—	4	—	—	3	1	—	3	—	4	4	5	—	2	1	53	54,1	98												
Solothurn	73	—	9	3	8	21	3	1	—	—	3	1	1	8	—	4	6	2	—	—	—	67	47,9	140												
Basel-Stadt ...	58	1	24	11	29	51	7	3	1	1	16	1	4	13	3	18	25	9	1	7	—	211	78,4	269												
Basel-Land ...	81	—	2	—	1	3	—	2	—	—	2	—	—	2	—	1	3	—	—	—	—	16	16,5	97												
Schaffhausen ...	22	—	1	4	1	7	1	—	—	—	3	—	—	2	—	3	4	—	—	—	—	26	54,2	48												
Appenzell A.-Rh.	19	—	6	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	32,1	28												
Appenzell I.-Rh.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5												
St. Gallen	145	—	19	4	12	20	5	2	—	—	6	2	2	9	2	9	8	3	—	5	2	102	41,3	247												
Graubünden ...	80	—	15	2	3	8	10	2	—	1	4	—	1	4	—	4	4	4	—	1	—	57	41,6	137												
Aargau	147	1	17	2	8	16	1	5	—	1	4	—	1	5	1	5	7	3	—	—	1	74	33,5	221												
Thurgau	65	1	9	1	4	7	—	2	—	—	4	—	1	1	—	2	3	1	—	—	—	35	35,0	100												
Ticino	126	—	14	6	9	23	6	3	—	—	5	—	2	6	1	7	11	5	2	1	1	94	42,7	220												
Vaud	257	4	48	16	16	60	9	12	2	4	10	2	4	16	3	15	26	7	1	8	1	250	49,3	507												
Valais	59	1	14	—	4	11	5	3	—	—	3	2	1	4	—	4	5	2	—	1	—	56	48,7	115												
Neuchâtel	55	—	13	6	8	14	5	2	—	—	6	—	1	6	1	5	8	4	—	3	—	74	57,4	129												
Genève	98	5	46	14	29	79	6	12	1	2	11	4	9	10	6	15	26	12	2	19	1	268	73,2	366												
Schweiz - Suisse.	2272	22	478	122	280	585	88	87	6	36	188	26	42	159	35	164	246	94	13	71	21	2562	53,0	4834												

¹ Bestand Mitte Jahr.

¹ Etat au milieu de l'année.

bzw. Städten, d. h. Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern, praktizierenden Ärzte angegeben, wobei zwischen Allgemeinpraktikern und Spezialärzten FMH und bei letzteren noch nach Spezialgebieten unterschieden wurde.

Bei der Gruppierung der Spezialärzte nach den einzelnen Spezialgebieten in diesen beiden Tabellen entspricht nun die Quersumme nicht automatisch der angegebenen Gesamtzahl der Spezialärzte je Kanton oder Stadt. Dies rührt daher, weil ein in zwei Spezialgebieten (z. B. Chirurgie und Urologie) ausgebildeter Arzt unter beiden Fachgebieten aufgeführt ist, bei der Gesamtzahl der Spezialärzte aber nur einmal gezählt wird.

Wie Tabelle 6 zeigt, ist die Zahl der Spezialärzte FMH gegenüber dem Vorjahr absolut und auch relativ (im Verhältnis zur Gesamtzahl aller praktizierenden Ärzte) gestiegen, die der Allgemeinpraktiker aber

praktizierend in den verschiedenen Kantonen und Städten, soit dans les communes de plus de 10 000 habitants; on a distingué ici entre les omnipraticiens et les spécialistes FMH, et pour ces derniers entre les différentes disciplines.

En ce qui concerne le classement par spécialité dans ces deux tableaux, le total indiqué ne correspond pas automatiquement à l'effectif des spécialistes mentionné pour chaque canton ou chaque ville, puisqu'un médecin spécialisé dans deux disciplines (par exemple chirurgie et urologie) figure tant sous l'une que sous l'autre, mais n'est compté qu'une fois dans le total des spécialistes.

Comme le montre le tableau 6, le nombre des spécialistes FMH a, depuis l'an dernier, augmenté tant en chiffres absolus que relatifs (par rapport à la totalité des médecins praticiens), tandis que le nombre absolu des omnipraticiens a diminué. On comptait pour l'exercice, sur l'effectif de 4834 (1958: 4775)

auch absolut gesunken. Im Berichtsjahr waren von insgesamt 4834 (1958: 4775) praktizierenden Ärzten 2562 (1958: 2479) oder 53,0 % (1958: 51,9 %) als Spezialärzte FMH und 2272 (1958: 2296) oder 47,0 % (1958: 48,1 %) als Allgemeinpraktiker tätig.

Relativ am meisten Spezialärzte FMH unter den einzelnen Kantonen weisen die beiden ausgesprochenen Städtkantone Basel-Stadt (78,4 % aller praktizierenden Ärzte) und Genf (73,2 % aller praktizierenden Ärzte) auf. Aber auch in den Kantonen Zürich, Bern, Luzern, Freiburg, Schaffhausen und Neuenburg überwiegt die Zahl der Spezialärzte FMH die der Allgemeinpraktiker, wogegen in allen übrigen Kantonen heute noch mehr Allgemeinpraktiker als Spezialärzte FMH tätig sind. Absolut am meisten Spezialärzte FMH weisen die Kantone Zürich (584) und Bern (431) auf.

In *Tabelle 7*, Seiten 540/41 (Praktizierende Ärzte nach Städten) sind alle Gemeinden, die heute 10 000 und mehr Einwohner zählen, erfaßt. Es wurden also auch jene Gemeinden berücksichtigt, die erst nach der Volkszählung 1950 in die Größenordnung der Städte (Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohner) aufgerückt sind. Daß Zürich unter allen Städten absolut am meisten praktizierende Ärzte zählt, ist schon wegen seiner Größe verständlich. Im Verhältnis zur Wohnbevölkerung hingegen weist Lugano am meisten Ärzte auf, trifft es doch schon auf etwas mehr als 350 Einwohner, in der Stadt Zürich aber erst auf 624 Einwohner einen praktizierenden Arzt. Von den 5 größten Städten der Schweiz mit über 100 000 Einwohnern haben Lausanne und Genf mit 473 bzw. 506 Einwohnern je praktizierenden Arzt die größte Ärztedichte. Nicht verwundern darf, daß in Gemeinden (mit über 10 000 Einwohnern), die in der Nähe noch größerer Städte liegen (z. B. Bolligen, Dietikon, Köniz, Kriens, Steffisburg), die Ärztedichte relativ gering ist, da für die ärztliche Versorgung dieser Gemeinden vielfach auch die Ärzte der anliegenden größeren Stadt konsultiert werden.

Mehr als zwei Drittel aller in Städten praktizierenden Ärzte (69,0 % gegenüber 68,0 % im Jahre 1958) sind Spezialärzte FMH. In einzelnen Städten beträgt der Anteil der Allgemeinpraktiker nicht einmal mehr 20 %, so sind beispielsweise in Burgdorf 87,5 %, in Solothurn 85,0 %, in Thun 82,9 %, in Aarau 82,8 %, in Bern 82,0 %, in Luzern 81,2 % aller praktizierenden Ärzte als Spezialärzte FMH tätig. Die Spezialisierung ist vor allem in den großen und mittleren Städten stark, wogegen in kleineren Städten in der Regel noch mehr Allgemeinpraktiker als Spezialärzte praktizieren.

Wie aus *Tabelle 8*, die die ärztliche Versorgung auf dem Lande und in den Städten zusammenfassend wiedergibt, ersichtlich ist, sind in Städten (Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern), deren Einwohnerzahl 41,0 % der gesamten Wohnbevölkerung der Schweiz ausmacht, 64,1 % aller praktizierenden Ärzte tätig, während auf die Landbevölkerung (59,0 % der gesamten Wohnbevölkerung) lediglich 35,9 % aller

médecins praticiens, 2562 (1958: 2479) spécialistes FMH, soit 53,0 % (1958: 51,9 %) et 2272 (1958: 2296) médecins omnipraticiens, soit 47,0 % (1958: 48,1 %).

La plus forte proportion de spécialistes FMH est celle des deux cantons presque exclusivement urbains Bâle-Ville (78,4 % de tous les praticiens) et Genève (73,2 %). Toutefois, dans les cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Fribourg, Schaffhouse et Neuchâtel, le nombre des spécialistes FMH dépasse également celui des omnipraticiens, ceci à l'opposé de tous les autres cantons, où les praticiens de médecine générale prédominent encore actuellement. Pour les spécialistes FMH, les maximums absolus sont ceux des cantons de Zurich (584) et Berne (431).

Le *tableau 7*, p. 540/41 (nombre de praticiens par ville) comprend toutes les communes qui comptent aujourd'hui 10 000 habitants ou davantage. Les communes qui ont acquis rang de ville (communes de plus de 10 000 habitants) après le recensement de 1950 y figurent donc aussi. Vu son étendue il est compréhensible que Zurich possède, de toutes les villes, le chiffre absolu le plus élevé de médecins praticiens. Mais Lugano occupe la première place pour le nombre de praticiens par rapport à la population de résidence: la proportion y est de un médecin pour un peu plus de 350 habitants, et à Zurich de un médecin seulement pour 624 habitants. Sur les cinq grandes villes de plus de 100 000 habitants, c'est à Lausanne et Genève que la densité de médecins est la plus forte, soit 473 et 506 habitants par médecin praticien. On ne saurait s'étonner que dans les communes (de plus de 10 000 habitants) situées dans le voisinage de villes plus grandes (p. ex. Bolligen, Dietikon, Köniz, Kriens, Steffisburg) la densité des médecins soit relativement basse, les médecins de la ville voisine étant souvent consultés aussi par la population des dites communes.

Plus des deux tiers de tous les praticiens des villes (69,0 % contre 68,0 % en 1958) sont spécialistes FMH. Dans certaines villes, les omnipraticiens ne représentent même plus 20 % de la totalité des médecins praticiens; ainsi par exemple, Berthoud compte 87,5 % de spécialistes FMH, Soleure 85,0 %, Thoun 82,9 %, Aarau 82,8 %, Berne 82,0 % et Lucerne 81,2 %. La spécialisation atteint un degré élevé avant tout dans les grandes et moyennes villes, alors que dans les plus petites localités on rencontre encore plus d'omnipraticiens que de spécialistes.

Il ressort du *tableau 8*, qui donne un aperçu de l'assistance médicale dans les régions rurales et urbaines, que les villes (communes de plus de 10 000 habitants), dont la population représente 41,0 % de la population de résidence totale de Suisse, réunissent 64,1 % de tous les médecins praticiens, tandis que la population rurale (59,0 % de la population de résidence totale) ne dispose que de 35,9 % de l'effectif des praticiens. La proportion est, dans les villes, de 1 médecin pour 690 habitants, à la campagne de 1 médecin pour 1769 habitants, et pour l'ensemble du pays de 1 médecin pour 1078 habitants. 69,0 % de

praktizierenden Ärzte entfallen. In den Städten trifft es auf 690, auf dem Lande auf 1769 und gesamtschweizerisch auf 1078 Einwohner einen praktizierenden Arzt. 69,0 % aller in Städten und 24,5 % aller auf dem Lande praktizierenden Ärzte sind Spezialärzte FMH. Von allen Spezialärzten FMH sind 83,4 % in Städten und nur 16,6 % auf dem Lande, von allen Allgemeinpraktikern aber 42,3 % in Städten und 57,7 % auf dem Lande tätig.

tous les praticiens des villes et 24,5 % de tous les praticiens des régions rurales sont spécialistes FMH. Sur l'ensemble des spécialistes, 83,4 % exercent dans les villes et 16,6 % seulement à la campagne; pour les omnipraticiens, les taux correspondants sont de 42,3 % dans les villes et 57,7 % dans les régions rurales.

8	Text	Stadt ¹ Ville ¹	Land Campagne	Zusammen Ensemble	Texte
	Wohnbevölkerung				Population
	Absolut	2 136 500	3 073 500	5 210 000	Nombre absolu
	In % der gesamten Wohnbevölkerung .	41,0	59,0	100,0	En % de l'ensemble de la population
	Praktizierende Ärzte				Médecins pratiquants
	Absolut	3 097	1 737	4 834	Nombre absolu
	In % aller praktizierenden Ärzte	64,1	35,9	100,0	En % de tous les médecins pratiquants
	Einwohner pro Arzt	690	1769	1078	Nombre d'habitants par médecin
	Spezialärzte FMH				Spécialistes FMH
	Absolut	2137	425	2562	Nombre absolu
	In % aller Spezialärzte FMH	83,4	16,6	100,0	En % de tous les spécialistes FMH
	In % aller praktizierenden Ärzte	69,0	24,5	53,0	En % de tous les médecins pratiquants

¹ Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern. ¹ Communes de plus de 10 000 habitants.

5. Übersicht über die Etablierungen

Im Jahre 1958 sind 185 Assistenten vom Ausbildungsstadium ins Berufsleben übergetreten, sei es durch Eröffnung einer eigenen Praxis oder durch Eintritt in ein Beamten- (öffentlicher Dienst) oder Angestelltenverhältnis (Industrie usw.). 110 von diesen 185 Ärzten, also 59,5 %, betätigen sich als Spezialärzte FMH, und bei 75 Ärzten handelt es sich um Allgemeinpraktiker. Nachstehende *Tabelle 9* vermittelt einen Überblick über die Zahl der Etablierungen seit 1946.

5. Statistique des médecins nouvellement établis

En 1958, 185 assistants sont entrés dans la vie professionnelle, soit en qualité de libres praticiens, soit comme médecins fonctionnaires (services publics) ou employés (industrie, etc.). Sur ces 185 médecins, 110, ou 59,5 % pratiquent comme spécialistes FMH et 75 comme omnipraticiens. Le *tableau 9* ci-après porte sur le nombre des médecins qui se sont établis depuis 1946.

9	Jahre Années	Zahl der Etablierungen Nombre des médecins nouvellement installés	Davon sind - Dont			
			Allgemeinpraktiker Omnipraticiens		Spezialärzte FMH Spécialistes FMH	
			Absolut Nombre absolu	In % En %	Absolut Nombre absolu	In % En %
	1946	132	52	39,4	80	60,6
	1947	142	45	31,7	97	68,3
	1948	153	78	51,0	75	49,0
	1949	168	59	35,1	109	64,9
	1950	182	81	44,5	101	55,5
	1951	191	97	50,8	94	49,2
	1952	192	98	51,0	94	49,0
	1953	214	97	45,3	117	54,7
	1954	153	73	47,7	80	52,3
	1955	163	76	46,6	87	53,4
	1956	191	77	40,3	114	59,7
	1957	184	89	48,4	95	51,6
	1958	185	75	40,5	110	59,5

zeit (Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung) von etwas mehr als 9 Jahren und für die 75 Allgemeinpraktiker von annähernd 7 Jahren ermittelt. Wie im folgenden gezeigt wird, bewegt sich der errechnete durchschnittliche Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung seit 1937 immer zwischen 6 und 8¹/₂ Jahren.

1937	6 Jahre	1948	6 ¹ / ₂ Jahre
1938	6 Jahre	1949	7 Jahre
1939	6 Jahre	1950	7 Jahre
1940	7 Jahre	1951	6 ² / ₃ Jahre
1941	7 Jahre	1952	6 ² / ₃ Jahre
1942	7 Jahre	1953	7 ¹ / ₃ Jahre
1943	8 Jahre	1954	7 Jahre
1944	7 ¹ / ₂ Jahre	1955	7 Jahre
1945	6 ¹ / ₂ Jahre	1956	7 Jahre
1946	6 ¹ / ₃ Jahre	1957	7 ¹ / ₂ Jahre
1947	6 ¹ / ₂ Jahre	1958	8 ¹ / ₂ Jahre

tes avaient accompli (du diplôme à l'installation) des stages de perfectionnement d'une durée moyenne un peu supérieure à 9 ans, et les 75 omnipraticiens d'environ 7 ans. Comme nous le verrons ci-dessous, la moyenne de l'espace de temps entre le diplôme et le moment où le médecin s'établit a oscillé, depuis 1937, entre 6 et 8¹/₂ ans.

1937	6 ans	1948	6 ¹ / ₂ ans
1938	6 ans	1949	7 ans
1939	6 ans	1950	7 ans
1940	7 ans	1951	6 ² / ₃ ans
1941	7 ans	1952	6 ² / ₃ ans
1942	7 ans	1953	7 ¹ / ₃ ans
1943	8 ans	1954	7 ans
1944	7 ¹ / ₂ ans	1955	7 ans
1945	6 ¹ / ₂ ans	1956	7 ans
1946	6 ¹ / ₃ ans	1957	7 ¹ / ₂ ans
1947	6 ¹ / ₂ ans	1958	8 ¹ / ₂ ans

6. Sterbealter der Ärzteschaft

Von den Mitgliedern der Verbindung der Schweizer Ärzte starben im Jahre 1958 im Alter:

bis 30	—	66—70	10 Ärzte
31—35	—	71—75	7 Ärzte
36—40	5 Ärzte	76—80	13 Ärzte
41—45	1 Arzt	81—85	6 Ärzte
46—50	—	86 und mehr	8 ² Ärzte
51—55	5 Ärzte	Total	73 Ärzte
56—60	3 Ärzte	(Vorjahr: 89 Ärzte)	
61—65	15 Ärzte		

Das durchschnittliche Sterbealter betrug:

1945	64 Jahre	7 Monate
1946	64 Jahre	1 Monat
1947	63 Jahre	10 Monate
1948	64 Jahre	7 Monate
1949	66 Jahre	2 Monate
1950	63 Jahre	7 Monate
1951	65 Jahre	10 Monate
1952	66 Jahre	2 Monate
1953	63 Jahre	1 Monat
1954	68 Jahre	0 Monate
1955	68 Jahre	10 Monate
1956	69 Jahre	6 Monate
1957	67 Jahre	11 Monate
1958	69 Jahre	0 Monate

7. Altersaufbau der Ärzteschaft

Für den Altersaufbau der Ärzteschaft (praktizierende, angestellte bzw. beamtete Ärzte; Assistenzärzte), wie er abschließend noch in *Tabelle 10* aufgezeigt ist, wurden nur jene Ärzte erfaßt, die der Verbindung der Schweizer Ärzte angehören.

² Von diesen Ärzten erreichten zwei ein Alter von 90 und mehr Jahren.

6. Age de décès des médecins

Les décès survenus en 1958 parmi les membres de la Fédération des médecins suisses se répartissent comme suit entre les diverses classes d'âge:

jusqu'à 30 ans	—	66—70 ans	10 médecins
31—35 ans	—	71—75 ans	7 médecins
36—40 ans	5 médecins	76—80 ans	13 médecins
41—45 ans	1 médecin	81—85 ans	6 médecins
46—50 ans	—	86 et plus	8 ² médecins
51—55 ans	5 médecins	total	73 médecins
56—60 ans	3 médecins	(année précédente)	
61—65 ans	15 médecins		89 médecins

La moyenne d'âge de décès a été de:

1945	64 ans et	7 mois
1946	64 ans et	1 mois
1947	63 ans et	10 mois
1948	64 ans et	7 mois
1949	66 ans et	2 mois
1950	63 ans et	7 mois
1951	65 ans et	10 mois
1952	66 ans et	2 mois
1953	63 ans et	1 mois
1954	68 ans	0 mois
1955	68 ans et	10 mois
1956	69 ans et	6 mois
1957	67 ans et	11 mois
1958	69 ans	0 mois

7. Répartition des médecins par classe d'âge

Pour établir la répartition des médecins par classe d'âge (médecins praticiens, employés ou fonctionnaires; médecins-assistants) exposée au *tableau final 10*, on a tenu uniquement compte des médecins qui sont affiliés à la Fédération des médecins suisses.

² Sur ces médecins, deux étaient âgés de 90 ans et plus.

10 Altersgruppen Classes d'âge	Praktizierende,angestellte bzw. beamtete Ärzte Médecins pratiquants et employés ou officiels			Assistenten Assistants		
	1938	1945	1959	1938	1945	1959
	Absolut - Nombre absolu					
24-25	—	—	—	14	11	4
26-30	38	28	7	461	635	714
31-35	320	344	289	209	510	832
36-40	594	476	802	38	105	432
41-45	556	557	872	14	36	133
46-50	484	592	764	5	15	64
51-55	365	514	518	2	9	24
56-60	320	339	547	—	2	9
61-65	268	288	456	—	—	7
66-70	201	223	324	—	—	1
71-75	100	142	154	—	—	1
76-80	38	66	88	—	—	—
81 und mehr et plus	16	26	46	—	—	—
Total	3300	3595	4867	743	1323	2221
	In % — En %					
24-25	—	—	—	1,9	0,8	0,2
26-30	1,1	0,8	0,1	62,0	48,0	32,1
31-35	9,7	9,6	5,9	28,1	38,6	37,5
36-40	18,0	13,2	16,5	5,1	7,9	19,5
41-45	16,9	15,5	17,9	1,9	2,7	6,0
46-50	14,7	16,5	15,7	0,7	1,1	2,9
51-55	11,1	14,3	10,7	0,3	0,7	1,1
56-60	9,7	9,4	11,2	—	0,2	0,4
61-65	8,1	8,0	9,4	—	—	0,3
66-70	6,1	6,2	6,7	—	—	0,0
71-75	3,0	4,0	3,2	—	—	0,0
76-80	1,1	1,8	1,8	—	—	—
81 und mehr et plus	0,5	0,7	0,9	—	—	—
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Durchn.- Alter Moyenne d'âge	49	50	51	30	32	34

Rund die Hälfte (50,1 %) aller praktizierenden, angestellten bzw. beamteten Ärzte steht heute im Alter zwischen 36 und 50 Jahren. 6,0 % sind weniger als 35 und 43,9 % mehr als 50jährig. Vergleichen wir den Altersaufbau der Ärzteschaft von heute mit dem der Jahre 1945 und 1938, so ersehen wir, daß der prozentuale Anteil der weniger als 35jährigen Ärzte im Laufe der Jahre immer kleiner wurde und von 10,8 % im Jahre 1938 auf 6,0 % im Berichtsjahr sank. Demgegenüber ist aber der Anteil der über 60-jährigen Ärzte von 18,8 % im Jahre 1938 auf 22,0 % und der der mehr als 75jährigen praktizierenden, angestellten bzw. beamteten Ärzte von 1,6 % (1938) auf 2,7 % (1959) angestiegen.

Aber auch hinsichtlich der Alterszusammensetzung der Assistenzärzte kann eine Verschiebung festgestellt werden. So waren im Jahre 1938 noch 63,9 %, also nahezu zwei Drittel aller Assistenzärzte weniger als 30 Jahre alt, während 36,1 % das 30. Altersjahr

La moitié environ (50,1 %) de tous les médecins praticiens, employés ou fonctionnaires sont âgés de 36 à 50 ans. 6,0 % ont moins de 35 ans et 43,9 % plus de 50 ans. Si on compare l'actuelle répartition des médecins par groupe d'âge avec celle des années 1945 et 1938, on constate que la proportion des moins de 35 ans a progressivement baissé au cours des années; de 10,8 % qu'elle était en 1938, elle n'est plus que de 6,0 % pour l'exercice. En revanche, le chiffre des médecins âgés de plus de 60 ans, a crû de 18,8 % en 1938, à 22,0 %, et celui des médecins praticiens, employés ou fonctionnaires âgés de plus de 75 ans a passé de 1,6 % (1938) à 2,7 % (1959).

On a pu relever des décalages analogues pour les médecins-assistants. En 1938, 63,9 % ou près des deux tiers de tous les assistants avaient moins de 30 ans, tandis que 36,1 % avaient dépassé cet âge. Aujourd'hui, la situation est très différente: 32,3 % de tous les assistants n'ont pas 30 ans et 67,7 % sont

überschritten hatten. Heute ergibt sich ein wesentlich anderes Bild, sind doch 32,3 % aller Assistenten weniger und 67,7 % mehr als 30jährig. Am stärksten vertreten sind heute die Assistenzärzte der Altersgruppe 31—35 mit 37,5 %.

*Generalsekretariat
der Schweiz. Ärzteorganisation*
Abt. Mitgliedschaftswesen und Statistik
Deiss

plus âgés. La plus forte proportion, soit 37,5 %, est fournie par le groupe d'âge de 31 à 35 ans.

*Secrétariat général
des institutions du corps médical suisse*
Section «Membres et statistique»
Deiss

Personalien - Nouvelles du corps médical - Notizie del ceto medico

Todesfälle / Décès

Dr. Alexander Renfer (1927), Lausanne

Praxiseröffnungen / Nouveaux cabinets médicaux
Kanton Bern
Dr. med. Hansrudolf Renfer, Spezialarzt FMH für Radiologie, in Bern (bisher Biel)

Dr. med. Friedrich Traffolet, in Uettiligen

Kanton Zürich

Frl. Dr. med. Margrit Geiger, Spezialärztin FMH für Chirurgie, in Zürich (bisher Hergiswil NW)

Offizielle Bekanntmachungen / Communications officielles / Comunicazioni ufficiali

Kongresskalender / Dates à retenir

- 22–26 septembre. 8^e Congrès de l'Union internationale des services médicaux des chemins de fer à Lucerne.
24 septembre, 1^{er}, 8 et 15 octobre. Cours de perfectionnement pour médecins praticiens du Jura bernois et du canton de Neuchâtel, à Bellelay.
26 et 27 septembre 1959. Groupe ONO romand: Prochaine réunion des Oto-neuro-ophtalmologistes et neurochirurgiens romands, à Fribourg. Communications libres.
29. September–2. Oktober: Jubiläumstagung der Deutschen Pharmakologischen Gesellschaft in Basel.
1. Oktober. Bündner Ärzteverein: Klinische Demonstrationen im Kantonsspital Chur, 17.30 Uhr, PD Dr. Markoff, Dr. Caprez.
1.–3. Oktober. Gynäkologische Gesellschaft der deutschen Schweiz: Gemeinschaftstagung mit der Österreichischen und Bayerischen Gynäkologengesellschaft in Lindau.
3./4. Oktober. Schweizerische Gesellschaft für Dermatologie und Venereologie: Jahresversammlung in Lausanne.
3/4 octobre. Société suisse de dermatologie et de vénéréologie: Congrès à Lausanne.
5./6. Oktober. Schweizerische Gesellschaft für Gastro-Enterologie: Jahresversammlung in Genf.
5/6 octobre. Société suisse de gastro-entérologie: Assemblée annuelle à Genève.
5.–10. Oktober. Internationaler Fortbildungskurs in Pädiatrie im Kinderspital Zürich (das Programm ist in Nr. 36 der «Ärztzeitung» erschienen und kann beim Sekretariat des Fortbildungskurses, Kinderspital Zürich, bezogen werden).
5.–10. Oktober. Internationaler Fortbildungskurs in Pädiatrie im Kinderspital Zürich.
8. Oktober. Gesellschaft Schweizer Schulärzte: Herbsttagung in Luzern, Museggschulhaus (14.00 Uhr).
8 octobre. Société suisse des médecins scolaires: Assemblée d'automne à Lucerne, Musegg-Schulhaus (14 h.).
8–10 octobre. Association des médecins de langue française: Congrès à Lausanne.
10./11. Oktober. Schweizerische Gesellschaft für Kinderpsychiatrie: Herbstversammlung in Lausanne.

Echange de vacances

Fils de médecin suisse

Médecin de Langendorf SO aimerait placer son fils de 16 ans, pour trois semaines pendant les vacances d'automne au début d'octobre, dans la famille d'un confrère parlant français, afin de lui donner l'occasion d'apprendre cette langue.

On prendrait à Langendorf un jeune homme ou une jeune fille en échange pendant la même période.

Adresser les offres au

*Secrétariat général
des institutions du corps médical suisse
Sonnenbergstrasse 9, Berne*

Fille de médecin allemand

Médecin allemand de Lichtenfels (Thuringe) aimerait se mettre en rapport avec médecin suisse (si possible d'une région de langue française ou italienne) dans la famille duquel il aurait la possibilité de placer sa fille âgée de 15 ans comme aide de maison. Celle-ci a fréquenté une école ménagère et pourrait aider à prendre soin des enfants et du ménage. Durée du séjour 1 an env. à partir de l'automne 1959.

Les offres sont transmises par le

*Secrétariat général
des institutions du corps médical suisse
Sonnenbergstrasse 9, Berne*

Deutsche Arzttochter

Deutscher Arzt in Lichtenfels (Thüringen) sucht Verbindung mit Schweizer Arzt (wenn möglich im französischen oder italienischen Sprachgebiet), in dessen Familie seine 15jährige Tochter als Haustochter aufgenommen werden könnte. Das Mädchen hat eine Haushaltschule besucht und würde im Haushalt und bei der Betreuung der Kinder mithelfen. Dauer des Aufenthalts zirka 1 Jahr, beginnend im Herbst 1959.

Anmeldungen leitet weiter das

*Generalsekretariat
der Schweiz. Ärzteorganisation
Sonnenbergstrasse 9, Bern*

Selbstdispensierende Aerzte 1959

Kantone	Selbstdispensierende Aerzte
Zürich	249
Bern	281
Luzern	151
Uri	15
Schwyz	38
Unterwalden	26
Glarus	25
Zug	40
Freiburg	14
Solothurn	99
Basel-Stadt	-
Basel-Land	83
Schaffhausen	15
Appenzell A.-Rh.	24
Appenzell I.-Rh.	5
St.Gallen	167
Graubünden	57
Aargau	56
Thurgau	73
Tessin	-
Waadt	9
Wallis	15
Neuenburg	4
Genf	5
Schweiz	1 451

14.7.1959 D