

– d'avoir, après l'examen fédéral de médecine, acquis une formation d'au moins cinq ans dans un hôpital de Suisse ou de l'étranger, en qualité de chef de clinique, d'assistant titulaire ou d'assistant volontaire remplissant des fonctions analogues.

Si les stages du requérant n'atteignent pas la durée réglementaire de cinq ans, on prendra en considération, pour la période manquante, la durée pendant laquelle il a exploité à son compte un cabinet de médecine générale en Suisse, à raison de trois ans de pratique pour une année de stage.

Tous les médecins déjà installés, de même que ceux de nos membres qui entendent ouvrir un cabinet de médecine générale avant la fin de cette année, sont donc invités, s'ils remplissent les conditions ci-dessus, à

solliciter auprès de leur société cantonale de médecine la formule de demande.

Les demandes rédigées sur cette formule devront être remises également à la société cantonale de médecine et être accompagnées si possible par les attestations des stages effectués à l'époque. La société cantonale de médecine transmettra ensuite les requêtes au Comité central pour examen et décision.

Le Comité central s'efforcera de liquider avant la fin de l'année toutes les demandes présentées par les médecins déjà installés. Vous lui faciliterez donc la tâche en adressant votre requête *sans retard à la société cantonale de médecine.*

Quant à ceux de nos membres qui n'exploitent pas encore un cabinet de médecine générale et ne s'installeront pas cette année, ils sont priés de ne présenter si possible leurs demandes d'obtention du titre de «praticien en médecine générale FMH» qu'après le 1^{er} janvier 1966, afin d'éviter ainsi une accumulation de demandes en suspens.

*Comité central de la
Fédération des médecins suisses*

Ärztstatistik 1965¹ **Statistique médicale 1965¹**

I. Medizinstudenten

Im Zusammenhang mit der Behandlung ärztlicher Nachwuchsfragen wurde wiederholt auf die in den letzten Jahren angestiegene Zahl schweizerischer Medizinstudenten hingewiesen, eine Entwicklung, die auch in der letzten Beobachtungsperiode (Wintersemester 1964/65) weiter angehalten hat. Im Wintersemester 1964/65 waren insgesamt 4199 Medizinstudenten an schweizerischen Universitäten immatrikuliert oder 325 mehr als im Wintersemester 1963/64. Die Zahl der Medizinstudenten schweizerischer Nationalität erhöhte sich von 2633 im Wintersemester 1963/64 um 342 auf 2975, während die der ausländischen Medizinstudenten um 17 zurückging (von 1241 im Wintersemester 1963/64 auf 1224 im Wintersemester 1964/65). Von den 2975 schweizerischen Medizinstudenten waren 519 oder 17,4 % und von den 1224 ausländischen Studierenden 225 oder 18,4 % weiblichen Geschlechts.

Die Zahl der Medizinstudenten schweizerischer Nationalität hat – ausgenommen an der Universität Freiburg (unbedeutender Rückgang um 7) – an allen Universitäten gegenüber dem Wintersemester 1963/64

¹ Vorjahr siehe «Ärztzeitung», Nr. 4/1965.

I. Etudiants en médecine

Lors de la discussion des questions de relève dans la profession médicale, on a, ces dernières années, attiré à plusieurs reprises l'attention sur l'accroissement numérique des étudiants en médecine suisses, évolution qui a persisté aussi durant la dernière période d'observation (semestre d'hiver 1964/65). Pendant le semestre d'hiver 1964/65, 4199 étudiants en médecine étaient immatriculés à nos universités suisses ou 325 de plus que pour le semestre correspondant 1963/64. Le chiffre des étudiants en médecine de nationalité suisse a augmenté de 342, soit de 2633 pour le semestre d'hiver 1963/64 à 2975, celui des étudiants en médecine étrangers a, lui, diminué de 17 (de 1241 pour le semestre d'hiver 1963/64 à 1224 pour le même semestre 1964/65). Sur les 2975 étudiants en médecine suisses, 519 ou 17,4 % étaient des femmes, et sur les 1224 étudiants étrangers, ceux de sexe féminin représentaient 225 ou 18,4 %.

Le nombre des étudiants en médecine de nationalité suisse a – sauf pour l'Université de Fribourg (légère régression: 7) – crû à toutes les universités depuis le semestre d'hiver 1963/64: de 15,5 % à l'Uni-

¹ Année précédente, voir «Bulletin des médecins suisses», n° 4/1965.

träge werden daraufhin von den Gesellschaften an den Zentralvorstand zur Prüfung und Entscheidung weitergeleitet.

Es ist das Bestreben des Zentralvorstandes, alle Gesuche der praktizierenden Ärzte vor Jahresende zu erledigen. Sie erleichtern diese Arbeit, wenn Sie Ihren Antrag *ohne Aufschub bei der kantonalen Gesellschaft einreichen*.

Alle übrigen Mitglieder, die noch keine eigene Praxis führen und dieses Jahr auch keine Praxis eröffnen werden, bitten wir, ihre Anträge für den Titel «Arzt für Allgemeine Medizin FMH» wenn möglich bis nach dem 1. Januar 1966 zurückzustellen, damit eine vermeidbare Anhäufung unerledigter Gesuche unterbleibt.

*Zentralvorstand
der Verbindung der Schweizer Ärzte*

Pratico di medicina generale FMH

Invito a inoltrare le relative domande

Il termine di opposizione previsto dagli statuti essendo spirato, è entrato in vigore il regolamento per l'ottenimento del titolo di «pratico di medicina generale FMH» votato dalla Camera medica svizzera il 27 giugno 1965. Il nuovo titolo avrà effetto dal 1° gennaio 1966 in poi.

Tutti i membri della Federazione dei medici svizzeri che, al 1° gennaio 1966, esercitano la medicina generale in base a una autorizzazione cantonale regolare, possono chiedere il titolo conformemente alle prescrizioni d'eccezione dell'art. 11. A tale scopo devono provare

- che sono in possesso del diploma federale di medicina.
- che hanno lavorato per 5 anni in qualità di primo assistente (medico aggiunto), di assistente o di volontario con funzioni analoghe, presso un ospedale in Svizzera o all'estero.

Se l'assistentato compiuto non ha la durata prescritta di 5 anni, può essere presa in considerazione per il periodo mancante l'attività di libero esercente di medicina generale in Svizzera, a ragione di 3 anni di pratica per un anno di assistentato ospedaliero.

Invitiamo tutti i pratici nonchè i membri che hanno l'intenzione di aprire uno studio di medicina generale entro la fine di quest'anno e che adempiono le condizioni di sopra

a chiedere dalla loro società cantonale di medicina il modulo di domanda.

I moduli riempiti sono da indirizzare pure alla società cantonale di medicina, possibilmente con le attestazioni relative agli assistentati precedentemente compiuti. Le società cantonali sottoporranno poi le domande all'esame e decisione del Comitato centrale.

Il Comitato centrale farà il possibile per liquidare tutte le domande entro la fine dell'anno. Questo suo compito sarà facilitato se poteste *inoltrare senza indugio la vostra domanda presso la società cantonale*.

Dall'altra parte, per evitare una accumulazione di domande non liquidate, preghiamo tutti quei membri che non hanno ancora uno studio proprio e che non intendono aprirne uno quest'anno di non inviare prima del 1° gennaio 1966 le domande concernenti il titolo di «pratico di medicina generale FMH».

*Comitato centrale
della Federazione dei medici svizzeri*

Praticien en médecine générale FMH

Invitation à présenter les demandes y relatives

Le règlement pour l'obtention du titre de «praticien en médecine générale FMH» édicté par la Chambre médicale le 27 juin 1965 est entré en vigueur, passé le délai d'opposition statutaire. Le nouveau titre prendra effet à partir du 1^{er} janvier 1966.

Conformément aux dispositions d'exception de l'article 11, tous les membres de la Fédération des

médecins suisses qui, au 1^{er} janvier 1966 exploitent déjà un cabinet de médecine générale en vertu d'une autorisation régulière délivrée par le canton, peuvent demander à obtenir le titre en question. Pour cela, le requérant doit apporter la preuve

- d'être porteur du diplôme fédéral de médecine

zugenommen, so an der Universität Basel um 15,5 %, in Bern um 15,2 %, in Genf um 23,2 %, in Lausanne um 23,8 % und an der Universität Zürich um 6,8 %. Demgegenüber ist der Bestand an ausländischen Medizinstudenten nur an den Universitäten Bern und Freiburg gestiegen, an allen übrigen Universitäten aber gesunken.

versität de Bâle, de 15,2 % à Berne, de 23,2 % à Genève, de 23,8 % à Lausanne et de 6,8 % à l'Université de Zurich. En revanche, l'effectif des étudiants étrangers n'a augmenté qu'aux Universités de Berne et de Fribourg, il est en baisse dans toutes les autres.

1 Universitäten Universités	Schweizer Suisse			Ausländer Etrangers			Zusammen Ensemble	
	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Absolut Nombre absolu	In % des Totals En % du total
Basel ¹	494	118	612	340	75	415	1027	24,5
Bern	428	88	516	112	38	150	666	15,9
Fribourg ²	162	25	187	62	24	86	273	6,5
Genève	305	77	382	180	32	212	594	14,1
Lausanne	279	75	354	166	21	187	541	12,9
Zürich	788	136	924	139	35	174	1098	26,1
Insgesamt – En tout	2456	519	2975	999	225	1224	4199	100,0
Vorjahr – Année précédente ..	*	*	2633	*	*	1241	3874	—

¹ Ohne Ausscheidung der Studierenden der Zahnheilkunde.
¹ Sans discrimination des étudiants en médecine dentaire.
² Ohne Ausscheidung der Studierenden der Zahnheilkunde und der veterinärmedizinischen Fakultät.
² Sans discrimination des étudiants en médecine dentaire et de l'Ecole vétérinaire.

Tabelle 2 ermöglicht es, die Entwicklung der Zahl der schweizerischen und ausländischen Medizinstudenten von 1900 weg bis heute zu verfolgen. Der Bestand an schweizerischen und ausländischen Medizinstudenten an unseren Universitäten war um die Jahrhundertwende nahezu gleich. Bis gegen Ende des Zweiten Weltkrieges erfolgte dann ein starker Anstieg der Zahl schweizerischer Medizinstudenten, während andererseits der Zustrom ausländischer Studierender an unsere Universitäten nachliess, so dass während des Zweiten Weltkrieges deren Zahl nicht einmal mehr die Hälfte des Bestandes zu Anfang des Jahrhunderts machte und im Verhältnis zur Gesamtzahl der an schweizerischen Universitäten immatrikulierten Medizinstudenten sogar unter 10 % (9,6 % im Wintersemester 1942/43) sank. Nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich die Situation insofern, als der Zustrom ausländischer Medizinstudenten an unsere Universitäten wieder einsetzte, die Zahl der Medizinstudenten schweizerischer Nationalität aber merklich zurückging.

Le tableau 2 permet de suivre l'évolution numérique des étudiants en médecine suisses et étrangers de 1900 à nos jours. On comptait au début du siècle un nombre à peu près égal d'étudiants suisses et étrangers. Jusque vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale on a noté une forte hausse des étudiants en médecine suisses, alors que le nombre des étrangers diminuait au point de n'atteindre même plus, durant la Deuxième Guerre, la moitié de celui du début du siècle, soit une proportion inférieure à 10 % (9,6 % pour le semestre d'hiver 1942/43) du total des étudiants en médecine immatriculés à nos universités. La situation changea dès l'après-guerre, les étudiants étrangers se remirent à affluer tandis qu'on constatait une baisse notable des étudiants suisses.

Le numéro 41 du «Bulletin des médecins suisses» du 15 octobre 1965 paraîtra sous forme de **numéro spécial consacré à l'Assurance vieillesse et survivants des médecins suisses** (société coopérative, siège à Glaris)

Diese Entwicklung lässt sich, abgesehen von einigen Unterbrüchen, mehr oder weniger bis zum Wintersemester 1959/60 verfolgen. Das Wintersemester 1960/61 und noch weit ausgeprägter die folgenden Jahre brachten nun eine beträchtliche Zunahme der Zahl der schweizerischen Medizinstudenten. So waren im Wintersemester 1964/65 annähernd 1150 oder gegen 63 % mehr schweizerische Medizinstudenten an unseren Universitäten immatrikuliert als im Wintersemester 1959/60. Demgegenüber hat die Zahl der ausländischen Medizinstudenten in den letzten Jahren abgenommen, so von 1329 im Wintersemester 1961/62 auf 1224 im Wintersemester 1964/65.

Cette évolution est demeurée plus ou moins la même, à part quelques interruptions, jusqu'au semestre d'hiver 1959/60. Le semestre d'hiver 1960/61, et plus encore les années suivantes, apportèrent une augmentation sensible des étudiants en médecine suisses. Ainsi, pour l'hiver 1964/65, le chiffre des étudiants suisses immatriculés à nos universités dépassait de près de 1150, ou environ 63 %, celui du semestre correspondant 1959/60. Le nombre des étudiants en médecine étrangers a par contre fléchi ces dernières années, de 1329 pour le semestre d'hiver 1961/62 à 1224 en 1964/65.

2 Wintersemester Semestre d'hiver	Schweizer Suisse		Ausländer Etrangers		Total
	Absolut Nombre absolu	In % En %	Absolut Nombre absolu	In % En %	
1900/01	641	49,8	645	50,2	1286
1919/20	1167	68,7	532	31,3	1699
1930/31	1061	69,6	463	30,4	1524
1940/41	1857	84,8	332	15,2	2189
1941/42	2256	89,7	260	10,3	2516
1942/43	2280	90,4	243	9,6	2523
1943/44	2314	88,4	303	11,6	2617
1944/45	2295	88,0	313	12,0	2608
1945/46	2260	88,7	287	11,3	2547
1946/47	2240	81,2	519	18,8	2759
1947/48	2127	73,5	765	26,5	2892
1948/49	2086	70,9	856	29,1	2942
1949/50	2133	68,2	995	31,8	3128
1950/51	2061	64,1	1152	35,9	3213
1951/52	2288	63,9	1291	36,1	3579
1952/53	2100	62,4	1263	37,6	3363
1953/54	2108	62,5	1265	37,5	3373
1954/55	1894	60,5	1235	39,5	3129
1955/56	1844	59,1	1275	40,9	3119
1956/57	1795	59,5	1220	40,5	3015
1957/58	1797	59,4	1230	40,6	3027
1958/59	1854	60,4	1217	39,6	3071
1959/60	1831	60,7	1184	39,3	3015
1960/61	1912	61,3	1205	38,7	3117
1961/62	2133	61,6	1329	38,4	3462
1962/63	2323	64,7	1268	35,3	3591
1963/64	2633	68,0	1241	32,0	3874
1964/65	2975	70,9	1224	29,1	4199

II. Diplomierungen

Im Jahre 1964 haben 136 Studierende, wovon 20 Studentinnen, das eidgenössische medizinische Staatsexamen für Ärzte bestanden, also nur etwas mehr als die Hälfte der im Jahre 1963 Diplomierten (256). Die auffallende Abnahme ist, wie im «Bulletin des Eidgenössischen Gesundheitsamtes» vom 16. Januar 1965 ausgeführt wurde, «darauf zurückzuführen, dass die 1937 eingeführte Möglichkeit, das sechsmo-natige Praktikum in zwei Teilen während der Sommerferien zu leisten, wegen der damit verbundenen starken Belastung der Studenten ab 1. Januar 1961

II. Diplômes

En 1964, 136 étudiants, dont 20 étudiantes, ont passé leur examen professionnel de médecin, donc seulement un peu plus de la moitié du chiffre des diplômés de 1963 (256). Cette régression frappante – ainsi le relève le «Bulletin du Service fédéral de l'hygiène publique» du 16 janvier 1965 – «est due au fait que la possibilité d'accomplir le stage pratique de six mois en deux parties pendant les vacances d'été, introduite en 1937, a été supprimée dès le 1^{er} janvier 1961 en raison du surcroît de travail qu'elle imposait aux étudiants. Cette abrogation a pour con-

aufgehoben wurde. Dies hat zur Folge, dass im Gegensatz zu früher für alle Medizinstudenten die Studiendauer $6\frac{1}{2}$ Jahre (13 Semester) beträgt, was sich 1964, das heisst vier Jahre nach Aufhebung der Möglichkeit der Zweiteilung, in einer verminderten Anzahl von Diplomierungen auswirken musste. Im laufenden Jahre wird die Zahl der Diplomierungen dafür entsprechend höher sein. In den nächsten Jahren darf mit einer wesentlichen Zunahme gerechnet werden, insbesondere wenn man die 1961 bestandenen 381 ersten Vorprüfungen den 638 des Jahres 1964 gegenüberstellt.»

Die für 1964 ermittelte Zahl von Diplomierungen lässt sich demzufolge nur unter Berücksichtigung dieser Überlegungen mit denen früherer Jahre vergleichen. Dass die Zahl der Diplomierungen im Jahre 1965 wesentlich höher sein wird, zeigen bereits die Frühjahrsergebnisse. So erreichte im Frühjahr 1965 die Zahl der Diplomierungen 179 gegenüber 79 im Frühjahr 1964.

séquence que, contrairement à ce qui se faisait naguère, la durée des études est désormais de six ans et demi (13 semestres) pour tous les étudiants en médecine, ce qui forcément a eu pour effet, en 1964, quatre ans après la suppression de la possibilité de partager le stage pratique en deux, une diminution du nombre des diplômés distribués. En revanche, pour l'année en cours, le nombre des diplômés augmentera en conséquence. On compte que cette augmentation s'accroîtra encore sensiblement au cours des années suivantes, en particulier si l'on oppose les 381 candidats qui ont réussi le 1^{er} examen propédeutique en 1961 aux 638 de l'année 1964.»

Une comparaison du nombre des diplômés accordés en 1964 avec celui des années précédentes doit par conséquent tenir compte de ces faits. *Les résultats de ce printemps prouvent à eux seuls que le chiffre des diplômés de 1965 sera beaucoup plus élevé. On a en effet enregistré 179 diplômés au printemps 1965 contre 79 au printemps 1964.*

3			
Jahre Années	Diplomierungen pro Jahr ¹ Diplômes décernés par an ¹	Jahre Années	Diplomierungen pro Jahr ¹ Diplômes décernés par an ¹
1881/85	63	1931/35	133 (22)
1886/90	80	1936/40	171 (23)
1891/95	94	1941/45	215 (34)
1896/00	102	1946/50	258 (31)
1901/05	99	1951/55	248 (33)
1906/10	99	1956/60	232 (26)
1911/15	111	1961	244 (36)
1916/20	119	1962	245 (36)
1921/25	157	1963	256 (50)
1926/30	136	1964	136 (20)

¹Die Angaben in Klammern sind in den Totalzahlen inbegriffen und geben die Anzahl der Studentinnen wieder, die das medizinische Staatsexamen bestanden haben.

¹Les indications entre parenthèses sont comprises dans les chiffres globaux et représentent le nombre des étudiantes qui ont passé l'examen fédéral de médecine.

Seit dem Jahre 1960 sind in den Zahlenangaben auch die Diplomierungen der anerkannten Flüchtlinge (ungarische Flüchtlinge usw.) gemäss Bundesratsbeschluss vom 24. Juni 1960/26. Mai 1961 und die der ehemaligen Flüchtlinge, die Schweizer Bürger geworden sind, und schweizerischen Rückwanderer (mit abgekürzter Fachprüfung) gemäss Verfügung des Eidgenössischen Departementes des Innern vom 2. Oktober 1961 inbegriffen. *Tabelle 4* zeigt nun für die einzelnen Gruppen die entsprechende Anzahl von Diplomierungen von 1960 bis 1964.

Für alle im Jahre 1964 Diplombierten wurde ein Durchschnittsalter von 29 Jahren ermittelt. Ohne Einbezug der anerkannten Flüchtlinge, der ehemaligen Flüchtlinge und der schweizerischen Rückwanderer erreichte das Durchschnittsalter der Diplombierten $28\frac{1}{2}$ Jahre.

Depuis 1960, les statistiques incluent également les diplômés décernés aux réfugiés reconnus (réfugiés hongrois, etc.) selon l'arrêté du Conseil fédéral du 24 juin 1960/26 mai 1961, ainsi qu'aux anciens réfugiés naturalisés Suisses et aux Suisses rentrés de l'étranger (examen professionnel réduit) selon l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 2 octobre 1961. *Le tableau 4* indique pour les différents groupes le nombre des diplômés des années 1960 à 1964.

La moyenne d'âge des diplômés de 1964 s'établit à 29 ans. Elle est de $28\frac{1}{2}$ ans si l'on ne tient pas compte des réfugiés reconnus, des anciens réfugiés et des Suisses rentrés de l'étranger.

4 Jahre Années	Diplomierungen – Diplômes décernés											
	Schweizer Suisses			Anerkannte Flüchtlinge ¹ Réfugiés reconnus ¹			Ehemalige Flüchtlinge und schweiz. Rückwanderer ² Anciens réfugiés et Suisses rentrant de l'étranger ²			Zusammen Ensemble		
	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total
1960	213	22	235	1	—	1	—	—	—	214	22	236
1961	191	33	224	9	3	12	8	—	8	208	36	244
1962	180	32	212	17	4	21	12	—	12	209	36	245
1963	186	45	231	13	2	15	7	3	10	206	50	256
1964	104	16	120	10	4	14	2	—	2	116	20	136

¹ Ungarische Flüchtlinge usw. ¹ Réfugiés hongrois, etc.
² Mit abgekürzter Fachprüfung ² Ayant passé l'examen professionnel réduit

III. Ärzteschaft

1. Allgemeine Übersicht

Im Jahre 1965 (Bestand Mitte Jahr) erreichte die Zahl der Ärzte 8639. Davon waren:

Ärzte mit Privatpraxis (einschliesslich Spitalärzte)	5174
und zwar:	
Allgemeinpraktiker	2201
Spezialärzte FMH	2973
beamtete und angestellte Ärzte (ohne Spitalärzte)	329
Ärzte ohne oder mit geringer medizinischer Tätigkeit	581
Assistenzärzte ²	2555
Total Ärzte	8639
Vorjahr	8578

Bei 1538 Ärzten (29,7 % aller praktizierenden Ärzte) handelt es sich um selbstdispensierende Ärzte.

Die Zahl der Ärztinnen (in obigen Zahlen inbegriffen) erreichte im Berichtsjahr 1137 (Vorjahr: 1114). Davon waren:

praktizierende	459 (Vorjahr 451)
beamtete und angestellte	29 (Vorjahr 26)
nichtpraktizierende	169 (Vorjahr 167)
Assistentinnen	480 (Vorjahr 470)
Total Ärztinnen	1137 (Vorjahr 1114)
= 13,2 % der Gesamtärzteschaft.	

2. Ärzte nach Kantonen

Tabelle 5 zeigt die Gruppierung der Gesamtärzteschaft nach Kantonen im Jahre 1965 (Bestand Mitte Jahr).

Die Gesamtzahl der Ärzte erhöhte sich von 8578 im Jahre 1964 lediglich um 61 auf 8639 im Jahre 1965.

² Dieser Gruppe wurden auch Oberärzte (bzw. Sekundärärzte usw.) ohne Privatpraxis zugezählt.

III. Corps médical

1. Aperçu général

En 1965 (effectif du milieu de l'année), le total des médecins était de 8639 et se répartissait comme suit:

médecins avec clientèle privée (médecins d'hôpital compris)	5174
dont: praticiens de médecine générale	2201
spécialistes FMH	2973
médecins officiels et employés (sans les médecins d'hôpital)	329
médecins ne pratiquant pas ou peu	581
médecins assistants ²	2555
Total des médecins	8639
(année précédente)	8578

1538 médecins (29,7 % de tous les praticiens) sont médecins propharmaciens.

Les femmes médecins (comprises dans les chiffres ci-dessus) atteignaient le total de 1137 (année précédente: 1114), soit:

praticiennes	459 (année précédente 451)
officielles et	
employées	29 (année précédente 26)
ne pratiquant pas ..	169 (année précédente 167)
assistantes	480 (année précédente 470)
total	1137 (année précédente 1114)
= 13,2 % de l'ensemble du corps médical.	

2. Répartition des médecins par canton

Le tableau 5 indique la façon dont l'effectif total des médecins se répartit sur les cantons en 1965 (état au milieu de l'année).

Le total des médecins n'a augmenté que de 61, soit de 8578 en 1964 à 8639 en 1965. Cet apport insigni-

² On a inclus dans ce groupe les chefs de clinique (ou médecins adjoints, etc.) sans clientèle privée.

Diese unbedeutende Zunahme ist auf die geringe Zahl von Diplomierungen im Jahre 1964 zurückzuführen.

Die Zahl der praktizierenden Ärzte allein erreichte im Berichtsjahr 5174 oder 31 mehr als im Jahr 1964 (5143). Diese verhältnismässig schwache Zunahme, welche auf die im Vergleich zu früheren Jahren geringe Zahl von Etablierungen im Jahre 1964 zurückzuführen ist (vgl. *Tabelle 11*) hat mit der Bevölkerungsentwicklung wiederum nicht Schritt gehalten, was erneut zu einem Rückgang der Ärztedichte (Zahl der praktizierenden Ärzte im Verhältnis zur Wohnbevölkerung) führte. So traf es im Berichtsjahr gesamtschweizerisch 1135 Einwohner auf einen praktizierenden Arzt gegenüber 1122 im Jahre 1964 und 1112 im Jahre 1963 bzw. 8,8 praktizierende Ärzte auf 10 000 Einwohner gegen 8,9 im Jahre 1964 und 9,0 im Jahre 1963.

An beamteten und angestellten Ärzten (öffentliche Verwaltung, Industrie usw.) wurden im Berichtsjahr 329 (1964: 316) gezählt, und 581 (1964: 559) Ärzte

fiant est dû au chiffre peu élevé des diplômés en 1964.

Le nombre des médecins praticiens a atteint pour l'exercice 5174 ou 31 de plus qu'en 1964 (5143). Cette hausse plutôt faible, qui provient de ce que peu de médecins se sont établis en 1964 en comparaison des années précédentes (cf. *tableau 11*), a de nouveau été inférieure au rythme d'augmentation de la population, ce qui a encore diminué la densité des médecins (nombre de médecins praticiens par rapport à la population de résidence). Calculée pour la Suisse entière, elle n'est plus que d'un médecin praticien sur 1135 habitants, contre 1122 en 1964 et 1112 en 1963, ou de 8,8 médecins praticiens pour 10 000 habitants, contre 8,9 en 1964 et 9,0 en 1963.

On a compté pour l'exercice 329 (1964: 316) médecins officiels et employés (services publics, industrie, etc.) et 581 (1964: 559) médecins ne pratiquant pas ou que dans une mesure très restreinte.

1965

5 Kantone Cantons	Ärzte ¹ - Médecins ¹					
	Praktizierende Ärzte Médecins pratiquants		Beamtete und angestellte Ärzte Médecins officiels ou employés	Nicht oder nur teilweise prakti- zierende Ärzte Médecins ne pratiquant pas ou peu	Assistenten Assistants	Zusammen Ensemble
	Absolut Nombre absolu	Einwohner ² auf 1 praktiz. Arzt Nombre d'habi- tants ² s. 1 mé- decin pratiquant				
Zürich	1099	943	62	137	*	1298
Bern	790	1190	60	86	*	936
Luzern	215	1265	16	25	*	256
Uri	18	1833	—	—	*	18
Schwyz	44	1909	—	3	*	47
Unterwalden	24	2042	—	3	*	27
Glarus	28	1482	—	5	*	33
Zug	59	1000	—	6	*	65
Fribourg	103	1583	4	7	*	114
Solothurn	147	1483	2	6	*	155
Basel-Stadt	287	825	99	35	*	421
Basel-Land	103	1673	2	7	*	112
Schaffhausen	51	1402	1	7	*	59
Appenzell A.-Rh.	25	2012	—	7	*	32
Appenzell I.-Rh.	6	2250	—	1	*	7
St. Gallen	264	1364	8	27	*	299
Graubünden	136	1140	3	13	*	152
Aargau	234	1675	8	17	*	259
Thurgau	101	1782	2	10	*	113
Ticino	229	952	4	31	*	264
Vaud	550	876	19	66	*	635
Valais	124	1532	1	15	*	140
Neuchâtel	136	1169	2	10	*	148
Genève	401	744	29	44	*	474
Nicht nach Kantonen aufgeteilt Non répartis par cantons	—	—	—	—	2275	2275
Total	5174	1135	322	568	2275	8339
Ausland - Etranger	—	—	7	13	280	300
Insgesamt - En tout	5174	1135	329	581	2555	8639

¹ Bestand Mitte Jahr ² Geschätzte mittlere Wohnbevölkerung 1964 ³ Etat au milieu de l'année ⁴ Moyenne estimative de la population de résidence 1964

praktizierten nicht mehr oder nur noch in sehr beschränktem Umfange.

Im Zeitpunkt der Erhebung waren 2555 Ärzte als Assistenzärzte tätig oder 5 weniger als im gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr. Dieser Rückgang rührt daher, weil der Zuwachs an Neudiplomierten kleiner war als der Abgang infolge Etablierung und Todesfällen. Die Bemerkungen unter Abschnitt II (Diplomierungen), wonach für 1965 mit einer entsprechend höheren Zahl von Diplomierungen zu rechnen sei, muss so gewertet werden, dass damit auch die Zahl der Assistenzärzte, die in der Statistik 1966 erscheinen wird, entsprechend beeinflusst wird. Von allen Assistenzärzten hielten sich im Zeitpunkt der Erhebung 280 (1964: 243) im Ausland auf (Weiterbildung). Die Zunahme gegenüber dem Vorjahr ist sicher zum nicht geringen Teil auf die bessere Beschaffung genauer Adressangaben zurückzuführen. In diesem Zusammenhang sei auch noch erwähnt, dass die ausländischen Assistenzärzte (ausgenommen die anerkannten Flüchtlinge mit eidgenössischem Staatsexamen) in diesen Zahlen nicht inbegriffen sind.

Wie die kantonale Gruppierung der praktizierenden Ärzte in *Tabelle 5* zeigt, bestehen hinsichtlich der Ärztedichte recht erhebliche Unterschiede. Absolut am meisten praktizierende Ärzte zählen die Kantone Zürich (1099), Bern (790) und Waadt (550), jedoch ist die Ärztedichte in den ausgesprochenen Städtkantonen Basel und Genf am höchsten, wo es auf einen praktizierenden Arzt 825 bzw. 744 Einwohner trifft. Demgegenüber weist der Kanton Appenzell I.-Rh. mit 2250 Einwohnern je praktizierenden Arzt nach wie vor die geringste Ärztedichte unter allen Kantonen auf. In den erwähnten beiden ausgesprochenen Städtkantonen, aber auch in den Kantonen mit grösseren Städten und in den Kantonen mit Kurgebieten ist die Ärztedichte wesentlich grösser als in den Kantonen mit überwiegend ländlichem Charakter. Dabei ist aber doch zu beachten, dass auch in den Kantonen mit grösseren Städten die Durchschnittswerte stark durch die Verhältnisse in diesen Städten beeinflusst werden. So trifft es beispielsweise im Kanton Zürich im Durchschnitt auf 943 Einwohner, ohne die Städte Zürich und Winterthur aber erst auf 1773 Einwohner einen praktizierenden Arzt.

Verglichen mit dem Vorjahr ist die Ärztedichte nur in den Kantonen Uri, Freiburg, Basel-Stadt, Appenzell I.-Rh., Graubünden und Waadt um weniges gestiegen, in allen übrigen Kantonen aber gesunken oder unverändert geblieben.

Tabelle 6 zeigt noch die Entwicklung der Zahl der Ärzte (praktizierende, beamtete, angestellte und nicht-praktizierende Ärzte, ohne Assistenten) in den einzelnen Kantonen seit dem Jahre 1850.

Au moment de notre enquête, 2555 médecins étaient médecins assistants, donc 5 de moins qu'à la même époque de l'année écoulée. Cette baisse provient de ce que l'apport en nouveaux diplômés est resté au-dessous de la perte subie du fait des médecins qui se sont installés et des décès survenus. Les remarques faites au chapitre II (Diplômes) concernant la hausse numérique des diplômés en 1965 permettent de conclure que celle-ci influencera dans une égale mesure le nombre des médecins assistants dans la statistique de 1966. Sur le total des assistants, 280 (1964: 243) séjournaient à l'étranger (stages de perfectionnement). Cette augmentation par rapport à l'année dernière doit certainement être attribuée pour une bonne part au fait que nous sommes parvenus à nous procurer mieux que jusqu'ici les adresses des intéressés. Mentionnons encore que les médecins assistants étrangers (exception faite des réfugiés reconnus ayant passé leur examen fédéral) ne sont pas compris dans ces chiffres.

Comme le montre le classement des médecins praticiens par canton dans le *tableau 5*, la densité des médecins diffère considérablement de l'un à l'autre. Les cantons de Zurich (1099), Berne (790) et Vaud (550) possèdent le plus de médecins praticiens en chiffres absolus, mais c'est dans les cantons essentiellement urbains de Bâle et de Genève que la densité est la plus forte, soit un médecin praticien pour 825 et 744 habitants respectivement. La plus basse densité de médecins, d'un praticien pour 2250 habitants, est comme toujours celle du canton d'Appenzell Rh.-Int. A part les deux cantons spécifiquement urbains mentionnés ci-dessus, les cantons à localités importantes ou à régions climatiques accusent eux aussi une densité de médecins sensiblement plus élevée que ceux de caractère surtout rural. Il ne faut cependant pas perdre de vue que les moyennes établies pour les cantons possédant des villes d'une certaine importance sont aussi nettement influencées par la situation existant dans ces dernières. Ainsi par exemple, le canton de Zurich compte un médecin praticien pour 943 habitants, mais si on fait abstraction des villes de Zurich et Winterthur, la proportion n'est plus que de 1 : 1773.

Comparée à celle de l'année précédente, la densité des médecins n'est en légère progression que dans les cantons d'Uri, de Fribourg, de Bâle-Ville, d'Appenzell Rh.-Int., des Grisons et de Vaud; dans tous les autres, elle a baissé ou est inchangée.

Le *tableau 6* renseigne sur l'évolution numérique des médecins (médecins praticiens, officiels, employés et médecins ne pratiquant pas, sans les médecins assistants) enregistrés depuis 1850 dans les divers cantons.

Wie Tabelle 7 zeigt, waren im Jahre 1965 von den insgesamt 5174 (1964: 5143) praktizierenden Ärzten 2201 (1964: 2215) oder 42,5 % (1964: 43,1 %) Allgemeinpraktiker und 2973 (1964: 2928) oder 57,5 % (1964: 56,9 %) Spezialärzte FMH. Die Zahl der Allgemeinpraktiker ist also auch im Berichtsjahr absolut und im Verhältnis zur Gesamtzahl aller praktizierenden Ärzte erneut zurückgegangen, während die der praktizierenden Spezialärzte absolut und relativ wiederum gestiegen ist.

Selon le tableau 7, l'effectif global de 5174 (1964: 5143) médecins praticiens comprend 2201 (1964: 2215) ou 42,5 % (1964: 43,1 %) praticiens de médecine générale et 2973 (1964: 2928) ou 57,5 % (1964: 56,9 %) spécialistes FMH. Les praticiens en médecine générale continuent d'être en régression en nombre absolu et proportionnellement; les spécialistes FMH ont, eux, augmenté tant en chiffres absolus que relatifs.

1965

7 Kantone Cantons	Praktizierende Ärzte ¹ - Médecins pratiquants ¹																				Total		Insgesamt - En tout
	Spezialärzte FMH - Spécialistes FMH																			Absolut Nombre absolu	In % In % aller prakt. Ärzte En % de tous les méd. prat.		
	Allgemeinpraktiker Praticiens en médecine générale	Anästhesiologie Anesthésiologie	Chirurgie	Dermatologie und Venereologie Dermatologie et vénéréologie	Gynäkologie und Geburtshilfe Gynécologie et obstétrique	Innere Medizin Médecine interne	Neurochirurgie	Neurologie	Ophthalmologie Ophtalmologie	Orthopädie Orthopédie	Oto-Rhino-Laryngologie	Pädiatrie Pédiatrie	Physikalische Medizin Physiatrie	Psychiatrie und psychotherapie Psychiatrie et psychothérapie	Kinderpsychiatrie u. Kinderpsychotherapie Psychiatrie et psychothérapie infantiles	Radiologie und Nuklearmedizin Radiologie et médecine nucléaire	Tropenkrankheiten Maladies tropicales	Urologie					
Zürich	432	11	106	24	76	189	1	29	33	14	31	63	13	81	11	24	3	11	667	60,7	1099		
Bern	294	5	105	21	49	150	2	7	25	5	28	45	4	41	4	17	3	9	496	62,8	790		
Luzern	103	1	21	6	11	36	—	2	7	2	7	8	1	11	—	2	—	3	112	52,1	215		
Uri	12	—	2	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	33,3	18		
Schwyz	33	—	4	—	1	3	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	11	25,0	44		
Unterwalden	19	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	20,8	24		
Glarus	19	—	1	—	1	3	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	1	9	32,1	28		
Zug	24	—	10	1	4	9	—	—	2	—	2	7	—	2	3	—	—	1	35	59,3	59		
Fribourg	43	—	16	1	6	16	—	1	4	—	5	5	1	4	1	3	—	2	60	58,3	103		
Solothurn	71	—	10	4	6	31	—	1	8	—	4	6	—	5	1	3	—	1	76	51,7	147		
Basel-Stadt	47	3	24	13	29	71	1	6	16	5	20	26	2	23	2	8	1	6	240	83,6	287		
Basel-Land	76	—	2	—	2	11	—	—	2	—	2	6	—	1	—	1	—	—	27	26,2	103		
Schaffhausen	23	—	2	4	3	9	—	—	2	—	2	4	—	2	—	—	—	—	28	54,9	51		
Appenzell A.-Rh.	14	—	8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	11	44,0	25		
Appenzell I.-Rh.	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16,7	6		
St. Gallen	142	1	23	4	12	32	—	3	9	4	11	10	4	10	1	4	—	6	122	46,2	264		
Graubünden	72	1	18	2	4	23	—	1	4	—	4	5	—	4	—	3	—	3	64	47,1	136		
Aargau	139	2	23	2	11	27	—	1	8	1	5	10	2	3	—	4	—	—	95	40,6	234		
Thurgau	62	—	8	1	4	12	—	1	3	—	2	4	—	4	—	1	—	—	39	38,6	101		
Ticino	122	2	15	7	11	34	—	1	8	1	8	12	2	6	—	4	2	1	107	46,7	229		
Vaud	243	5	57	16	21	95	2	9	16	7	18	31	—	22	2	11	2	8	307	55,8	550		
Valais	60	1	17	—	3	18	—	3	3	1	4	7	2	4	—	4	—	1	64	51,6	124		
Neuchâtel	54	1	13	7	7	24	—	1	7	1	5	9	—	7	—	4	—	2	82	60,3	136		
Genève	92	4	51	14	31	113	2	10	14	7	16	28	1	25	4	13	2	15	309	77,1	401		
Schweiz - Suisse	2201	37	540	127	294	911	8	76	174	48	176	288	32	257	29	106	13	70	2973	57,5	5174		

¹ Bestand Mitte Jahr.

¹ Etat au milieu de l'année.

Folgende Zahlen sollen die im Laufe der Jahre erfolgte Gewichtsverlagerung «Allgemeinpraktiker/Spezialarzt FMH» darstellen. Dabei handelt es sich nur um praktizierende Ärzte.

Il ressort des chiffres ci-après que la relation «praticiens en médecine générale/spécialistes FMH» a subi avec les années un décalage progressif. Nous n'avons tenu compte ici que des médecins praticiens.

Jahre Années	Allgemeinpraktiker Praticiens en médecine générale	Spezialärzte FMH Spécialistes FMH
1935	59,7 %	40,3 %
1940	55,9 %	44,1 %
1945	55,9 %	44,1 %
1950	53,7 %	46,3 %
1955	51,0 %	49,0 %
1960	46,3 %	53,7 %
1965	42,5 %	57,5 %

Innerhalb von 30 Jahren sind die Rollen nahezu vertauscht worden. Stellten im Jahre 1935 die Allgemeinpraktiker annähernd drei Fünftel aller praktizierenden Ärzte, so sind es heute die Spezialärzte FMH (vgl. auch *Tabelle 10*).

Absolut am meisten Spezialärzte FMH sind in den Kantonen Zürich (667) und Bern (496) tätig. Im Verhältnis zur Gesamtzahl aller praktizierenden Ärzte je Kanton zählen Basel-Stadt mit 83,6 % und Genf mit 77,1 % am meisten Spezialärzte FMH. Aber auch in den Kantonen Zürich, Bern, Luzern, Zug, Freiburg, Solothurn, Schaffhausen, Waadt, Wallis und Neuenburg praktizieren heute mehr Spezialärzte FMH als Allgemeinpraktiker. Unter den Spezialärzten FMH sind die Internisten mit 911 und die Chirurgen mit 540 am stärksten vertreten.

In *Tabelle 8* (praktizierende Ärzte nach Städten) sind nur die zehn grössten Städte der Schweiz einzeln, alle übrigen Städte aber gesamthaft aufgeführt. Unter allen Städten weist Zürich entsprechend seiner Grösse absolut am meisten praktizierende Ärzte auf. Gemessen an der Wohnbevölkerung hingegen zählt Lugano mit 351 Einwohnern je Arzt am meisten praktizierende Ärzte.

Unter den zehn grössten Städten der Schweiz weist Winterthur mit 1063 Einwohnern je praktizierenden Arzt die geringste und Lausanne mit 469 Einwohnern je Arzt die grösste Ärztedichte auf. Gegenüber dem Vorjahr ist unter diesen zehn Städten die Ärztedichte in Zürich, Basel, Genf, Bern, Lausanne und Winterthur etwas gestiegen. Im Durchschnitt traf es in diesen zehn Städten im Berichtsjahr auf 627 (1964: 629) Einwohner, in den übrigen Städten auf 999 (1964: 959) und in allen Städten zusammen auf 747 (1964: 733) Einwohner einen praktizierenden Arzt. Gesamthaft ist also auch in den Städten die Ärztedichte etwas zurückgegangen.

Von allen in den Städten praktizierenden Ärzten sind 71,8 % (1964: 71,6 %) Spezialärzte FMH und 28,2 % (1964: 28,4 %) Allgemeinpraktiker. In einigen Städten sind sogar mehr als vier Fünftel der

Une évolution de trente ans a presque interverti les rôles. Si en 1935, les praticiens en médecine générale représentaient près de trois cinquièmes de l'ensemble des praticiens, ce taux est aujourd'hui celui des spécialistes FMH (cf. aussi *tableau 10*).

Ce sont les cantons de Zurich (667) et Berne (496) qui comptent le plus de spécialistes en nombres absolus. Mais comparativement au total des praticiens, les spécialistes FMH sont les plus nombreux dans les cantons de Bâle-Ville = 83,6 % et Genève = 77,1 %. Leur chiffre dépasse toutefois aussi celui des praticiens en médecine générale dans les cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Zoug, Fribourg, Soleure, Schaffhouse, Vaud, Valais et Neuchâtel. Parmi les spécialistes FMH, les internistes constituent le plus grand groupe = 911, suivis des chirurgiens = 540.

Le *tableau 8* (nombre de praticiens par ville) ne mentionne séparément que les dix plus grandes villes de Suisse, les autres y figurent globalement. Conformément à son étendue, Zurich possède, de toutes les villes, le plus de médecins praticiens. Mais Lugano occupe la première place d'après la population de résidence: la proportion y est d'un médecin pour 351 habitants.

Sur les dix plus grandes villes de Suisse, Winterthur accuse la plus faible densité de médecins, soit un médecin praticien pour 1063 habitants, et Lausanne la plus haute: un praticien pour 469 habitants. Par rapport à l'année dernière on constate que, parmi les dix plus grandes villes, la densité des médecins a crû quelque peu à Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne et Winterthur. La moyenne calculée pour ces dix villes s'établit à un médecin praticien sur 627 (1964: 629) habitants, pour les autres villes à 1:999 (1964: 1:959) et à 1:747 (1964: 1:733) pour toutes les villes au total. Il s'ensuit que dans l'ensemble, la densité des médecins a légèrement fléchi dans les villes également.

71,8 % (1964: 71,6 %) de tous les praticiens des villes sont spécialistes FMH et 28,2 % (1964: 28,4 %) praticiens en médecine générale. Il est même des villes où plus des quatre cinquièmes des médecins

8	Städte ¹ Villes ²	Praktizierende Ärzte ³ - Médecins pratiquants ³																	Insgesamt - En tout				
		Total des habitants ³	Spezialärzte FMH - Spécialistes FMH																Absolut	In % aller prakt. Ärzte En % de tous les méd. prat.			
			Allgemeinpraktiker Praticiens en médecine générale	Anästhesiologie	Chirurgie	Dermatologie und Venerologie	Gynäkologie und Geburtshilfe Gynécologie et obstétrique	Innere Medizin	Neurochirurgie	Neurologie	Ophthalmologie	Orthopädie	Oto-Rhino-Laryngologie	Pädiatrie	Physikalische Medizin	Psychiatrie und Psychotherapie	Kinderspsychiatrie und Kinderpsychotherapie	Psychiatrie et psychothérapie infantiles			Radiologie und Nuklearmedizin Radiologie et médecine nucléaire	Tropenkrankheiten	Urologie
Zürich	442 400	219	8	68	20	64	141	1	26	25	13	25	45	12	67	11	21	3	8	512	70,0	731	605
Basel	216 000	44	3	23	13	29	68	1	6	16	5	20	24	2	22	2	8	1	6	233	84,1	277	780
Genève	179 300	69	3	50	14	31	106	2	9	14	7	16	27	1	23	4	13	—	15	296	81,1	365	491
Bern	170 100	42	2	47	14	26	82	2	7	10	3	14	23	2	21	2	9	1	6	254	85,8	296	575
Lausanne	134 100	85	3	30	13	16	64	2	7	11	7	11	18	—	16	1	7	1	7	201	70,3	286	469
Winterthur	88 200	25	1	7	3	8	15	—	3	3	1	4	7	1	6	—	2	—	1	58	69,9	83	1063
St. Gallen	78 900	28	1	11	4	8	18	—	2	4	4	6	5	1	5	—	3	—	3	68	70,8	96	822
Luzern	74 100	21	1	19	6	10	30	—	2	7	2	7	7	1	9	—	2	—	3	100	82,6	121	612
Biel	67 200	24	2	11	3	6	17	—	—	5	1	4	5	1	5	1	3	—	1	62	72,1	86	781
La Chaux-de-Fonds	42 100	13	—	3	3	5	6	—	—	3	—	2	4	—	1	—	2	—	1	27	67,5	40	1053
Total	1 492 400	570	24	269	93	203	547	8	62	98	43	109	165	21	175	21	70	6	51	1811	76,1	2381	627
Übrige Städte - Autres villes	1 136 400	422	8	117	33	62	216	—	9	63	4	57	93	5	42	4	28	4	12	715	62,9	1137	999
Insgesamt - En tout	2 628 800	992	32	386	126	265	763	8	71	161	47	166	258	26	217	25	98	10	63	2526	71,8	3518	747

¹ Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern.
² Bestand Mitte Jahr.
³ Geschätzte mittlere Wohnbevölkerung 1964.

¹ Communes de plus de 10000 habitants.
² Etat au milieu de l'année.
³ Moyenne estimative de la population de résidence 1964.

Ärzte als Spezialärzte FMH tätig, so in Burgdorf 94,1 %, Solothurn 86,5 %, Bern 85,8 %, Basel 84,1 %, Aarau 83,9 %, Neuenburg 82,7 %, Luzern 82,6 %, Thun 82,2 % und Genf 81,1 %.

Tabelle 9 gibt noch eine zusammenfassende Darstellung der Verhältnisse bezüglich der ärztlichen Versorgung auf dem Lande und in den Städten wieder. In den Städten, das heisst Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern, deren Einwohnerzahl 44,8 % (1964: 43,9 %) der gesamten Wohnbevölkerung der Schweiz ausmacht, waren im Berichtsjahr 68,0 % (1964: 67,2 %), auf dem Lande mit 55,2 % (1964: 56,1 %) der Bevölkerung hingegen nur 32,0 % (1964: 32,8 %) aller praktizierenden Ärzte tätig. In den Städten traf es auf 747 (1964: 733), auf dem Lande auf 1960 (1964: 1917) und gesamtschweizerisch auf 1135 (1964: 1122) Einwohner einen praktizierenden Arzt. Die Ärztedichte ist also sowohl in den Städten wie auch dem Lande und gesamtschweizerisch gegenüber dem Vorjahr gesunken. 71,8 % aller in den Städten und 27,0 % aller auf dem Lande praktizierenden Ärzte sind Spezialärzte FMH und 28,2 % aller Ärzte in den Städten und 73,0 % aller Ärzte auf dem Lande Allgemeinpraktiker. Andererseits sind von allen praktizierenden Spezialärzten FMH 85,0 % in den Städten und 15,0 % auf dem Lande und von allen Allgemeinpraktikern 45,1 % in den Städten und 54,9 % auf dem Lande tätig.

sont spécialistes FMH, ainsi à Berthoud 94,1 %, Soleure 86,5 %, Berne 85,8 %, Bâle 84,1 %, Aarau 83,9 %, Neuchâtel 82,7 %, Lucerne 82,6 %, Thoune 82,2 % et Genève 81,1 %.

Le tableau 9 donne un aperçu de l'assistance médicale dans les régions rurales et urbaines. Les villes, c'est-à-dire les communes de plus de 10 000 habitants, qui représentent 44,8 % (1964: 43,9 %) de la population de résidence totale de Suisse, réunissaient pour l'exercice 68,0 % (1964: 67,2 %) de tous les médecins praticiens et les régions campagnardes, soit 55,2 % (1964: 56,1 %) de la population, seulement 32,0 % (1964: 32,8 %). Il existe dans les villes un médecin praticien pour 747 (1964: 733) habitants, à la campagne un sur 1960 (1964: 1917), et pour l'ensemble du pays un sur 1135 (1964: 1122) habitants. La densité des médecins a donc, depuis l'année dernière, baissé tant dans les villes que dans les régions rurales et pour la Suisse entière. 71,8 % de tous les praticiens des villes et 27,0 % de tous les praticiens des régions campagnardes sont spécialistes FMH, la participation des praticiens en médecine générale étant de 28,2 % dans les villes et de 73,0 % à la campagne. D'autre part, sur le total des spécialistes FMH, 85,0 % exercent dans les villes et 15,0 % dans les régions rurales; pour les praticiens en médecine générale, les taux correspondants sont de 45,1 % dans les villes et de 54,9 % à la campagne.

9	Text	Stadt ¹ Ville ¹	Land Campagne	Zusammen Ensemble	Texte
	Wohnbevölkerung ²				Population ²
	Absolut	2 628 800	3 245 200	5 874 000	Nombre absolu
	In % der gesamten Wohnbevölkerung	44,8	55,2	100,0	En % de l'ensemble de la population
	Praktizierende Ärzte				Médecins pratiquants
	Absolut	3 518	1 656	5 174	Nombre absolu
	In % aller praktizierenden Ärzte	68,0	32,0	100,0	En % de tous les médecins pratiquants
	Einwohner pro Arzt	747	1 960	1 135	Nombre d'habitants par médecin
	Spezialärzte FMH				Spécialistes FMH
	Absolut	2 526	447	2 973	Nombre absolu
	In % aller Spezialärzte FMH	85,0	15,0	100,0	En % de tous les spécialistes FMH
	In % aller praktizierenden Ärzte	71,8	27,0	57,5	En % de tous les médecins pratiquants
	Allgemeinpraktiker				Prat. en méd. gén.
	Absolut	992	1 209	2 201	Nombre absolu
	In % aller Allgemeinpraktiker	45,1	54,9	100,0	En % de tous les prat. en méd. gén.
	In % aller praktizierenden Ärzte	28,2	73,0	42,5	En % de tous les médecins pratiquants
	¹ Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern.				¹ Communes de plus de 10000 habitants.
	² Geschätzte mittlere Wohnbevölkerung 1964.				² Moyenne estimative de la population de résidence 1964.

In Ergänzung von Tabelle 9 zeigt Tabelle 10 noch einen Vergleich der ärztlichen Versorgung in den Städten und auf dem Lande heute und vor 25 Jahren (1940). Sowohl in den Städten wie auf dem Lande ist die Ärztedichte von 1940 weg bis heute gesunken, gesamtschweizerisch aber von 1203 Einwohnern pro Arzt im Jahre 1940 auf 1135 Einwohner pro Arzt im

Complétant le tableau 9, le tableau 10 fournit des données comparatives sur l'assistance médicale dans les villes et les régions rurales aujourd'hui et il y a 25 ans (1940). Dans les unes et les autres, la densité des médecins est en baisse depuis 1940, mais calculée pour la Suisse entière elle a augmenté, passant d'un médecin pour 1203 habitants en 1940 à 1 : 1135 en

Jahre 1965 gestiegen. Diese auf den ersten Blick unverständliche Entwicklung ist begründet in der ungleich starken Veränderung der Wohnbevölkerungs- und Ärztezahle in den Städten und auf dem Lande in der Zeit von 1940 weg bis heute.

In den Städten wie auf dem Lande ist seit 1940 der Anteil der Allgemeinpraktiker an der Gesamtzahl der praktizierenden Ärzte gesunken. So waren im Jahre 1940 noch 39,6 %, heute aber nur mehr 28,2 % aller in den Städten praktizierenden Ärzte Allgemeinpraktiker. Auf dem Lande ist der Anteil der Allgemeinpraktiker von 76,2 % (1940) auf 73,0 % und gesamtschweizerisch von 55,9 % (1940) auf 42,5 % im Jahre 1965 gesunken.

1965. Cette évolution difficilement compréhensible à première vue provient de ce que la population de résidence et le nombre des médecins ne se sont pas accrus dans la même proportion en ville et à la campagne durant la même période.

Depuis 1940, la proportion des praticiens en médecine générale par rapport à la totalité des praticiens a baissé dans les villes tant qu'à la campagne. Tandis qu'en 1940, 39,6 % de tous les médecins exerçant dans les villes étaient praticiens en médecine générale, ceux-ci ne représentent actuellement plus que 28,2 %. Dans les régions rurales, le pourcentage des praticiens en médecine générale a diminué de 76,2 % (1940) à 73,0 %, et pour l'ensemble du pays de 55,9 % (1940) à 42,5 % en 1965.

10 Gebiete	1940		1965		Régions
	Absolut Nombre absolu	In % En %	Absolut Nombre absolu	In % En %	
Stadt¹					Ville¹
Wohnbevölkerung.....	1 389 200	32,9	2 628 800	44,8	Population
Praktizierende Ärzte ²	1 951	55,6	3 518	68,0	Médecins pratiquants ²
davon: Allgemeinpraktiker....	772	39,6	992	28,2	dont: prat. en méd. gén.
Spezialärzte FMH.....	1 179	60,4	2 526	71,8	spécialistes FMH
Einwohner pro Arzt.....	712	—	747	—	Nombre d'habitants par méd.
Land					Campagne
Wohnbevölkerung.....	2 837 200	67,1	3 245 200	55,2	Population
Praktizierende Ärzte ²	1 561	44,4	1 656	32,0	Médecins pratiquants ²
davon: Allgemeinpraktiker....	1 190	76,2	1 209	73,0	dont: prat. en méd. gén.
Spezialärzte FMH.....	371	23,8	447	27,0	spécialistes FMH
Einwohner pro Arzt.....	1 818	—	1 960	—	Nombre d'habitants par méd.
Insgesamt					En tout
Wohnbevölkerung.....	4 226 400	100,0	5 874 000	100,0	Population
Praktizierende Ärzte ²	3 512	100,0	5 174	100,0	Médecins pratiquants ²
davon: Allgemeinpraktiker....	1 962	55,9	2 201	42,5	dont: prat. en méd. gén.
Spezialärzte FMH.....	1 550	44,1	2 973	57,5	spécialistes FMH
Einwohner pro Arzt.....	1 203	—	1 135	—	Nombre d'habitants par méd.

¹ Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern.
² Bestand Mitte Jahr.

¹ Communes de plus de 10000 habitants.
² Etat au milieu de l'année.

5. Übersicht über die Etablierungen

Die Zahl der Assistenten, die im Jahre 1964 vom Fortbildungsstadium ins Berufsleben übertraten, sei es durch Eröffnung einer eigenen Praxis oder durch Eintritt in ein Beamten- (öffentlicher Dienst) oder Angestelltenverhältnis (Industrie usw.), betrug 131, wovon 45 oder 34,4 % Allgemeinpraktiker und 86 oder 65,6 % Spezialärzte FMH. Zu diesen Etablierungen sind noch 10 hinzuzählen, die für die Ermittlung der durchschnittlichen Ausbildungszeit (Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung) nicht berücksichtigt wurden, da diese Ärzte (ehemalige Flüchtlinge, schweizerische Rückwanderer, anerkannte Flüchtlinge) dank ihrer früheren Ausbildung und Tätigkeit sofort nach Absolvierung des eidgenössischen medizinischen Staatsexamens in der Lage wa-

5. Statistique des médecins nouvellement établis

Le nombre des assistants qui, en 1964, ont quitté le stade de perfectionnement pour entrer dans la vie professionnelle, soit en qualité de libres praticiens, soit comme médecins officiels (services publics) ou employés (industrie, etc.) s'est élevé à 131, dont 45 ou 34,4 % praticiens en médecine générale et 86 ou 65,6 % spécialistes FMH. Viennent s'y ajouter 10 autres médecins n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul de la durée moyenne des stages d'assistant (période écoulée à partir du diplôme jusqu'au moment où le médecin s'établit), leur formation et activité antérieures leur ayant permis (il s'agissait d'anciens réfugiés, de Suisses rentrés de l'étranger, de réfugiés reconnus) de s'installer immédiatement après l'examen d'Etat. Le total des médecins

ren, sich zu etablieren. Somit erreichte die Gesamtzahl der Etablierungen im Jahre 1964 141, wovon 48 oder 34,0 % als Allgemeinpraktiker und 93 oder 66,0 % als Spezialärzte FMH tätig sind. *Tabelle 11* gibt die Entwicklung der Zahl der Etablierungen seit dem Jahre 1946 wieder.

qui se sont établis en 1964 est ainsi porté à 141; 48 ou 34,0 % sont praticiens en médecine générale et 93 ou 66,0 % spécialistes FMH. Le *tableau 11* porte sur le nombre des médecins nouvellement installés depuis 1946.

11 Jahre Années	Zahl der Etablierungen Nombre des médecins nouvellement installés	Davon sind – Dont			
		Allgemeinpraktiker Praticiens en médecine générale		Spezialärzte FMH Spécialistes FMH	
		Absolut Nombre absolu	In % En %	Absolut Nombre absolu	In % En %
1946	132	52	39,4	80	60,6
1947	142	45	31,7	97	68,3
1948	153	78	51,0	75	49,0
1949	168	59	35,1	109	64,9
1950	182	81	44,5	101	55,5
1951	191	97	50,8	94	49,2
1952	192	98	51,0	94	49,0
1953	214	97	45,3	117	54,7
1954	153	73	47,7	80	52,3
1955	163	76	46,6	87	53,4
1956	191	77	40,3	114	59,7
1957	184	89	48,4	95	51,6
1958	185	75	40,5	110	59,5
1959	202	73	36,1	129	63,9
1960	190	65	34,2	125	65,8
1961	164	56	34,1	108	65,9
1962	179	54	30,2	125	69,8
1963	150	47	31,3	103	68,7
1964	141	48	34,0	93	66,0

Wie die Tabelle zeigt, ist die Zahl der Ärzte, die sich im Jahre 1964 niedergelassen haben, erneut etwas zurückgegangen; so haben sich vergleichshalber rund ein Drittel weniger Ärzte niedergelassen als im Jahre 1953 (214). Wie die folgende Aufstellung zeigt, hat die Mehrzahl der neuetablierten Ärzte in den Jahren 1953 bis 1957 das eidgenössische medizinische Staatsexamen bestanden.

Il ressort de ce tableau que le nombre des médecins qui se sont établis en 1964 a encore diminué; remarquons à titre de comparaison qu'il atteint environ un tiers de moins qu'en 1953 (214). Comme l'indiquent les données suivantes, la majorité des médecins qui se sont installés en 1964 ont passé leur examen fédéral de médecin au cours des années 1953 à 1957.

Diplomjahr
Année de diplôme

1963	3 Ärzte/médecins
1962	2 Ärzte/médecins
1961	2 Ärzte/médecins
1960	–
1959	7 Ärzte/médecins
1958	8 Ärzte/médecins
1957	17 Ärzte/médecins
1956	19 Ärzte/médecins
1955	20 Ärzte/médecins
1954	14 Ärzte/médecins
1953	10 Ärzte/médecins

Diplomjahr
Année de diplôme

1952	5 Ärzte/médecins
1951	5 Ärzte/médecins
1950	6 Ärzte/médecins
1949	3 Ärzte/médecins
1948	7 Ärzte/médecins
1947	2 Ärzte/médecins
1946	–
1945	–
1944	–
1943	–
1942	1 Arzt/médecin

Für die im Jahre 1964 neuetablierten Ärzte wurde eine durchschnittliche Ausbildungszeit (Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung) von etwas über 9 Jahren ermittelt. Bei den Spezialärzten FMH betrug der Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung rund 10 Jahre und bei den Allgemeinpraktikern rund 7½ Jahre.

Der durchschnittliche Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung bewegt sich seit 1937, wie im folgenden gezeigt wird, zwischen 6 und 9 Jahren.

1937	6	Jahre/ans
1938	6	Jahre/ans
1939	6	Jahre/ans
1940	7	Jahre/ans
1941	7	Jahre/ans
1942	7	Jahre/ans
1943	8	Jahre/ans
1944	7½	Jahre/ans
1945	6½	Jahre/ans
1946	6⅓	Jahre/ans
1947	6½	Jahre/ans
1948	6½	Jahre/ans
1949	7	Jahre/ans
1950	7	Jahre/ans

Pour l'ensemble des médecins qui se sont établis en 1964, la durée des stages de perfectionnement (période écoulée à partir du diplôme jusqu'au moment de l'installation) a été en moyenne d'un peu plus de 9 ans. Elle atteint 10 ans en chiffre rond pour les spécialistes FMH et environ 7½ ans pour les praticiens en médecine générale.

Nous verrons ci-dessous que le temps écoulé entre le diplôme et le moment où le médecin s'installe oscille en moyenne, depuis 1937, entre 6 et 9 ans.

1951	6⅔	Jahre/ans
1952	6⅔	Jahre/ans
1953	7⅓	Jahre/ans
1954	7	Jahre/ans
1955	7	Jahre/ans
1956	7	Jahre/ans
1957	7½	Jahre/ans
1958	8½	Jahre/ans
1959	8	Jahre/ans
1960	8½	Jahre/ans
1961	8½	Jahre/ans
1962	8½	Jahre/ans
1963	9	Jahre/ans
1964	9	Jahre/ans

6. Sterbealter der Ärzteschaft

Von den Mitgliedern der Verbindung der Schweizer Ärzte starben im Jahre 1964 im Alter:

bis/jusqu'à	30 Jahre/ans
	31-35 Jahre/ans
	36-40 Jahre/ans
	41-45 Jahre/ans
	46-50 Jahre/ans
	51-55 Jahre/ans
	56-60 Jahre/ans
	61-65 Jahre/ans
	66-70 Jahre/ans
	71-75 Jahre/ans
	76-80 Jahre/ans
	81-85 Jahre/ans
	86 Jahre u. mehr/ ans et plus
Total	
(1963)	

6. Age de décès des médecins

Les décès survenus en 1964 parmi les membres de la Fédération des médecins suisses se répartissent comme suit sur les diverses classes d'âge:

1 Arzt/médecin
1 Arzt/médecin
1 Arzt/médecin
1 Arzt/médecin
—
6 Ärzte/médecins
5 Ärzte/médecins
14 Ärzte/médecins
13 Ärzte/médecins
15 Ärzte/médecins
7 Ärzte/médecins
10 Ärzte/médecins
6 ⁴ Ärzte/médecins
80 Ärzte/médecins
84 Ärzte/médecins

⁴ Ein Arzt erreichte ein Alter von mehr als 90 Jahren.

⁴ Un médecin était âgé de plus de 90 ans.

Das durchschnittliche Sterbealter betrug:

1945	64 Jahre/ans	7 Monate/monat
1946	64 Jahre/ans	1 Monat/monat
1947	63 Jahre/ans	10 Monate/monat
1948	64 Jahre/ans	7 Monate/monat
1949	66 Jahre/ans	2 Monate/monat
1950	63 Jahre/ans	7 Monate/monat
1951	65 Jahre/ans	10 Monate/monat
1952	66 Jahre/ans	2 Monate/monat
1953	63 Jahre/ans	1 Monat/monat
1954	68 Jahre/ans	0 Monate/monat

La moyenne d'âge de décès a été de:

1955	68 Jahre/ans	10 Monate/monat
1956	69 Jahre/ans	6 Monate/monat
1957	67 Jahre/ans	11 Monate/monat
1958	69 Jahre/ans	0 Monate/monat
1959	67 Jahre/ans	8 Monate/monat
1960	67 Jahre/ans	7 Monate/monat
1961	68 Jahre/ans	5 Monate/monat
1962	67 Jahre/ans	3 Monate/monat
1963	68 Jahre/ans	1 Monat/monat
1964	69 Jahre/ans	0 Monate/monat

7. Altersaufbau der Ärzteschaft

Bei der Ermittlung der Altersstruktur der Ärzteschaft (praktizierende, beamtete bzw. angestellte Ärzte; Assistenzärzte), wie sie noch *Tabelle 12* zeigt,

7. Répartition de médecins par classe d'âge

Pour la répartition par classe d'âge (médecins praticiens, médecins officiels ou employés; médecins assistants), telle que l'expose le *tableau 12*, nous

12 Altersklassen Classes d'âge	Praktizierende, angestellte bzw. beamtete Ärzte Médecins pratiquants et employés ou officiels				Assistenten Assistants			
	1938	1945	1960	1965	1938	1945	1960	1965
Absolut - Nombre absolu								
24-25	—	—	—	—	14	11	6	—
26-30	38	28	9	5	461	635	734	630
31-35	320	344	255	153	209	510	817	917
36-40	594	476	842	634	38	105	433	475
41-45	556	557	914	1058	14	36	136	240
46-50	484	592	794	945	5	15	70	104
51-55	365	514	548	794	2	9	25	65
56-60	320	339	524	515	—	2	13	24
61-65	268	288	479	465	—	—	8	16
66-70	201	223	335	370	—	—	—	9
71-75	100	142	149	228	—	—	2	—
76-80	38	66	81	93	—	—	—	—
81 und mehr et plus	16	26	39	50	—	—	—	—
Total	3300	3595	4969	5310	743	1323	2244	2480
In % - En %								
24-25	—	—	—	—	1,9	0,8	0,3	—
26-30	1,1	0,8	0,2	0,1	62,0	48,0	32,7	25,4
31-35	9,7	9,6	5,1	2,9	28,1	38,6	36,4	37,0
36-40	18,0	13,2	17,0	11,9	5,1	7,9	19,3	19,1
41-45	16,9	15,5	18,4	19,9	1,9	2,7	6,1	9,7
46-50	14,7	16,5	16,0	17,8	0,7	1,1	3,1	4,2
51-55	11,1	14,3	11,0	15,0	0,3	0,7	1,1	2,6
56-60	9,7	9,4	10,6	9,7	—	0,2	0,6	1,0
61-65	8,1	8,0	9,6	8,8	—	—	0,3	0,6
66-70	6,1	6,2	6,7	7,0	—	—	—	0,4
71-75	3,0	4,0	3,0	4,3	—	—	0,1	—
76-80	1,1	1,8	1,6	1,7	—	—	—	—
81 und mehr et plus	0,5	0,7	0,8	0,9	—	—	—	—
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Durchschn.- Alter Moyenne d'âge	49	50	50	52	30	32	34	35

werden nur jene Ärzte erfasst, die der Verbindung der Schweizer Ärzte angehören.

Rund 83,1 % aller praktizierenden, beamteten und angestellten Ärzte stehen heute im Alter zwischen 36 und 65 Jahren; 3,0 % sind weniger als 36 und 13,9 % mehr als 60jährig.

Im Laufe der Jahre ist der Anteil der weniger als 36jährigen praktizierenden, beamteten und angestellten Ärzte stark zurückgegangen, während andererseits die Zahl der über das 65. Altersjahr hinaus noch praktizierenden auch relativ zugenommen hat. So waren im Jahre 1938 noch 10,8 %, 1960 aber nur noch 5,3 % und im Berichtsjahr, wie bereits erwähnt, 3,0 % weniger als 36jährig (vgl. dazu die Entwicklung der durchschnittlichen Ausbildungszeit: Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung unter Abschnitt III., 5), dagegen erhöhte sich der Anteil der über 65jährigen von 10,7 % im Jahre 1938 auf 12,1 % 1960 und 13,9 % im Berichtsjahr.

Das Durchschnittsalter der praktizierenden, beamteten und angestellten Ärzte erhöhte sich von 49 im Jahre 1938 auf 52 Jahre im Berichtsjahr.

Aber auch die Altersstruktur der Assistenzärzte im Jahre 1965 zeigt gegenüber der im Jahre 1938 eine starke Veränderung. So waren im Jahre 1938 noch 63,9 % aller Assistenzärzte weniger als 31jährig, im Jahre 1965 aber noch 25,4 %. Andererseits erhöhte sich der Anteil der 31- bis 40jährigen von 33,2 % im Jahre 1938 auf 56,1 % im Jahre 1965 und der der über 40jährigen von 2,9 % (1938) sogar auf 18,5 % (1965).

Als Durchschnittsalter der Assistenzärzte wurden für 1965 35 Jahre ermittelt gegenüber 30 im Jahre 1938.

*Generalsekretariat
der schweiz. Ärzteorganisation
Abt. Mitgliedschaftswesen und Statistik*

Deiss

n'avons pris en considération que les membres de la Fédération des médecins suisses.

Environ 83,1 % de tous les médecins praticiens, officiels et employés sont aujourd'hui âgés de 36 à 65 ans; 3,0 % ont moins de 36 ans, 13,9 % ont dépassé l'âge de 65 ans.

Avec les années, le pourcentage des médecins praticiens, officiels et employés de moins de 36 ans a fortement baissé; celui des médecins pratiquant au-delà de l'âge de 65 ans est, d'autre part, en progression. En 1938, les moins de 36 ans représentaient encore 10,8 %, mais on n'en notait plus que 5,3 % en 1960, et en 1965, comme nous l'avons dit, 3 % seulement (cf. l'évolution de la durée moyenne des stages de perfectionnement: période écoulée à partir du diplôme jusqu'au moment de l'installation, sous chiffre III, 5 ci-dessus); en revanche, la participation des médecins de plus de 65 ans s'est élevée de 10,7 % en 1938 à 12,1 % en 1960 et à 13,9 % pour 1965.

La moyenne d'âge des médecins praticiens, officiels et employés a crû de 49 ans en 1938 à 52 ans cette année.

D'importants décalages par rapport à 1938 ont été relevés aussi pour les médecins assistants. En 1938 en effet, 63,9 % de tous les médecins assistants avaient moins de 31 ans; en 1965 ce taux n'était plus que de 25,4 %. Par contre, la proportion des assistants âgés de 31 à 40 ans, de 33,2 % qu'elle était en 1938, a augmenté à 56,1 % en 1965, et celle des plus de 40 ans a même passé de 2,9 % (1938) à 18,5 % (1965).

La moyenne d'âge des médecins assistants se situe en 1965 à 35 ans, contre 30 ans en 1938.

*Secrétariat général
des institutions du corps médical suisse
Section «Membres et statistique»*

Deiss

Umschau / Echos de partout / Rivista

Apotheker und Krankenkassen

Zur Meldung über die Verhandlungen zwischen Apothekern und Krankenkassen teilt das Pharmazeutische Informationszentrum der Schweizer Apotheker mit:

Das Konkordat der schweizerischen Krankenkassen und der Schweizerische Apothekerverein legen

Wert auf die Feststellung, dass die Verhandlungen zwischen den Krankenkassen und den Apothekern weitergeführt werden. Beide Parteien bemühen sich um eine allseits befriedigende Lösung, um den Bedürfnissen der Versicherten zu entsprechen. *ag.*

Ungebetener Gast

In einer Reportage in der Ausgabe vom 27. August hatte der «Blick» über Familienzwickigkeiten eines Bauern und Schulrates von Flawil berichtet. Im Zusammenhang mit diesem Artikel hat der Gemeinderat von Flawil die «Blick»-Redaktion wegen Hausfriedensbruches eingeklagt. «Blick»-Mitarbeiter Graf

hatte sich nämlich im Krankenhaus Flawil ohne Wissen und Erlaubnis des Personals und ausserhalb der Besuchszeit Eingang verschafft, um von der Bauersfrau, bei der er sich als Beauftragter des «Sekretariates des Bezirksamtes» ausgab, Informationen und Fotografien zu erhalten. ag.

Personalien / Nouvelles du corps médical / Notizie del ceto medico

Todesfälle / Décès / Decessi

D^r Paul Godard (1899), Tannay-Mies VD
D^r Henri Perrier (1882), spécialiste FMH
en pédiatrie, Fribourg

Praxiseröffnungen / Nouveaux cabinets médicaux / Apertura di nuovi studi medici

Kanton Bern

Dr. med. Erwin Alder, in Uetendorf

Kanton Graubünden

Frl. Dr. med. Silvia Bono, Spezialärztin FMH
für Gynäkologie und Geburtshilfe, in Davos
Dr. med. Gian Puorger, in Chur

Kanton Luzern

Dr. med. Walter Thut, Spezialarzt FMH
für Innere Medizin, in Luzern

Canton de Neuchâtel

D^r Pierre Siegenthaler, chargé de cours,
spécialiste FMH en médecine interne,
spéc. hématologie, à Neuchâtel

Canton de Vaud

D^r Renato Mari, spécialiste FMH
en oto-rhino-laryngologie, à Nyon
D^r Pierre-André Rossel, à Lausanne

Kanton Zürich

Dr. med. René-Louis Jeanneret, Spezialarzt FMH
für Innere Medizin, in Zürich
(bisher in Le Locle NE)

Ernennungen / Nominations / Nomine

Le Docteur Gérard Fischer, spécialiste FMH en médecine interne, Le Locle, a été nommé médecin-chef de l'Hôpital du Locle, en remplacement du Docteur René-Louis Jeanneret.

Diverses / Divers / Notizie diverse

Prof. Dr. med. Hans Goldmann, Direktor der Augen-
klinik und amtierender Rektor der Universität Bern,
wurde durch die Ophthalmologische Gesellschaft in
Heidelberg die Graefe-Medaille, die nur alle zehn
Jahre verliehen wird, zugesprochen.

Offizielle Bekanntmachungen / Communications officielles / Comunicazioni ufficiali

Kongresskalender / Dates à retenir / Date da ricordare

Oktober / Octobre

9. Société suisse de pédopsychiatrie. Assemblée d'automne à Fribourg. Aula de l'Université. Thème général: «Troubles de l'évolution sexuelle chez l'enfant et l'adolescent.»

Schweiz. Gesellschaft für Kinderpsychiatrie: Herbstversammlung in Freiburg, Aula der Universität (Hauptthema: Störungen der sexuellen Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen).

Renseignements / Auskunft: D^r H. Feldmann, président, 6, cours de Rive, 1204 Genève.

Selbstdispensierende Aerzte 1965

Kantone	Selbstdispensierende Aerzte
Zürich	277
Bern	295
Luzern	156
Uri	15
Schwyz	41
Unterwalden	23
Glarus	26
Zug	49
Freiburg	15
Solothurn	102
Basel-Stadt	-
Basel-Land	89
Schaffhausen	19
Appenzell A.-Rh.	22
Appenzell I.-Rh.	5
St. Gallen	183
Graubünden	58
Aargau	50
Thurgau	76
Tessin	1
Vaud	8
Valais	14
Neuchâtel	5
Genève	9
Schweiz	1 538

19.5.1965 0