

Schweizerische Ärztezeitung

Bulletin des médecins suisses Bollettino dei medici svizzeri

Offizielles Organ der Verbindung der Schweizer Ärzte
Organe officiel de la Fédération des médecins suisses
Organo ufficiale della Federazione dei medici svizzeri



Separatdr. aus 48, Nr. 40 + 41, 1011–1022 + 1041–1052 (1967)

Ärztestatistik 1967¹

I. Medizinstudenten

Wie schon aus früheren Ärztestatistiken ersichtlich war, brachten uns die letzten Jahre eine starke Steigerung der Zahl der Medizinstudenten, und zwar der schweizerischen Medizinstudenten. Wie die neuesten Ergebnisse zeigen, hat diese Zunahme auch im Berichtsjahr weiterhin angehalten. So waren im Wintersemester 1966/67 insgesamt 5000 Medizinstudenten an schweizerischen Universitäten immatrikuliert oder 416 mehr als im Wintersemester 1965/66 mit 4584. In diesen Zahlen sind die Studierenden der Zahnheilkunde (ausgenommen Universität Basel), der Veterinärmedizin und die Pharmazeuten *nicht* inbegriffen. 3794 der insgesamt 5000 Medizinstudenten waren Schweizer und 1206 Ausländer. Die Zunahme der Zahl der Medizinstudenten schweizerischer Nationalität gegenüber dem Wintersemester 1965/66 erreichte 391, die der ausländischen Medizinstudenten jedoch lediglich 25. Von den 3794 schweizerischen Medizinstudenten waren 763 oder 20,1 % (Wintersemester 1965/66: 19,2 %) und von den 1206 ausländischen Studierenden 255 oder 21,1 % (Wintersemester 1965/66: 19,7 %) weiblichen Geschlechts. Der Anteil der weiblichen Studierenden ist somit sowohl bei den Schweizern wie bei den Ausländern erneut gestiegen.

Statistique médicale 1967¹

I. Etudiants en médecine

Ainsi que nous le relevions déjà dans de précédentes statistiques, ces dernières années nous ont valu un nombre accru d'étudiants en médecine, surtout des Suisses. D'après les chiffres les plus récents, ce mouvement ascendant s'est poursuivi cette année également. Pour le semestre d'hiver 1966/67, 5000 étudiants en médecine étaient immatriculés à nos universités, ce qui fait 416 de plus qu'au semestre 1965/66 qui en comptait 4584. Dans ces chiffres ne sont *pas* inclus les étudiants en médecine dentaire (exception faite pour l'Université de Bâle), en médecine vétérinaire et en pharmacie. Sur l'effectif global des 5000 étudiants en médecine, 3794 étaient des Suisses et 1206 des étrangers. Par rapport au semestre d'hiver 1965/66, l'accroissement en étudiants a atteint 391 pour les ressortissants suisses, tandis qu'il n'est que de 25 pour les étrangers. Sur les 3794 étudiants suisses en médecine, 763 ou 20,1 % (semestre d'hiver 1965/66: 19,2 %) étaient des femmes; pour les 1206 étrangers, l'élément féminin est représenté à raison de 255 ou 21,1 % (semestre d'hiver 1965/66: 19,7 %). La proportion des étudiantes est donc à nouveau en hausse tant pour les Suissesses que pour les étrangères.

¹ Vorjahr siehe «Ärztezeitung» Nr. 46/1966.

¹ Année précédente, voir «Bulletin des médecins suisses», no 46/1966.

Universitäten Universités	Medizinstudenten – Etudiants en médecine Wintersemester – Semestre d'hiver: 1966/67									
	Schweizer Suisses			Ausländer Etrangers			Zusammen Ensemble			Total
	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Absolut Nombre absolu	In % En %
Basel ¹	596	148	744	327	91	418	923	239	1162	23,2
Bern	606	131	737	120	43	163	726	174	900	18,0
Fribourg	176	22	198	71	22	93	247	44	291	5,8
Genève	368	101	469	126	26	152	494	127	621	12,4
Lausanne	337	104	441	169	34	203	506	138	644	12,9
Zürich	948	257	1205	138	39	177	1086	296	1382	27,7
Insgesamt – En tout	3031	763	3794	951	255	1206	3982	1018	5000	100,0
Vorjahr – Année précédente	2748	655	3403	948	233	1181	3696	888	4584	—

¹ Ohne Ausscheidung der Studierenden der Zahnheilkunde.

¹ Sans discrimination des étudiants en médecine dentaire.

Verglichen mit dem Wintersemester 1965/66 ist die Zahl der schweizerischen Medizinstudenten an allen Universitäten gestiegen, so in Basel um 7,8 %, in Bern um 11,0 %, in Freiburg um 18,6 %, in Genf um 5,2 %, in Lausanne um 18,5 % und in Zürich um 13,3 %. Diese erneute Zunahme und der heutige Bestand an schweizerischen Medizinstudenten an unseren Universitäten kommt erst dann richtig zur Geltung, wenn wir die heutige Situation beispielsweise mit der des Wintersemesters 1959/60 vergleichen. Im Wintersemester 1959/60 (vgl. *Tabelle 2*) waren insgesamt 1831 schweizerische Medizinstudenten an unseren Universitäten immatrikuliert, das heißt mehr als die Hälfte weniger denn heute (Zunahme von 1959/60 bis 1966/67 rund 107 %). An der Universität Freiburg stieg die Zahl der schweizerischen Medizinstudenten vom Wintersemester 1959/60 bis Wintersemester 1966/67 von 124 auf 198 oder um 59,7 %, in Lausanne von 243 auf 441 oder um 81,5 %, in Basel von 383 auf 744 oder um 94,3 %, in Genf von 221 auf 469 oder um 112,2 %, in Bern von 339 auf 737 oder um 117,4 % und an der Universität Zürich sogar von 521 auf 1205 oder um 131,3 %. Wie schon erwähnt, war der Zuwachs an ausländischen Medizinstudenten im Vergleich zum Wintersemester 1965/66 mit 25 gering. Der Bestand an ausländischen Medizinstudenten war an den Universitäten Basel, Freiburg, Lausanne und Zürich etwas höher als im Wintersemester 1965/66, an den Universitäten Bern und vor allem Genf (152 gegenüber 171) aber niedriger.

Tabelle 2 gibt die Möglichkeit, die Entwicklung der Zahl der Medizinstudenten (Schweizer und Aus-

Par rapport au semestre d'hiver 1965/66, le nombre des étudiants en médecine de nationalité suisse s'est accru dans toutes les universités, et cela de: 7,8 % à Bâle, 11,0 % à Berne, 18,6 % à Fribourg, 5,2 % à Genève, 18,5 % à Lausanne, et 13,3 % à Zurich. Pour se faire une idée de l'importance de cette nouvelle hausse, comme aussi de l'effectif actuel des étudiants suisses en médecine immatriculés à nos universités, une comparaison avec des chiffres antérieurs est utile. Ainsi, par exemple, au semestre d'hiver 1959/60 (cf. *tableau 2*), nos universités comptaient en tout 1831 étudiants en médecine suisses, c'est-à-dire moins de la moitié de leur nombre actuel (accroissement entre 1959/60 et 1966/67: 107 % en chiffre rond). Durant la même période, le nombre des étudiants en médecine suisses a crû de 124 à 198, = de 59,7 % à Fribourg; de 243 à 441, = de 81,5 % à Lausanne; de 383 à 744 = de 94,3 % à Bâle; de 221 à 469 = de 112,2 % à Genève; de 339 à 737 = de 117,4 % à Berne; enfin, de 521 à 1205 = 131,3 % à Zurich. En revanche, comme nous le disions plus haut, l'augmentation des étudiants en médecine étrangers par rapport au semestre d'hiver 1965/66 a été minime, puisqu'elle n'atteint que le chiffre de 25. Dans les Universités de Bâle, Fribourg, Lausanne et Zurich, le nombre des étudiants en médecine étrangers était en légère hausse par rapport au semestre d'hiver 1965/66, mais avait fléchi dans les Universités de Berne et surtout de Genève.

Le *tableau 2* donne un aperçu sur l'évolution du nombre des étudiants en médecine (suisses et étran-

länder) bis 1900 zurück zu verfolgen. War der Bestand an schweizerischen und ausländischen Medizinstudenten um die Jahrhundertwende an unseren Universitäten beinahe gleich, so erfolgte bis gegen Ende des Zweiten Weltkrieges ein verhältnismässig starker Anstieg der Zahl der schweizerischen Medizinstudenten, während anderseits der Zustrom ausländischer Studierender an unsere Universitäten nachliess, so dass während des Zweiten Weltkrieges deren Zahl nicht einmal mehr die Hälfte des Bestandes zu Beginn des Jahrhunderts ausmachte und im Verhältnis zur Gesamtzahl der an schweizerischen Universitäten immatrikulierten Medizinstudenten sogar unter 10 % (9,6 % im Wintersemester 1942/43) sank. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte der Zustrom ausländischer Medizinstudenten an unsere Universitäten wieder ein, hingegen ging die Zahl der Medizinstudenten schweizerischer Nationalität merklich zurück.

gers) depuis 1900. Alors qu'au tournant de siècle Suisses et étrangers étaient presque à égalité dans nos universités, le nombre des étudiants suisses s'est sensiblement accru depuis lors et jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tandis que celui des étudiants étrangers allait en diminuant, jusqu'à n'atteindre même plus la moitié de l'effectif enregistré au début de ce siècle et à ne représenter plus que 10 % (9,6 % pour le semestre d'hiver 1942/43) de l'ensemble des étudiants en médecine immatriculés à nos universités. Après la Deuxième Guerre mondiale, elles ont vu affluer de nouveau les étudiants en médecine étrangers, tandis que le nombre des Suisses subissait une importante régression.

2 Wintersemester Semestre d'hiver	Medizinstudenten – Etudiants en médecine				
	Schweizer Suisses		Ausländer Etrangers		Total
	Absolut Nombre absolu	In % En %	Absolut Nombre absolu	In % En %	
1900/01	641	49,8	645	50,2	1286
1919/20	1167	68,7	532	31,3	1699
1930/31	1061	69,6	463	30,4	1524
1940/41	1857	84,8	332	15,2	2189
1941/42	2256	89,7	260	10,3	2516
1942/43	2280	90,4	243	9,6	2523
1943/44	2314	88,4	303	11,6	2617
1944/45	2295	88,0	313	12,0	2608
1945/46	2260	88,7	287	11,3	2547
1946/47	2240	81,2	519	18,8	2759
1947/48	2127	73,5	765	26,5	2892
1948/49	2086	70,9	856	29,1	2942
1949/50	2133	68,2	995	31,8	3128
1950/51	2061	64,1	1152	35,9	3213
1951/52	2288	63,9	1291	36,1	3579
1952/53	2100	62,4	1263	37,6	3363
1953/54	2108	62,5	1265	37,5	3373
1954/55	1894	60,5	1235	39,5	3129
1955/56	1844	59,1	1275	40,9	3119
1956/57	1795	59,5	1220	40,5	3015
1957/58	1797	59,4	1230	40,6	3027
1958/59	1854	60,4	1217	39,6	3071
1959/60	1831	60,7	1184	39,3	3015
1960/61	1912	61,3	1205	38,7	3117
1961/62	2133	61,6	1329	38,4	3462
1962/63	2323	64,7	1268	35,3	3591
1963/64	2633	68,0	1241	32,0	3874
1964/65	2975	70,9	1224	29,1	4199
1965/66	3403	74,2	1181	25,8	4584
1966/67	3794	75,9	1206	24,1	5000

Diese rückläufige Bewegung der Zahl der schweizerischen Medizinstudenten lässt sich, abgesehen von einigen Unterbrüchen, mehr oder weniger bis zum Wintersemester 1959/60 verfolgen. Das Wintersemester 1960/61 und in noch weit stärkerem Masse die folgenden Jahre brachten dann eine beträchtliche Zunahme der Zahl der schweizerischen Medizinstudenten. Wie schon erwähnt, hat sich deren Zahl heute

ce fléchissement des étudiants en médecine suisses se poursuivit – à quelques interruptions près – jusqu'au semestre d'hiver 1959/60. A partir du semestre d'hiver 1960/61, se dessine une courbe ascendante, de plus en plus accentuée au cours des années suivantes. Comme nous le mentionnions plus haut, le chiffre des étudiants en médecine suisses a plus que doublé par rapport au semestre d'hiver 1959/60.

gegenüber dem Wintersemester 1959/60 mehr als verdoppelt. Diese gewaltige, innerhalb kurzer Zeit erfolgte Zunahme der Studentenzahl hat sich in den Prüfungszahlen (I. und II. Prope) bereits ausgewirkt und wird die Zahl der Diplomierungen (eigenständisches Staatsexamen) im Laufe der nächsten Jahre beeinflussen.

Gegenüber dieser Zunahme der Zahl der schweizerischen Medizinstudenten hat der Bestand an ausländischen Studierenden in den letzten Jahren eher abgenommen oder ist zum mindesten konstant geblieben. Heute sind von allen Medizinstudenten nur noch 24,1 % Ausländer. Seit dem Wintersemester 1957/58 ist der prozentuale Anteil ständig gesunken.

II. Medizinalprüfungen

Wie Tabelle 3 zeigt, haben im Jahre 1966 727 Studierende oder doppelsoviel wie beispielsweise im Jahre 1960 das I. medizinische Prope bestanden. Aber auch bei den Absolventen des II. medizinischen Prope ist in den letzten Jahren eine merkliche zahlenmässige Steigerung festzustellen. So hat sich deren Zahl gegenüber der von 1960 auch nahezu verdoppelt (Zunahme 96,7 %). Die Tabelle gibt im weiteren Auskunft über die im Jahre 1966 erstmals durchgeföhrten klinischen Grundfächerprüfungen.

Cette augmentation massive en un temps relativement court se manifeste déjà dans le nombre d'examens (1^{er} et 2^e propé) et influera également sur le chiffre des diplômés (examens fédéraux) durant les années à venir.

Comparé à cet accroissement du nombre des étudiants en médecine suisses, l'effectif des étudiants étrangers a plutôt fléchi – ou du moins est resté stationnaire – durant ces dernières années. Aujourd'hui leur chiffre ne représente plus que 24,1 % de tous les étudiants en médecine. Depuis le semestre d'hiver 1957/58, leur pourcentage est en régression constante.

II. Examens fédéraux de médecine

Le tableau 3 montre qu'en 1966, 727 étudiants en médecine, soit le double du nombre de 1960, ont passé leur 1^{er} propé. Le chiffre de ceux qui ont réussi le 2^e propé a sensiblement augmenté lui aussi au cours de ces dernières années et a presque doublé par rapport à 1960 (accroissement: 96,7 %). Le tableau fournit en outre des renseignements sur le nombre des examens des branches cliniques de base, organisés pour la première fois en 1966.

Jahre Années	Prüfungen – Examens							Klinische Grundfächerprüfungen Examens des branches cliniques de base (nur Ärzte – médecins seulement)		
	1. Prope – 1 ^{er} propé (Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte) (Médecins, dentistes, vétérinaires)			2. Prope – 2 ^e propé (nur Ärzte – médecins seulement)						
	Geprüfte Examiniés	davon – dont		Geprüfte Examiniés	davon – dont		Geprüfte Examiniés	davon – dont		
		Prüfung bestanden Ont réussi l'examen	Prüfung nicht bestanden ¹ Ont échoué à l'examen ¹		Prüfung bestanden Ont réussi l'examen	Prüfung nicht bestanden ¹ Ont échoué à l'examen ¹		Prüfung bestanden Ont réussi l'examen	Prüfung nicht bestanden ¹ Ont échoué à l'examen ¹	
1920	379	294	85 (1)	271	227	44 (1)				
1925	265	199	66 (5)	203	175	28 (2)				
1930	304	229	75 (2)	185	169	16 (—)				
1935	413	299	114 (5)	279	228	51 (2)				
1940	427	319	108 (14)	284	246	38 (6)				
1945	520	365	155 (31)	367	307	60 (10)				
1950	445	327	118 (48)	339	274	65 (15)				
1951	456	334	122 (22)	332	270	62 (6)				
1952	462	344	118 (22)	348	282	66 (9)				
1953	447	327	120 (20)	338	261	77 (9)				
1954	421	311	110 (16)	361	276	85 (17)				
1955	442	316	126 (26)	344	265	79 (9)				
1956	452	329	123 (26)	351	277	74 (16)				
1957	400	291	109 (20)	312	249	63 (12)				
1958	433	304	129 (27)	339	273	66 (4)				
1959	456	336	120 (18)	315	255	60 (7)				
1960	482	365	117 (22)	349	270	79 (12)				
1961	504	381	123 (25)	402	321	81 (15)				
1962	621	468	153 (24)	401	311	90 (15)				
1963	672	509	163 (24)	424	335	89 (13)				
1964	816	638	178 (32)	499	392	107 (19)				
1965	928	660	268 (2)	576	449	127 (—)				
1966	1033	727	306 (8)	725	531	194 (7)	349	334	15 (—)	

¹ Zahl in Klammern = davon endgültig ausgeschieden.

¹ Chiffres entre parenthèses = définitivement éliminés.

Die Prüfungsergebnisse (I. und II. Prope, klinische Grundfächerprüfung) des Frühjahrs 1967 lassen – verglichen mit den Ergebnissen des Frühjahrs 1966 – einen weiteren Anstieg der Zahl der Prüfungen für 1967 erwarten.

In diesem Zusammenhang ist noch zu erwähnen, dass es sich bei den Absolventen dieser Prüfungen lediglich um Schweizer oder anerkannte Flüchtlinge, die auch zu den eidgenössischen Fachprüfungen für Medizinalpersonen zugelassen werden, handelt.

Im Jahre 1966 haben 291 Studierende, wovon 48 Studentinnen, die eidgenössische Fachprüfung für Ärzte bestanden. Da die Jahre 1964 und 1965 hinsichtlich der Zahl der Diplomierungen eine Ausnahmeerscheinung bilden (Aufhebung der im Jahre 1937 eingeführten Möglichkeit, das sechsmonatige Praktikum in zwei Teilen während der Sommerferien zu leisten, ab 1. Januar 1961, was zur Folge hat, dass nunmehr für alle Medizinstudenten die Studiendauer $6\frac{1}{2}$ Jahre oder 13 Semester beträgt, was sich 1964, das heißt vier Jahre nach Aufhebung der Möglichkeit der Zweitteilung, in einer verminderten Anzahl von Diplomierungen, anderseits aber im Jahre 1965 in einer höheren Zahl von Diplomierungen auswirken musste), kann das Ergebnis für 1966 nicht mit der Zahl der Diplomierungen im Jahre 1965 verglichen werden. Aus einem Vergleich mit dem Durchschnitt der Jahre 1960 bis 1965 mit 236 Diplomierungen pro Jahr ergibt sich für das Jahr 1966 eine Zunahme um 55 oder um 23,3 %. Wie bei den andern Prüfungen lassen auch hier die Ergebnisse des Frühjahrs 1967 einen erneuten Anstieg der Zahl der Diplomierungen für 1967 erwarten.

D'après le chiffre des examens (1^{er} et 2^e prope, examen des branches cliniques de base) enregistré au printemps 1967, on peut s'attendre – comparaison faite avec les résultats du printemps 1966 – à une nouvelle augmentation du nombre d'examens pour l'année en cours.

Dans cet ordre d'idées, il y a lieu de relever encore que le chiffre des candidats à ces examens se rapporte exclusivement à des ressortissants suisses ou à des réfugiés reconnus, admis à se présenter aux examens fédéraux de médecine.

En 1966, 291 étudiants – dont 48 femmes – ont réussi les examens fédéraux de médecine. Avant de mettre ce nombre en parallèle avec des données antérieures, il convient de noter que les chiffres de 1964 et de 1965 reflètent une situation exceptionnelle. En effet la possibilité, introduite en 1937, d'accomplir les six mois de stage pratique en deux fois pendant les vacances, a été supprimée au 1^{er} janvier 1961, ce qui porte à $6\frac{1}{2}$ années ou à 13 semestres la durée obligatoire des études pour tous les étudiants en médecine et entraîne, 4 ans après cette abrogation – donc en 1964 – une réduction du nombre de diplômes décernés, depuis leur nouvelle augmentation en 1965. Le chiffre de 1966 ne doit donc pas être comparé à celui de 1965. Si l'on se base sur la moyenne des diplômes délivrés de 1960 à 1965, on en arrive à 236 diplômes par an, de sorte qu'en 1966 l'augmentation se situe à $55 = 23,3\%$. Comme pour les examens mentionnés plus haut, les données du printemps 1967 laissent entrevoir une augmentation du nombre des diplômes qui seront décernés cette année.

4 Jahre Années	Diplomierungen pro Jahr ¹ Diplômes décernés par an ¹	Jahre Années	Diplomierungen pro Jahr ¹ Diplômes décernés par an ¹
1881/85	63	1936/40	171 (23)
1886/90	80	1941/45	215 (34)
1891/95	94	1946/50	258 (31)
1896/00	102	1951/55	248 (33)
1901/05	99	1956/60	232 (26)
1906/10	99	1961	244 (36)
1911/15	111	1962	245 (36)
1916/20	119	1963	256 (50)
1921/25	157	1964	136 (20)
1926/30	136	1965	302 (45)
1931/35	133 (22)	1966	291 (48)

¹ Die Angaben in Klammern sind in den Totalzahlen inbegriffen und geben die Anzahl der Studentinnen wieder, die das medizinische Staatsexamen bestanden haben.

¹ Les indications entre parenthèses sont comprises dans les chiffres globaux et représentent le nombre des étudiantes qui ont passé l'examen fédéral de médecine.

Seit dem Jahre 1960 sind in den Zahlenangaben über die Diplomierungen auch die Diplomierungen der anerkannten Flüchtlinge (ungarische Flüchtlinge usw.) gemäss Bundesratsbeschluss vom 24. Juni

Depuis 1960, les chiffres des diplômes englobent ceux qui ont été délivrés aux réfugiés reconnus (réfugiés hongrois) en vertu de l'arrêté fédéral du 24 juin 1960/26 mai 1961, de même que les réfugiés

1960/26. Mai 1961 und die der ehemaligen Flüchtlinge, die Schweizer Bürger geworden sind, und schweizerischen Rückwanderer (mit abgekürzter Fachprüfung) gemäss Verfügung des Eidgenössischen Departementes des Innern vom 2. Oktober 1961 inbegriffen. *Tabelle 5* zeigt nun die Verteilung der Anzahl Diplomierungen auf die einzelnen Gruppen (Schweizer, anerkannte Flüchtlinge, ehemalige Flüchtlinge und schweizerische Rückwanderer) von 1960 weg bis heute.

ayant obtenu la naturalisation suisse et les Suisses rentrés de l'étranger (au bénéfice d'un examen professionnel réduit), conformément à l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 2 octobre 1961. Le *tableau 5* indique de quelle manière les diplômes décernés se répartissent sur ces diverses catégories (Suisses, réfugiés reconnus, ancien réfugiés, Suisse rentrés de l'étranger), de 1960 à nos jours.

Jahre Années	Diplomierungen – Diplômes décernés											
	Schweizer Suisses			Anerkannte Flüchtlinge ¹ Réfugiés reconnus ¹			Ehemalige Flüchtlinge und schweiz. Rückwanderer ² Anciens réfugiés et Suisses rentrant de l'étranger ²			Zusammen Ensemble		
	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total
1960	213	22	235	1	–	1	–	–	–	214	22	236
1961	191	33	224	9	3	12	8	–	8	208	36	244
1962	180	32	212	17	4	21	12	–	12	209	36	245
1963	186	45	231	13	2	15	7	3	10	206	50	256
1964	104	16	120	10	4	14	2	–	2	116	20	136
1965	249	43	292	5	2	7	3	–	3	257	45	302
1966	239	47	286	2	1	3	2	–	2	243	48	291

¹ Ungarische Flüchtlinge usw.

² Mit abgekürzter Fachprüfung.

¹ Réfugiés hongrois, etc.

² Ayant passé l'examen professionnel réduit.

Für alle im Jahre 1966 Diplomierten liess sich ein Durchschnittsalter von etwas über 27½ Jahren errechnen.

La moyenne d'âge de tous les diplômés de 1966 s'établit à un peu plus de 27 ans et demi.

III. Ärzteschaft

1. Allgemeine Übersicht

Im Jahre 1967 (Bestand Mitte Jahr) belief sich die Gesamtzahl der Ärzte auf 9066. Davon waren:

Ärzte in freier Praxis (einschliesslich

Spitalärzte mit Privatpraxis) 5272
und zwar:

- Allgemeinpraktiker (wovon
1322 Ärzte für Allgemeine
Medizin FMH)
- Spezialärzte FMH

2198
3074

Beamtete und angestellte Ärzte
(ohne Spitalärzte)

374

Ärzte ohne oder mit geringer
medizinischer Tätigkeit

641

Assistenzärzte²

2779

Total Ärzte 9066
Vorjahr 8857

² Dieser Gruppe wurden auch Oberärzte (bzw. Sekundärärzte usw.) ohne Privatpraxis zugezählt.

III. Corps médical

1. Aperçu général

En 1967 (état au milieu de l'année) le total des médecins était de 9066 et se répartissait comme suit:

Libres praticiens (y compris les médecins

d'hôpital ayant une clientèle privée) 5272
à savoir:

- praticiens en médecine
générale (dont 1322 praticiens en
médecine générale FMH) 2198
- spécialistes FMH 3074

médecins officiels et employés (sans les
médecins d'hôpital) 374

médecins ne pratiquant pas ou peu
médecins assistants² 641

total des médecins 9066
année précédente 8857

² Ce groupe englobe les chefs de clinique (ou médecins adjoints, etc.) sans clientèle privée.

Bei 1571 Ärzten (29,8 % aller Ärzte in freier Praxis) handelt es sich um selbstdispensierende Ärzte.

Die Zahl der Ärztinnen (in obigen Zahlen inbegriffen) erreichte im Berichtsjahr 1216 (1966: 1177). Davon waren:

In freier Praxis	461 (Vorjahr 462)
Beamtete und angestellte	32 (Vorjahr 30)
Nichtpraktizierende	192 (Vorjahr 183)
Assistentinnen	531 (Vorjahr 502)
Total Ärztinnen	1216 (Vorjahr 1177)

= 13,4 % der Gesamtärzteschaft.

2. Ärzte nach Kantonen

Tabelle 6 zeigt die Gruppierung der Gesamtärzteschaft im Jahre 1967 (Bestand Mitte Jahr) nach Kantonen.

Die Gesamtzahl der Ärzte (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte, nicht oder nur noch teilweise praktizierende Ärzte, Assistenzärzte) hat sich von 8857 im Jahre 1966 um 209 auf 9066 im Jahre 1967 erhöht. Diese wie im letzten Jahr wiederum verhältnismässig starke Zunahme ist auf die gegenüber früheren Jahren höhere Zahl von Diplomierungen zurückzuführen, während beispielsweise der Abgang infolge Todes nur geringfügig höher war als im Mittel der Jahre 1960 bis 1965.

Die Zahl der Ärzte in freier Praxis (einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis) belief sich im Jahre 1967 auf 5272, war also um 49 höher als im Jahre 1966 mit 5223. Im Mittel der ganzen Schweiz traf es auf einen Arzt in freier Praxis gleich wie im Jahre 1966 1138 Einwohner bzw. 8,8 (1966: 8,8) Ärzte in freier Praxis auf 10 000 Einwohner. Dass das Verhältnis Ärzte in freier Praxis/Wohnbevölkerung trotz der nicht starken Zunahme der Zahl der Ärzte sich nicht verändert hat gegenüber dem Vorjahr, ist auf die geringere Zunahme der Wohnbevölkerung zurückzuführen. Die von uns berücksichtigte Wohnbevölkerungszahl, das heisst die geschätzte mittlere Wohnbevölkerung, in der auch die kontrollpflichtigen ausländischen Arbeitskräfte erfasst sind, erhöhte sich von 1965 auf 1966 um 54 000. Diese Zunahme ist bedeutend geringer als in den vorangegangenen Jahren. So erhöhte sich die geschätzte mittlere Wohnbevölkerung von 1960 auf 1961 um 134 000, von 1961 auf 1962 um 164 000, von 1962 auf 1963 um 110 000, von 1963 auf 1964 um 104 000, von 1964 auf 1965 um 71 000 und von 1965 auf 1966, wie schon gesagt, um 54 000.

1571 (29,8 % de tous les libres praticiens) sont des médecins pro-pharmacien.

Les femmes médecins (comprises dans les chiffres ci-dessus) atteignaient le total de 1216 (1966: 1177), soit:

libre praticiennes	461 (année précédente 462)
officielles et employées	32 (année précédente 30)
ne pratiquant pas	192 (année précédente 183)
assistantes	531 (année précédente 502)
	1216 (année précédente 1177)

= 13,4 % de l'ensemble du corps médical.

2. Répartition des médecins par canton

Le tableau 6 indique de quelle manière l'effectif global des médecins se répartit sur les divers cantons en 1967 (état au milieu de l'année).

Le nombre total des médecins (libres praticiens, médecins officiels et employés, médecins ne pratiquant pas ou peu, assistants), qui était de 8857 en 1966, a augmenté de 209 en 1967 où il s'élève à 9066. Cet accroissement relativement important par rapport aux années précédentes, comme d'ailleurs celui de 1966, est dû au chiffre plus élevé des diplômés, tandis que la diminution enregistrée par suite de décès ne dépasse guère la moyenne des années 1960 à 1965.

Le chiffre des libres praticiens (y compris les médecins d'hôpital ayant une clientèle privée) se situe à 5272 en 1967, ce qui fait 49 de plus qu'en 1966 qui en comptait 5223. Comme en 1966, il y avait en moyenne pour l'ensemble du pays 1 libre praticien sur 1138 habitants, ou 8,8 (1966: 8,8) médecins sur 10 000 habitants. Si malgré la faible augmentation des médecins leur proportion par rapport à la population de résidence est restée statique, cela est dû à ce que cette dernière ne s'est guère accrue elle non plus. D'après nos chiffres, c'est-à-dire la moyenne estimative de la population de résidence – y compris les travailleurs étrangers soumis à contrôle – notre pays comptait en 1966 54 000 personnes de plus qu'en 1965. Cette augmentation démographique est beaucoup plus faible que durant les années précédentes. En effet, l'accroissement de la moyenne estimative de la population de résidence se situait: de 1960 à 1961, à 134 000; de 1961 à 1962, à 164 000; de 1962 à 1963, à 110 000; de 1963 à 1964, à 104 000; de 1964 à 1965, à 71 000; et de 1965 à 1966, à 54 000 comme mentionné plus haut.

1967

Kantone Cantons	Total Einwohner ¹ Total des habitants ¹	Ärzte ² – Médecins ²					
		Ärzte in freier Praxis ³ Libres praticiens ³		Beamtete und angestellte Ärzte Médecins officiels ou employés	Nicht oder nur teilweise prakti- zierende Ärzte Médecins ne pratiquant pas ou peu	Assistenten Assistants	Zusammen Ensemble
		Absolut Nombre absolu	Einwohner ¹ auf 1 Arzt in freier Praxis Nombre d'habi- tants ¹ s. 1 libre praticien				
Zürich	1 057 000	1108	954	67	136	*	1311
Bern	975 000	813	1199	65	89	*	967
Luzern	277 000	222	1248	18	30	*	270
Uri	33 200	17	1953	—	1	*	18
Schwyz	84 400	43	1963	—	2	*	45
Unterwalden	50 000	24	2083	—	2	*	26
Glarus	42 000	28	1500	—	5	*	33
Zug	62 500	63	992	—	9	*	72
Fribourg	163 500	102	1603	5	10	*	117
Solothurn	222 000	152	1461	3	11	*	166
Basel-Stadt	237 300	280	848	115	47	*	442
Basel-Land	182 500	110	1659	3	11	*	124
Schaffhausen	72 200	54	1337	1	8	*	63
Appenzell A.-Rh....	50 500	28	1804	1	6	*	35
Appenzell I.-Rh....	13 500	5	2700	—	—	*	5
St. Gallen	366 000	268	1366	9	25	*	302
Graubünden	154 000	145	1062	3	21	*	169
Aargau	401 000	241	1664	8	17	*	266
Thurgau	185 000	100	1850	2	14	*	116
Ticino	224 000	240	933	7	31	*	278
Vaud	489 000	550	889	20	76	*	646
Valais	190 000	128	1484	3	12	*	143
Neuchâtel	162 500	145	1121	4	9	*	158
Genève	304 900	406	751	30	54	*	490
Nicht nach Kantonen aufgeteilt – Non ré- partis par cantons ..	—	—	—	—	—	2492	2492
Total	5 999 000	5272	1138	364	626	2492	8754
Ausland – Etranger .	—	—	—	10	15	287	312
Insgesamt – En tout .	5 999 000	5272	1138	374	641	2779	9066

¹ Geschätzte mittlere Wohnbevölkerung 1966.

² Bestand Mitte Jahr.

³ Einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.

¹ Moyenne estimative de la population de résidence 1966.

² Etat au milieu de l'année.

³ Y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.

An beamteten und angestellten Ärzten (öffentliche Verwaltung, Industrie usw.) wurden im Berichtsjahr 374 (1966: 366), wovon sich 10 im Ausland aufzuhalten, gezählt, und 641 (1966: 590) Ärzte, wovon sich 15 im Ausland aufzuhalten, sind nicht mehr oder alters- oder krankheitsbedingt nur noch in äusserst beschränktem Umfange berufstätig.

Im Zeitpunkt der Erhebung, also Mitte 1967, waren 2779 Ärzte oder 101 mehr als im Jahre 1966 (2678) als Assistenzärzte tätig. Diese im Vergleich zu früheren Jahren starke Zunahme der Zahl der Assistenzärzte ist auf die höhere Zahl von Diplomierungen zurückzuführen. Von allen Assistenzärzten waren im Zeitpunkt der Erhebung, soweit wir feststellen konnten, 287 (1966: 279) im Ausland tätig (Weiterbildung).

En 1967, les médecins officiels et employés (administration publique, industrie, etc.) étaient au nombre de 374 (1966: 366), dont 10 se trouvaient à l'étranger; en outre, 641 (1966: 590) médecins – dont 15 à l'étranger – n'exerçaient plus ou guère leur profession, en raison de leur âge ou par suite de maladie.

Au moment où nous établissons notre statistique, donc au milieu de cette année, 2779 médecins, soit 101 de plus qu'en 1966 (2678) travaillaient comme assistants. Cette forte augmentation par rapport à l'année précédente est due au nombre accru des diplômes décernés. Sur ces assistants – et dans la mesure où nous avons pu nous en assurer – 287 (1966: 279) se trouvaient à l'étranger (perfectionnement).

Zu den in *Tabelle 6* aufgeführten Zahlen ist in diesem Zusammenhang noch zu bemerken, dass bei den Ärzten in freier Praxis die ausländischen Ärzte (mit oder ohne eidgenössisches Staatsexamen), die eine eigene Praxis führen, mitgezählt wurden, dass aber anderseits in der Zahl der Assistenzärzte die ausländischen Assistenzärzte (ausgenommen die anerkannten Flüchtlinge mit eidgenössischem Staatsexamen) nicht inbegriffen sind.

Wie *Tabelle 6* zeigt, bestehen hinsichtlich der Ärztedichte (Zahl der Ärzte in freier Praxis im Verhältnis zur Wohnbevölkerung) recht erhebliche Unterschiede. Weisen entsprechend ihrer Wohnbevölkerung die Kantone Zürich mit 1108, Bern mit 813 und Waadt mit 550 absolut am meisten Ärzte in freier Praxis auf, so ist die Ärztedichte in den ausgesprochenen Städtekantonen Basel und Genf mit 848 bzw. 751 Einwohnern je Arzt in freier Praxis am höchsten. Aber auch in den Kantonen Zürich mit 954 Einwohnern auf einen Arzt in freier Praxis, Zug mit 992, Tessin mit 933, und Waadt mit 889 trifft es im Durchschnitt weniger als 1000 Einwohner auf einen Arzt in freier Praxis. Am geringsten ist die Ärztedichte nach wie vor im Kanton Appenzell I.-Rh. mit 2700 Einwohnern je Arzt in freier Praxis. Allgemein ist zu sagen, dass die Ärztedichte in ausgesprochenen Städtekantonen und in Kantonen mit grösseren Städten bedeutend grösser ist als in den vorwiegend ländlichen Kantonen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Ärztedichte in den Kantonen Unterwalden, Zug, Solothurn, Schaffhausen, Graubünden, Aargau, Tessin, Wallis und Neuenburg etwas gestiegen, in allen übrigen Kantonen aber gesunken oder unverändert geblieben.

Bei internationalen Vergleichen der Ärztedichte, die übrigens nicht immer die Gewissheit verschaffen, dass Gleiche mit Gleichen verglichen wird, wird vielfach die Gesamtzahl aller berufstätigen Ärzte (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte, Assistenzärzte) mit der Wohnbevölkerung in Beziehung gebracht. Wenn wir diese Berechnungsart hier auch anwenden, so ergibt sich im Berichtsjahr bei insgesamt 8128 berufstätigen Ärzten in der Schweiz (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte, Assistenzärzte, jedoch ohne nichtpraktizierende und im Ausland tätige Ärzte) ein Verhältnis von 1 : 738, das heisst 1 berufstätiger Arzt auf 738 Einwohner bzw. 13,5 Ärzte auf 10 000 Einwohner. Werden die in den meisten Fällen nur vorübergehend im Ausland tätigen Schweizer Ärzte auch mitgezählt, so resultiert ein Verhältnis von 712 Einwohnern je Arzt bzw. 14,0 Ärzte auf 10 000 Einwohner.

A propos des chiffres figurant au *tableau 6*, il convient de préciser encore que le nombre des libres praticiens englobe les étrangers (avec ou sans diplôme fédéral) établis à leur compte dans notre pays, tandis que le chiffre relatif aux assistants n'inclut pas les assistants étrangers (exception faite pour les réfugiés reconnus possédant le diplôme fédéral).

Comme on le voit au *tableau 6*, la densité des médecins (nombre des libres praticiens par rapport à la population de résidence) varie sensiblement d'un canton à l'autre. En nombres absolus et corrélativement à la population de résidence, les libres praticiens sont les plus nombreux dans les cantons de Zurich (1108), Berne (813) et Vaud (550), alors que la densité des médecins est la plus forte dans les cantons essentiellement urbains de Bâle et Genève, qui disposent de 1 libre praticien sur 848 et 751 habitants respectivement. Cependant, le taux de 1 libre praticien pour moins de 1000 habitants se rencontre aussi dans les cantons de Zurich (954), de Zoug (992), du Tessin (933) et de Vaud (889). La plus faible densité de médecins reste comme précédemment celle du canton d'Appenzell RI, à raison de 1 libre praticien pour 2700 habitants. D'une manière générale, on peut dire que les cantons essentiellement urbains et ceux qui comptent des localités importantes sont ceux où la densité des médecins est sensiblement plus forte que dans les cantons spécifiquement ruraux.

Comparée à celle de l'année précédente, la densité des médecins a quelque peu augmenté dans les cantons d'Unterwald, de Zoug, de Soleure, de Schaffhouse, des Grisons, d'Argovie, du Tessin, du Valais et de Neuchâtel, tandis que dans tous les autres cantons elle a diminué ou est restée inchangée.

En opérant à l'échelon international des comparaisons – dont les valeurs mises en parallèle ne sont d'ailleurs pas toujours rigoureusement identiques – on se base fréquemment, pour le calcul de la densité médicale, sur le total de tous les médecins exerçant leur profession (libres praticiens, médecins officiels et employés, assistants) par rapport à la population de résidence. Si nous adoptons ce mode de faire, nous en arrivons pour 1967, qui compte 8128 médecins pratiquant en Suisse (libres praticiens, médecins officiels et employés, assistants, mais sans les médecins ne pratiquant pas ou peu et ceux qui séjournent à l'étranger) à une proportion de 1 : 738, c'est-à-dire de 1 médecin sur 738 habitants, ou encore à 13,5 médecins sur 10 000 habitants. Si on y ajoute les médecins suisses faisant un séjour – généralement de courte durée – à l'étranger, la proportion se situe alors à 712 habitants

7 Kantone Cantons	Ärzte ¹ – Médecins ¹										
	1850	1860	1880	1890	1900	1920	1930	1940	1950	1960	1967
Zürich	216	192	184	229	318	440	575	783	958	1201	1311
Bern	204	190	186	196	271	400	477	559	682	853	967
Luzern	71	64	78	80	102	119	139	161	194	242	270
Uri	8	9	7	5	6	10	11	13	14	18	18
Schwyz	29	38	26	29	29	32	34	34	41	44	45
Unterwalden	15	24	18	14	16	18	19	21	27	32	26
Glarus	25	24	22	19	19	23	28	25	30	30	33
Zug	*	16	15	15	18	26	28	28	39	53	72
Fribourg	45	41	33	34	38	42	56	62	82	106	117
Solothurn	36	34	28	31	41	54	78	87	113	147	166
Basel-Stadt	29	38	59	62	100	174	189	260	277	380	442
Basel-Land	27 ²	23	21	22	30	37	54	63	82	102	124
Schaffhausen	30	33	27	27	27	25	37	42	44	58	63
Appenzell A.-Rh.	40	41	23	21	22	22	25	34	27	34	35
Appenzell I.-Rh.	*	9	6	2	3	2	4	4	4	7	5
St. Gallen	*	144	119	124	139	177	203	202	236	286	302
Graubünden	58	52	62	68	94	133	142	130	144	154	169
Aargau	91	87	97	98	100	116	153	156	190	240	266
Thurgau	80	69	51	53	66	68	77	89	98	104	116
Ticino	*	115	106	92	107	122	150	174	207	249	278
Vaud	79	74	120	143	170	307	405	401	454	581	646
Valais	14	37	23	30	42	48	76	71	91	131	143
Neuchâtel	34	42	52	60	85	106	114	109	117	141	158
Genève	*	53	79	104	146	258	314	314	333	429	490
Schweiz – Suisse	*	1449	1442	1558	1989	2759	3388	3822	4484	5622	6262

¹ Bestand Mitte Jahr; Ärzte in freier Praxis, beamtete, angestellte und nicht-praktizierende Ärzte, ohne Assistenten. Bis und mit dem Jahre 1936 sind uns diese Zahlen von den kantonalen Sanitätsdirektionen übermittelt worden. Sie dürften hauptsächlich in früheren Jahren etwas übersetzt sein, weil nicht alle Mutationen berücksichtigt wurden. Seit 1936 stammen die Zahlen aus eigenen Erhebungen, und ab 1938 wurden auch die beamteten oder angestellten und die nichtpraktizierenden Ärzte mitgezählt, welche früher nicht erfasst wurden.

² Stand 1846.

¹ Etat au milieu de l'année, comprenant les libres praticiens, les médecins officiels, employés ou n'exerçant pas la profession; assistants exclus. Jusqu'en 1936 les chiffres étaient établis par les directions sanitaires cantonales et sont vraisemblablement – surtout les premiers – un peu trop élevés, car ils ne tiennent pas compte de toutes les mutations intervenues. Depuis 1936 ils sont fondés sur nos propres statistiques et dès 1938 ils incluent les médecins officiels et employés, de même que ceux qui ne pratiquent pas, catégories qui n'y figuraient pas antérieurement.

² Etat en 1846.

In einer Abhandlung über die ärztliche Versorgung in Frankreich, erschienen in der Mai-Nummer 1967 der Zeitschrift «Le médecin de France», ist unter anderem in einer Tabelle die Ärztedichte verschiedener Staaten wiedergegeben, die nach unseren Erfahrungen und Vergleichen mit anderen derartigen Publikationen der Wirklichkeit entsprechen dürfte. Die nachfolgend aufgeführten Zahlen entsprechen der Anzahl der berufstätigen Ärzte im Jahre 1965 (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte, Assistentärzte) auf 100 000 Einwohner berechnet:

sur 1 médecin, ou à 14,0 médecins sur 10 000 habitants. Dans un exposé consacré à l'assistance médicale en France, paru dans la revue «Le Médecin de France», numéro de mai 1967, on trouve entre autres un tableau sur la densité des médecins dont les données, d'après nos propres expériences et comparaisons avec d'autres publications de ce genre, semblent dignes de foi. Nous lui empruntons les chiffres ci-après, concernant le nombre des médecins qui en 1965 exerçaient leur profession (libres praticiens, médecins officiels et employés, assistants) sur 100 000 habitants:

Land	Anzahl Ärzte auf 100 000 Einwohner	Pays	Nombre de médecins sur 100 000 habitants
Israel	238	Israël	238
Russland	182	Russie	182
Tschechoslowakei	170	Tchécoslovaquie	170
Österreich	161	Autriche	161
Ungarn	154	Hongrie	154

Westdeutschland	137	Allemagne occid.	137
Schweiz	137	Suisse	137
Bulgarien	135	Bulgarie	135
USA	133	Etats-Unis	133
Belgien	125	Belgique	125
Rumänien	125	Roumanie	125
Dänemark	122	Danemark	122
Griechenland	121	Grèce	121
Niederlande	112	Pays-Bas	112
Norwegen	111	Norvège	111
Kanada	108	Canada	108
Frankreich	107	France	107

Tabelle 7 zeigt noch die Entwicklung der Zahl der Ärzte (Ärzte in freier Praxis, beamtete, angestellte und nichtpraktizierende Ärzte, ohne Assistenten) in den einzelnen Kantonen seit dem Jahre 1850.

Le tableau 7 renseigne encore sur l'évolution numérique des médecins (libres praticiens, médecins officiels et employés, médecins ne pratiquant pas, à l'exclusion des assistants) enregistrés depuis 1850 dans les divers cantons.

3. Spezialärzte FMH – Ärzte für Allgemeine Medizin FMH

a) Spezialärzte FMH

Auf Grund der Übergangsbestimmungen (Einführung des FMH-Diploms im Jahre 1932) wurden 1193 Ärzte als Spezialärzte FMH anerkannt.

Seither wurden, gestützt auf die vorgelegten Ausweise, an Anerkennungen ausgesprochen (diese Zahlen geben nicht die Anzahl Ärzte wieder, da ein Arzt in mehr als einer Spezialität anerkannt werden kann):

3. Spécialistes FMH Praticiens en médecine générale FMH

a) Spécialistes FMH

A l'époque, 1193 médecins ont été reconnus spécialistes FMH en vertu des dispositions transitoires (introduction du titre FMH en 1932).

Depuis lors, les titres FMH décernés sur le vu des certificats présentés ont atteint les chiffres suivants (qui ne correspondent pas au nombre des médecins, puisque ceux-ci peuvent être titulaires du FMH pour plus d'une spécialité):

	Anerkennungen Titres accordés		Anerkennungen Titres accordés		Anerkennungen Titres accordés		Anerkennungen Titres accordés
1932	56	1941	51	1950	92	1959	163
1933	68	1942	67	1951	118	1960	180
1934	86	1943	68	1952	114	1961	207
1935	76	1944	75	1953	126	1962	219
1936	80	1945	79	1954	160	1963	186
1937	76	1946	88	1955	124	1964	145
1938	55	1947	99	1956	174	1965	181
1939	76	1948	89	1957	149	1966	182
1940	68	1949	105	1958	147		

Die letztjährigen Neuanerkennungen (182) verteilen sich auf folgende Spezialgebiete:

Anästhesiologie	7
Chirurgie	29
Dermatologie und Venereologie	1

Les titres conférés l'année dernière (182) se répartissent sur les disciplines suivantes:

anesthésiologie	7
chirurgie	29
dermatologie et vénérérologie	1

Gynäkologie und Geburtshilfe		10	gynécologie et obstétrique		10
Innere Medizin	54		médecine interne	54	
Innere Medizin speziell			médecine interne,		
Hämatologie	3		spécialement hématologie	3	
Innere Medizin speziell			médecine interne,		
Gastroenterologie	5		spécialement gastro-entérologie	5	
Innere Medizin speziell			médecine interne,		
Kardiologie	4	66	- spécialement cardiologie	4	66
Neurochirurgie		2	neurochirurgie		2
Neurologie		2	neurologie		2
Ophthalmologie		6	ophtalmologie		6
Orthopädie		7	orthopédie		7
Otorhinolaryngologie		3	oto-rhino-laryngologie		3
Pädiatrie		13	pédiatrie		13
Physikalische Medizin		3	physiatrie		3
Psychiatrie und Psychotherapie		9	psychiatrie et psychothérapie		9
Kinderpsychiatrie und -psychotherapie		3	psychiatrie et psychothérapie infantiles		3
Radiologie	5		radiologie	5	
Radiologie und Nuklearmedizin	14	19	radiologie et médecine nucléaire	14	19
Urologie		2	urologie		2

b) Ärzte für Allgemeine Medizin FMH

Auf Grund der Übergangsbestimmungen des Reglementes vom 27. Juni 1965 wurden auf Jahresbeginn 1966 1047 praktizierende Ärzte als Ärzte für Allgemeine Medizin FMH anerkannt.

Seither wurden, gestützt auf die vorgelegten Ausweise, an Anerkennungen ausgesprochen:
1966 174.

b) Praticiens en médecine générale FMH

Sur la base des dispositions transitoires du règlement du 27 juin 1965, 1047 médecins ont été reconnus en 1966 comme praticiens en médecine générale FMH.

Depuis lors, les titres décernés sur le vu des certificats présentés ont été de 174 en 1966.

4. Ärzte in freier Praxis nach Kantonen und Städten

Vermittelt Tabelle 6 eine Übersicht über die Gesamtärzteschaft nach Kantonen, so sind in den beiden folgenden Tabellen 8 und 9 nur die Ärzte in freier Praxis aufgeführt, und zwar in Tabelle 8 nach Kantonen und in Tabelle 9 nach Städten, das heisst Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern. In beiden Tabellen wurde zwischen Allgemeinpraktikern und Spezialärzten FMH und bei letzteren noch nach einzelnen Spezialgebieten unterschieden. Die Reihenfolge der Spezialgebiete entspricht den Bestimmungen des am 1. Januar 1964 in Kraft getretenen neuen Reglementes zur Erlangung des Spezialarzttitels FMH. Bei den Allgemeinpraktikern wurde in Klammern die Zahl der Ärzte angegeben, die den Titel «Arzt für Allgemeine Medizin FMH» gemäss Re-

4. Libres praticiens par cantons et par villes

Alors que le tableau 6 porte sur la répartition de l'effectif total des médecins par cantons, les tableaux 8 et 9 n'incluent que les libres praticiens; ils sont classés par cantons au tableau 8, et par villes – c'est-à-dire par communes de plus de 10 000 habitants – au tableau 9. Dans l'un et l'autre, on a fait une distinction entre les praticiens en médecine générale et les spécialistes FMH, ces derniers étant encore subdivisés par discipline.

L'ordre d'énumération des spécialités correspond à celui des dispositions du nouveau règlement pour l'obtention du titre de spécialiste FMH entré en vigueur le 1^{er} janvier 1964. Pour les praticiens en médecine générale, on a indiqué entre parenthèses le nombre de ceux qui ont acquis le titre de «Praticien

glement (Beschluss der Schweizerischen Ärztekammer vom 27. Juni 1965) seit dessen Einführung auf 1. Januar 1966 erworben haben. Dabei ist bei einem Vergleich mit den Angaben unter Abschnitt 3. b) zu beachten, dass die in diesen *Tabellen 8 und 9* angegebenen Zahlen bereits den Stand Mitte des Jahres 1967 wiedergeben. Ferner ist bei der Gruppierung der Spezialärzte nach Spezialgebieten in diesen beiden Tabellen zu berücksichtigen, dass die Quersumme nicht automatisch der angegebenen Gesamtzahl der Spezialärzte je Kanton oder Stadt entspricht. Dies röhrt daher, weil ein Arzt, der in mehr als einem Spezialgebiet (z. B. in Chirurgie und Urologie) ausgebil-

en médecine générale FMH» conformément au règlement y relatif (décision de la Chambre médicale suisse du 27 juin 1965), depuis sa mise en vigueur au 1^{er} janvier 1966. Si l'on compare ces données à celles du chapitre 3 b), on notera que les chiffres des *tableaux 8 et 9* reflètent déjà l'état au milieu de l'année 1967. De plus, en ce qui concerne le classement par spécialités dans ces deux tableaux, il y a lieu de rappeler que l'addition des chiffres des différentes rubriques ne correspond pas forcément au nombre des spécialistes mentionné pour chaque canton et chaque ville, étant donné qu'un médecin spécialisé dans plusieurs disciplines (par exemple en chi-

1967

Kantone Cantons	Allgemeinpraktiker ^a Praticiens en médecine générale ^a	Ärzte in freier Praxis ¹ – Libres praticiens ¹																									In % aller Ärzte in freier Praxis En % de tous les libres praticiens			
		Spezialärzte FMH – Spécialistes FMH																												
		Total												Absolut	Nombré absolu	In % aller Ärzte in freier Praxis En % de tous les libres praticiens														
Zürich	422 (271)	11	114	24	77	198	2	28	33	17	30	63	14	81	11	20	3	12	686	61,9	1108									
Bern	301 (208)	6	107	20	48	156	2	9	27	8	30	45	4	41	4	19	3	8	512	63,0	813									
Luzern	102 (62)	1	21	6	11	40	—	2	10	2	7	10	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,1	222		
Uri	12 (7)	—	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	17		
Schwyz	30 (17)	—	6	—	1	3	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	43		
Unterwalden	18 (13)	—	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	25,0	24	
Glarus	19 (16)	—	1	—	1	3	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	32,1	28
Zug	25 (11)	—	11	1	4	11	—	—	2	—	2	6	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	38	60,3	63
Fribourg	42 (22)	—	14	1	7	18	—	1	4	—	5	4	1	4	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	60	58,8	102		
Solothurn	71 (34)	—	11	4	6	33	—	1	9	1	5	6	—	5	1	3	—	1	81	53,3	152									
Basel-Stadt	48 (33)	3	23	11	28	73	2	7	12	6	19	23	2	23	2	6	1	6	232	82,9	280									
Basel-Land	78 (47)	—	2	—	2	14	—	—	2	—	2	8	—	1	—	1	—	—	32	29,1	110									
Schaffhausen	26 (22)	—	2	2	3	10	—	—	2	—	2	4	—	2	—	1	—	—	28	51,9	54									
Appenzell A.-Rh.	17 (10)	1	7	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	39,3	28									
Appenzell I.-Rh.	4 (1)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20,0	5	
St. Gallen	143 (89)	1	21	4	13	35	—	2	10	5	11	10	3	9	1	4	—	5	125	46,6	268									
Graubünden	75 (44)	2	20	2	4	25	1	1	4	—	4	5	—	4	—	3	—	3	70	48,3	145									
Aargau	134 (87)	2	23	2	14	33	—	—	7	2	6	11	3	4	—	4	—	—	107	44,4	241									
Thurgau	62 (44)	—	8	—	4	12	—	—	3	—	2	4	—	3	—	1	—	1	38	38,0	100									
Ticino	124 (71)	4	17	7	11	36	—	—	9	1	11	11	2	6	—	3	2	2	116	48,3	240									
Vaud	232 (120)	5	57	17	27	93	2	9	17	8	20	30	—	24	3	13	1	8	318	57,8	550									
Valais	62 (31)	1	16	—	4	21	—	3	2	1	5	7	2	4	—	3	—	1	66	51,6	128									
Neuchâtel	54 (24)	1	16	7	8	26	—	2	6	1	5	11	—	8	—	4	—	2	91	62,8	145									
Genève	97 (38)	4	49	11	30	116	2	10	15	7	15	26	1	26	4	15	1	15	309	76,1	406									
Schweiz – Suisse	2198 (1322)	42	553	119	305	960	11	75	177	59	183	286	33	260	29	104	12	72	3074	58,3	5272									

¹ Bestand Mitte Jahr; einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.

² Zahlen in Klammern: davon Ärzte für Allgemeine Medizin FMH.

¹ Etat au milieu de l'année; y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.

² Chiffres entre parenthèses: dont praticiens en médecine générale FMH.

det ist, unter allen betreffenden Fachgruppen aufgeführt ist, in der Gesamtzahl der Spezialärzte je Kanton oder Stadt aber nur einmal erfasst wird.

Wie Tabelle 8 zeigt, waren im Jahre 1967 von den insgesamt 5272 (1966: 5223) Ärzten in freier Praxis 2198 (1966: 2198) oder 41,7 % (1966: 42,1 %) Allgemeinpraktiker und 3074 (1966: 3025) oder 58,3 % (1966: 57,9 %) Spezialärzte FMH. 1322 (1966: 1140) der insgesamt 2198 (1966: 2198) Allgemeinpraktiker oder 60,1 % (1966: 51,9 %) sind Ärzte für Allgemeine Medizin FMH. Absolut hat sich die Zahl der Allgemeinpraktiker gegenüber dem Vorjahr nicht verändert, im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Ärzte in freier Praxis ist sie erneut gesunken, während die Zahl der Spezialärzte absolut und relativ gestiegen ist.

Die im Laufe der Jahre erfolgte Gewichtsverlagerung «Allgemeinpraktiker/Spezialarzt FMH» ist aus folgender Aufstellung ersichtlich:

Jahre Années	Allgemeinpraktiker Praticien en médecine générale	Spezialärzte FMH Spécialistes FMH
1935	59,7 %	40,3 %
1940	55,9 %	44,1 %
1945	55,9 %	44,1 %
1950	53,7 %	46,3 %
1955	51,0 %	49,0 %
1960	46,3 %	53,7 %
1965	42,5 %	57,5 %
1967	41,7 %	58,3 %

Absolut am meisten Spezialärzte weisen die Kantone Zürich (686) und Bern (512) auf. Im Vergleich zur Gesamtzahl der Ärzte in freier Praxis je Kanton ist hingegen die Spezialisierung in den Kantonen Basel-Stadt und Genf am grössten, wo 82,9 % bzw. 76,1 % aller Ärzte in freier Praxis als Spezialärzte tätig sind. Aber auch in den Kantonen Zürich, Bern, Luzern, Zug, Freiburg, Solothurn, Schaffhausen, Waadt, Wallis und Neuenburg praktizieren heute mehr Spezialärzte als Allgemeinpraktiker. Unter den Spezialärzten sind die Internisten mit 960, die Chirurgen mit 553, die Gynäkologen mit 305, die Pädiater mit 286 und die Psychiater mit 260 am stärksten vertreten.

rurgie et urologie) figure sous chacune d'elles, mais n'est compté qu'une seule fois dans le total des spécialistes par canton ou par ville.

D'après le tableau 8, l'effectif global des 5272 (1966: 5223) libres praticiens se subdivise en 2198 (1966: 2198) = 41,7 % (1966: 42,1 %) praticiens en médecine générale, et en 3074 (1966: 3025) = 58,3 % (1966: 57,9 %) spécialistes FMH. Sur les 2198 (1966: 2198) praticiens en médecine générale, 1322 (1966: 1140) = 60,1 % (1966: 51,9 %) sont porteurs du titre «Praticien en médecine générale FMH». En nombres absolus, le chiffre des praticiens en médecine générale est donc inchangé par rapport à 1966, mais sur l'effectif global des libres praticiens il accuse un nouveau fléchissement, tandis que les spécialistes se sont accrus tant en nombres absolus qu'en valeurs relatives.

Le décalage qu'a subi au cours des années la relation «praticiens en médecine générale / spécialistes FMH» ressort des chiffres ci-après:

En nombres absolus, ce sont les cantons de Zürich (686) et de Berne (512) qui comptent le plus de spécialistes. Cependant, par rapport à l'ensemble des libres praticiens par cantons, ceux de Bâle-Ville et de Genève possèdent la plus forte proportion de spécialistes, puisqu'elle se situe respectivement à 82,9 % et à 76,1 % de tous les libres praticiens. Mais également dans les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, de Zug, de Fribourg, de Soleure, de Schaffhouse, de Vaud, du Valais et de Neuchâtel les spécialistes sont aujourd'hui plus nombreux que les praticiens en médecine générale. Parmi les spécialistes, les groupes les plus importants sont constitués par les internistes = 960, les chirurgiens = 553, les gynécologues = 305, les pédiatres = 286 et les psychiatres = 260.

Ärzte in freier Praxis³ – Libres praticiens³

	Städte ¹ Villes ¹	Total Einwohner ² Total des habitants ²	Spécialistes FMH – Spécialistes FMH		Insgesamt – En tout	
			Absolue Nombre absolue	In % aller Ärzte in freier Praxis En % tous les médecins pratiquant	Total Nombre absolue	Absolue Nombre absolue
Zürich	437 000	213 (127)	65	21	16	24
Basel	45 000	23 (30)	28	7	12	6
Genève	174 000	75 (24)	30	11	9	15
Bern	168 200	43 (22)	25	13	12	5
Lausanne	135 900	85 (31)	20	12	8	12
Winterthur	89 900	25 (1,5)	1	8	2	7
St. Gallen	79 100	28 (1,6)	1	10	4	8
Luzern	74 700	20 (1,2)	1	19	6	10
Biel	67 600	26 (1,8)	1	11	3	6
La Chaux-de-Fonds	42 900	13 (6)	—	6	3	5
Total	1 485 300	573 (301)	25	277	86	204
Übrige Städte – Autres villes	1 231 600	455 (290)	13	128	31	244
Insgesamt – En tout	2 716 900	1 028 (591)	38	405	117	275

¹ Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern.² Geschätzte mittlere Wohnbevölkerung 1966.³ Bestand Mitte Jahr; einschließlich Spitalärzte mit Privatpraxis.⁴ Zahlen in Klammern; davon Ärzte für Allgemeine Medizin FMH.¹ Communes de plus de 10000 habitants.² Moyenne estimative de la population de résidence 1966.³ Etat au milieu de l'année, y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.⁴ Chiffres entre parenthèses; dont praticiens en médecine générale FMH.

In *Tabelle 9* (Ärzte in freier Praxis nach Städten) sind nur die zehn grössten Städte der Schweiz einzeln, alle übrigen Städte aber gesamthaft aufgeführt. Entsprechend ihrer Grösse weist die Stadt Zürich unter allen Städten absolut am meisten Ärzte in freier Praxis auf. Verglichen mit der Wohnbevölkerung hingegen sind in Lugano am meisten Ärzte tätig, entfallen dort auf einen Arzt in freier Praxis im Mittel lediglich 313 Einwohner.

Unter den zehn grössten Städten der Schweiz weist Winterthur mit 1110 Einwohnern je Arzt in freier Praxis die geringste und Lausanne mit 461 Einwohnern je Arzt die grösste Ärztedichte auf. Verglichen mit dem Vorjahr ist die Ärztedichte unter diesen zehn Städten in Zürich, Bern, Lausanne, St. Gallen, Luzern und Biel geringfügig gestiegen, in Genf unverändert geblieben und in Basel, Winterthur und La Chaux-de-Fonds etwas zurückgegangen. Im Mittel traf es in diesen zehn Städten im Jahre 1967 auf 614 (1966: 619) Einwohner, in den übrigen Städten auf 993 (1966: 1002) und in allen Städten zusammen auf 742 (1966: 744) Einwohner einen Arzt in freier Praxis. Gesamthaft ist also in den Städten die Ärztedichte gestiegen.

Von den 3660 (1966: 3575) Ärzten in freier Praxis, die in Städten praktizieren, sind 2632 (1966: 2574) oder 71,9 % (1966: 72,0 %) Spezialärzte FMH und 1028 (1966: 1001) oder 28,1 % (1966: 28,0 %) Allgemeinpraktiker. Von den 1028 Allgemeinpraktikern sind 591 oder 57,5 % Ärzte für Allgemeine Medizin FMH. Der Anteil der Allgemeinpraktiker ist somit in den Städten etwas gestiegen, allerdings nicht in den zehn grösseren Städten (23,7 % gegenüber 23,9 %), wohl aber in den übrigen mittleren und kleineren Städten (36,7 % gegenüber 36,4 % im Jahre 1966) und in der Gesamtheit der Städte.

In einigen Städten sind mehr als vier Fünftel aller Ärzte in freier Praxis als Spezialärzte tätig, so beispielsweise in Burgdorf 88,9 %, Solothurn 88,1 %, Aarau 86,1 %, Bern 86,1 %, Neuenburg 85,7 %, Luzern 84,1 %, Basel 83,4 %, Freiburg 82,1 % und Baden 81,8 %.

Über die ärztliche Versorgung auf den Lande und in den Städten gibt *Tabelle 10* noch eine zusammenfassende Übersicht.

In den Städten (Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern), deren Einwohnerzahl 45,3 % (1966: 44,8 %) der gesamten Wohnbevölkerung der Schweiz ausmacht, waren von allen Ärzten in freier Praxis im Jahre 1967 69,4 % (1966: 68,4 %), auf dem Lande mit 54,7 % (1966: 55,2 %) der Bevölkerung hingegen nur 30,6 % (1966: 31,6 %) tätig.

Au *tableau 9* (nombre de libres praticiens par villes), seules les dix plus grandes villes sont mentionnées séparément, les autres y figurant globalement. Corrélativement à son étendue, Zurich possède, de toutes les villes, le plus de libres praticiens en nombres absolus. Mais par rapport à la population de résidence, c'est Lugano qui compte le plus de médecins: la proportion y est de 1 libre praticien sur 313 habitants seulement.

Sur les dix plus grandes villes de Suisse, Winterthour accuse la plus faible densité de médecins, à savoir 1 libre praticien sur 1110 habitants, et Lausanne la plus forte: 1 sur 461. Par rapport aux chiffres de l'année dernière pour les dix agglomérations les plus importantes, la densité des médecins s'est légèrement accrue à Zurich, Berne, Lausanne, Saint-Gall, Lucerne et Biel, tandis qu'à Genève elle est restée stationnaire et qu'elle a quelque peu diminué à Bâle, à Winterthour et à La Chaux-de-Fonds. Pour ces dix villes, la moyenne se situe en 1967 à 1 libre praticien sur 614 habitants (1966: 619), alors qu'elle est de 1 sur 993 (1966: 1002) dans les autres villes et de 1 sur 742 (1966: 744) pour toutes les villes globalement. Dans l'ensemble, la densité des médecins a donc augmenté en région urbaine.

Sur les 3660 (1966: 3575) libres praticiens établis en ville, 2632 (1966: 2574) = 71,9 % (1966: 72,0 %) sont des spécialistes FMH, et 1028 (1966: 1001) = 28,1 % (1966: 28,0 %) des praticiens en médecine générale. Parmi ces derniers, 591 = 57,5 % sont des praticiens en médecine générale FMH. La proportion des praticiens en médecine générale a donc légèrement augmenté en région urbaine, toutefois pas dans les dix villes les plus grandes (23,7 % contre 23,9 % l'année précédente), mais seulement dans les autres agglomérations de moyenne et moindre importance (36,7 % contre 36,4 % en 1966) et dans toutes les villes globalement.

Dans quelques villes, plus des quatre cinquièmes de tous les libres praticiens sont des spécialistes, par exemple à Berthoud: 88,9 %, à Soleure: 88,1 %, à Aarau: 86,1 %, à Berne: 86,1 %, à Neuchâtel: 85,7 %, à Lucerne: 84,1 %, à Bâle: 83,4 %, à Fribourg: 82,1 % et à Baden: 81,8 %.

Le *tableau 10* donne encore un aperçu récapitulatif sur l'assistance médicale dans les régions rurales et urbaines.

En 1967, les villes (communes de plus de 10 000 habitants), qui représentent 45,3 % (1966: 44,8 %) de la population de résidence globale de la Suisse, totalisaient à elles seules 69,4 % (1966: 68,4 %) de tous les libres praticiens du pays, tandis que la population rurale représentant 54,7 % (1966: 55,2 %) de l'ensemble des habitants ne comptait que 30,6 % (1966: 31,6 %) de tous les libres praticiens.

10	Text	Stadt ¹ Ville ¹	Land Campagne	Zusammen Ensemble	Texte
Wohnbevölkerung ²					Population ²
Absolut	2 716 900	3 282 100	5 999 000	100,0	Nombre absolu
In % der gesamten Wohnbevölkerung	45,3	54,7			En % de l'ensemble de la population
Ärzte in freier Praxis ³					Libres praticiens ³
Absolut	3 660	1 612	5 272		Nombre absolu
In % aller Ärzte in freier Praxis....	69,4	30,6	100,0		En % de tous les libres praticiens
Einwohner pro Arzt	742	2 036	1 138		Nombre d'habitants par médecin
Spezialärzte FMH					Spécialistes FMH
Absolut	2 632	442	3 074		Nombre absolu
In % aller Spezialärzte FMH	85,6	14,4	100,0		En % de tous les spécialistes FMH
In % aller Ärzte in freier Praxis....	71,9	27,4	58,3		En % de tous les libres praticiens
Allgemeinpraktiker					Prat. en méd. gén.
Absolut	1 028	1 170	2 198		Nombre absolu
In % aller Allgemeinpraktiker	46,8	53,2	100,0		En % de tous les prat. en méd. gén.
In % aller Ärzte in freier Praxis....	28,1	72,6	41,7		En % de tous les libres praticiens

¹ Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern.

² Geschätzte mittlere Wohnbevölkerung 1966.

³ Bestand Mitte Jahr; einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.

¹ Communes de plus de 10000 habitants.

² Moyenne estimative de la population de résidence 1966.

³ Etat au milieu de l'année; y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.

Auf einen Arzt in freier Praxis traf es in den Städten 742 (1966: 744), auf dem Lande 2036 (1966: 1993) und gesamtschweizerisch 1138 (1966: 1138) Einwohner. Die Ärztedichte ist demnach gegenüber dem Vorjahr in den Städten etwas gestiegen, auf dem Lande gesunken, gesamtschweizerisch aber unverändert geblieben. 71,9 % (1966: 72,0 %) aller Ärzte in freier Praxis in den Städten und 27,4 % (1966: 27,4 %) aller Ärzte auf dem Lande sind Spezialärzte und 28,1 % (1966: 28,0 %) aller Ärzte in den Städten und 72,6 % (1966: 72,6 %) aller Ärzte auf dem Lande Allgemeinpraktiker. Von allen Allgemeinpraktikern in den Städten (1028) waren 591 oder 57,5 %, von allen auf dem Lande (1170) 731 oder 62,5 % und von der Gesamtzahl der Allgemeinpraktiker in der Schweiz (2198) 1322 oder 60,1 % im Zeitpunkt der Erhebung als Ärzte für Allgemeine Medizin FMH anerkannt. Ferner sind von allen Spezialärzten 85,6 % (1966: 85,1 %) in den Städten und 14,4 % (1966: 14,9 %) auf dem Lande und von allen Allgemeinpraktikern 46,8 % (1966: 45,5 %) in den Städten und 53,2 % (1966: 54,5 %) auf dem Lande tätig.

In Ergänzung von *Tabelle 10* zeigt *Tabelle 11* noch einen Vergleich der ärztlichen Versorgung in den Städten und auf dem Lande heute und im Jahre 1940.

Sowohl in den Städten wie auch auf dem Lande ist die Ärztedichte von 1940 weg bis heute zurückgegangen, gesamtschweizerisch aber von 1203 Einwohnern je Arzt in freier Praxis im Jahre 1940 auf 1138 Einwohner je Arzt im Jahre 1967 gestiegen. Diese auf

La proportion entre médecins et habitants se situe à 1 libre praticien sur 742 (1966: 744) dans les villes, à 1 sur 2036 (1966: 1993) à la campagne, et à 1 sur 1138 (1966: 1138) pour l'ensemble du pays. Par rapport à l'année précédente, la densité médicale s'est donc légèrement accrue en région urbaine, a diminué en région rurale et est restée stationnaire pour l'ensemble du pays. En ville, 71,9 % (1966: 72,0 %) et à la campagne 27,4 % (1966: 27,4 %) de tous les libres praticiens sont des spécialistes; pour les praticiens en médecine générale, le pourcentage est de 28,1 % (1966: 28,0 %) en ville et de 72,6 % (1966: 72,6 %) à la campagne. Sur tous les praticiens en médecine générale établis en ville (1028), la proportion de ceux qui au moment de notre enquête étaient reconnus praticiens en médecine générale FMH est de 591 = 57,5 %; à la campagne (1170), elle est de 731 = 62,5 %; pour toute la Suisse (2198), elle se situe à 1322 = 60,1 %. Sur l'ensemble des spécialistes, 85,6 % (1966: 85,1 %) sont installés en ville et 14,4 % (1966: 14,9 %) à la campagne, tandis que sur la totalité des praticiens en médecine générale, 46,8 % (1966: 45,5 %) sont établis en ville et 53,2 % (1966: 54,5 %) à la campagne.

En complément du *tableau 10*, le *tableau 11* fournit des données comparatives sur l'assistance médicale tant en ville qu'à la campagne, aujourd'hui et en 1940.

A la ville comme à la campagne, la densité médicale a fléchi de l'année 1940 à nos jours, mais calculée pour l'ensemble du pays elle a augmenté, passant de 1 libre praticien sur 1203 habitants en 1940 à 1 sur 1138 en 1967. Cette évolution, qui paraît in-

11 Gebiete	1940		1967		Régions
	Absolut Nombre absolu	In % En %	Absolut Nombre absolu	In % En %	
Stadt ¹					Ville ¹
Wohnbevölkerung	1 389 200	32,9	2 716 900	45,3	Population
Ärzte in freier Praxis ²	1 951	55,6	3 660	69,4	Libres praticiens ²
davon: Allgemeinpraktiker ...	772	39,6	1 028	28,1	dont: prat. en méd. gén.
Spezialärzte FMH	1 179	60,4	2 632	71,9	spécialistes FMH
Einwohner pro Arzt	712	—	742	—	Nombre d'habitants par méd.
Land					Campagne
Wohnbevölkerung	2 837 200	67,1	3 282 100	54,7	Population
Ärzte in freier Praxis ²	1 561	44,4	1 612	30,6	Libres praticiens ²
davon: Allgemeinpraktiker ...	1 190	76,2	1 170	72,6	dont: prat. en méd. gén.
Spezialärzte FMH	371	23,8	442	27,4	spécialistes FMH
Einwohner pro Arzt	1 818	—	2 036	—	Nombre d'habitants par méd.
Insgesamt					En tout
Wohnbevölkerung	4 226 400	100,0	5 999 000	100,0	Population
Ärzte in freier Praxis ²	3 512	100,0	5 272	100,0	Libres praticiens ²
davon: Allgemeinpraktiker ...	1 962	55,9	2 198	41,7	dont: prat. en méd. gén.
Spezialärzte FMH	1 550	44,1	3 074	58,3	spécialistes FMH
Einwohner pro Arzt	1 203	—	1 138	—	Nombre d'habitants par méd.

¹ Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern.

² Bestand Mitte Jahr; einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.

¹ Communes de plus de 10000 habitants.

² Etat au milieu de l'année; y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.

den ersten Blick unverständliche Entwicklung ist begründet in der ungleich starken Veränderung der Wohnbevölkerungs- und Ärztezahl in den Städten und auf dem Lande in der Zeit von 1940 bis heute (im Jahre 1940 machte die Wohnbevölkerung in den Städten erst 32,9 %, 1967 aber 45,3 % der Gesamtbevölkerung der Schweiz aus, und der Anteil der in den Städten tätigen Ärzte in freier Praxis stieg von 55,6 % auf 69,4 %).

In den Städten wie auch auf dem Lande und gesamtschweizerisch ist der Anteil der Allgemeinpraktiker an der Gesamtzahl der Ärzte in freier Praxis gesunken. So waren im Jahre 1940 noch 39,6 %, heute aber nur noch 28,1 % aller Ärzte in den Städten Allgemeinpraktiker. Auf dem Lande ist der Anteil der Allgemeinpraktiker von 76,2 % im Jahre 1940 auf 72,6 % und gesamtschweizerisch von 55,9 % (1940) auf 41,7 % im Jahre 1967 gesunken. Von 1940 bis 1967 hat die Zahl der Allgemeinpraktiker um 12,0 %, die der Spezialärzte aber um 98,3 % zugenommen.

compréhensible à première vue, provient de ce que la population de résidence et le nombre des médecins ne se sont pas modifiés dans la même proportion en ville et à la campagne durant cette période (alors qu'en 1940 la population citadine ne représentait que 32,9 % de tous les habitants suisses, son pourcentage a atteint 45,3 % en 1967, tandis que celui des libres praticiens établis en ville passait de 55,6 % à 69,4 %).

En ville, à la campagne et pour l'ensemble du pays, la proportion des praticiens en médecine générale a diminué par rapport à la totalité des libres praticiens. En 1940 en effet, 39,6 % de tous les médecins exerçant en ville étaient des praticiens en médecine générale, alors que ceux-ci ne représentent plus que 28,1 % aujourd'hui. Dans les régions rurales, le pourcentage des praticiens en médecine générale est tombé de 76,2 % en 1940 à 72,6 % en 1967, et pour l'ensemble du pays il a fléchi de 55,9 % (en 1940) à 41,7 % en 1967. De 1940 à 1967, le nombre des praticiens en médecine générale a augmenté de 12,0 %, tandis que celui des spécialistes s'accroissait de 98,3 %.

5. Übersicht über die Etablierungen

Im Jahre 1966 sind 150 Assistenten vom Fortbildungssstadium ins Berufsleben übergetreten, sei es durch Eröffnung einer eigenen Praxis oder durch Eintritt in einen Beamten- (öffentlicher Dienst) oder Angestelltenverhältnis (Industrie usw.), und zwar 42 als

5. Statistique des médecins nouvellement établis

En 1966, 150 assistants ont quitté le stade du perfectionnement pour entrer dans la vie professionnelle, soit en s'établissant à leur compte, soit en occupant un poste de médecin officiel (services publics) ou d'employé (industrie, etc.), et cela à raison de 42

Allgemeinpraktiker und 108 als Spezialärzte. Zu diesen Etablierungen sind noch 14 (9 als Allgemeinpraktiker und 5 als Spezialärzte) hinzuzuzählen, die für die Ermittlung der durchschnittlichen Ausbildungszeit (Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung) nicht berücksichtigt wurden, sei es, dass die Aus- bzw. Weiterbildung dieser Ärzte (ehemalige Flüchtlinge, schweizerische Rückwanderer, anerkannte Flüchtlinge) vor Ablegung der eidg. Prüfungen in der Regel schon abgeschlossen war und sie unmittelbar nach dem Examen eine Praxis eröffneten oder dass bei Ausländern, die eine Praxis eröffneten, der Zeitraum zwischen Diplomierung und Eröffnung der Praxis so gross war, dass dadurch die durchschnittliche Ausbildungszeit verfälscht worden wäre. Die Gesamtzahl der im Jahre 1966 erfolgten Etablierungen belief sich somit auf 164, wovon 51 oder 31,1 % als Allgemeinpraktiker und 113 oder 68,9 % als Spezialärzte tätig sind.

Tabelle 12 gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Zahl der Etablierungen seit dem Jahre 1946.

praticiens en médecine générale et 108 spécialistes. A ce chiffre, il faut ajouter 14 médecins (9 praticiens en médecine générale et 5 spécialistes) dont on n'a pas tenu compte pour déterminer la durée moyenne des stages (période écoulée depuis l'obtention du diplôme jusqu'au moment où le médecin s'établit), car ces médecins (anciens réfugiés, Suisses rentrés de l'étranger, réfugiés reconnus) avaient déjà achevé leur cycle de formation ou de perfectionnement avant de passer les examens fédéraux, de sorte que sitôt après ils s'installaient à leur compte, ou bien il s'agissait d'étrangers pour lesquels le laps de temps s'écoulant entre l'obtention du diplôme et l'installation est si long que sa prise en considération fausserait le calcul de la moyenne de stage. Le total des médecins qui se sont établis en 1966 est donc de 164, dont 51 = 31,1 % praticiens en médecine générale et 113 = 68,9 % spécialistes.

Le tableau 12 donne un aperçu sur l'évolution du chiffre des établissements depuis l'année 1946.

12 Jahre Années	Zahl der Etablierungen Nombre des médecins nouvellement installés	Davon sind – Dont			
		Allgemeinpraktiker Praticiens en médecine générale		Spezialärzte FMH Spécialistes FMH	
		Absolut Nombre absolu	In % En %	Absolut Nombre absolu	In % En %
1946	132	52	39,4	80	60,6
1947	142	45	31,7	97	68,3
1948	153	78	51,0	75	49,0
1949	168	59	35,1	109	64,9
1950	182	81	44,5	101	55,5
1951	191	97	50,8	94	49,2
1952	192	98	51,0	94	49,0
1953	214	97	45,3	117	54,7
1954	153	73	47,7	80	52,3
1955	163	76	46,6	87	53,4
1956	191	77	40,3	114	59,7
1957	184	89	48,4	95	51,6
1958	185	75	40,5	110	59,5
1959	202	73	36,1	129	63,9
1960	190	65	34,2	125	65,8
1961	164	56	34,1	108	65,9
1962	179	54	30,2	125	69,8
1963	150	47	31,3	103	68,7
1964	141	48	34,0	93	66,0
1965	156	50	32,1	106	67,9
1966	164	51	31,1	113	68,9

Wie aus der Tabelle zu ersehen ist, hat die Zahl der Etablierungen wieder etwas zugenommen, nachdem im Jahre 1964 mit 141 Etablierungen ein Tiefstand seit 1947 erreicht war. Die Mehrzahl der neu-establierten Ärzte hat in den Jahren 1954 bis 1960 das eidgenössische medizinische Staatsexamen bestanden, wie aus der nachfolgenden Aufstellung ersichtlich ist.

Il ressort de ce tableau que le nombre des médecins nouvellement établis s'est de nouveau légèrement accru, après avoir connu en 1964 le chiffre le plus bas – 141 – qui ait été enregistré depuis 1947. La plupart des médecins nouvellement établis ont passé leur examen fédéral durant les années 1954 à 1960, comme le montre la récapitulation ci-dessous:

Diplomjahr Année de diplôme	Diplomjahr Année de diplôme	Diplomjahr Année de diplôme	Diplomjahr Année de diplôme
1965 2 Ärzte/médecins	1960 14 Ärzte/médecins	1955 11 Ärzte/médecins	1950 3 Ärzte/médecins
1964 -	1959 15 Ärzte/médecins	1954 11 Ärzte/médecins	1949 3 Ärzte/médecins
1963 1 Arzt/médecin	1958 19 Ärzte/médecins	1953 4 Ärzte/médecins	1948 2 Ärzte/médecins
1962 2 Ärzte/médecins	1957 28 Ärzte/médecins	1952 6 Ärzte/médecins	1947 1 Arzt/médecin
1961 6 Ärzte/médecins	1956 20 Ärzte/médecins	1951 1 Arzt/médecin	1946 1 Arzt/médecin

Für die im Jahre 1966 neu etablierten Ärzte liess sich eine mittlere Ausbildungszeit (Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung) von etwas über 9 Jahren ermitteln. Bei den Spezialärzten betrug der Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung im Mittel rund 10 Jahre und bei den Allgemeinpraktikern annähernd 8 Jahre.

Wie im folgenden noch gezeigt wird, bewegt sich der durchschnittliche Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung seit dem Jahre 1937 zwischen 6 und 9 Jahren.

1937 6 Jahre/ans	1945 6½ Jahre/ans
1938 6 Jahre/ans	1946 6½ Jahre/ans
1939 6 Jahre/ans	1947 6½ Jahre/ans
1940 7 Jahre/ans	1948 6½ Jahre/ans
1941 7 Jahre/ans	1949 7 Jahre/ans
1942 7 Jahre/ans	1950 7 Jahre/ans
1943 8 Jahre/ans	1951 6½ Jahre/ans
1944 7½ Jahre/ans	1952 6½ Jahre/ans

Pour les médecins qui se sont établis en 1966, la durée des stages de perfectionnement (période écoulée depuis l'obtention du diplôme jusqu'au moment de l'installation) se situe en moyenne à un peu plus de 9 ans. Elle atteint en chiffre rond 10 ans pour les spécialistes et près de 8 ans pour les praticiens en médecine générale.

Les données suivantes montrent que le temps écoulé entre la date d'obtention du diplôme et celle de l'installation oscille, depuis 1937, entre 6 et 9 ans.

1953 7½ Jahre/ans	1961 8½ Jahre/ans
1954 7 Jahre/ans	1962 8½ Jahre/ans
1955 7 Jahre/ans	1963 9 Jahre/ans
1956 7 Jahre/ans	1964 9 Jahre/ans
1957 7½ Jahre/ans	1965 9 Jahre/ans
1958 8½ Jahre/ans	1966 9 Jahre/ans
1959 8 Jahre/ans	
1960 8½ Jahre/ans	

6. Sterbealter der Ärzteschaft

Von den Mitgliedern der Verbindung der Schweizer Ärzte starben im Jahre 1966 im Alter:

bis/jusqu'à 30 Jahre/ans	-
31-35 Jahre/ans	-
36-40 Jahre/ans	1 Arzt/médecin
41-45 Jahre/ans	3 Ärzte/médecins
46-50 Jahre/ans	3 Ärzte/médecins
51-55 Jahre/ans	7 Ärzte/médecins
56-60 Jahre/ans	6 Ärzte/médecins
61-65 Jahre/ans	4 Ärzte/médecins
66-70 Jahre/ans	12 Ärzte/médecins

Von diesen 97 im Jahre 1966 verstorbenen Ärzten waren 3 noch nicht etabliert, das heisst, sie waren noch als Assistenzärzte tätig, und 94 waren als Ärzte in freier Praxis bzw. als beamtete oder angestellte Ärzte tätig oder lebten im Ruhestand. Bei 45 dieser 94 Ärzte handelte es sich um Allgemeinpraktiker und bei 49 um Spezialärzte.

6. Age de décès des médecins

Les décès survenus en 1966 parmi les membres de la Fédération des médecins suisses se répartissent sur les classes d'âge suivantes:

71-75 Jahre/ans	28 Ärzte/médecins
76-80 Jahre/ans	11 Ärzte/médecins
81-85 Jahre/ans	9 Ärzte/médecins
86-90 Jahre/ans	8 Ärzte/médecins
91 Jahre und mehr ans et plus	5 Ärzte/médecins
Total	97 Ärzte/médecins
1965	78 Ärzte/médecins

Sur les 97 médecins décédés en 1966, 3 ne s'étaient pas encore établis, c'est-à-dire qu'ils travaillaient comme assistants, tandis que les 94 autres étaient soit libres praticiens, médecins officiels ou employés, soit sortis de la vie professionnelle. 45 d'entre eux étaient des praticiens en médecine générale et 49 des spécialistes.

Für die Gesamtzahl der 1966 verstorbenen Ärzte liess sich ein mittleres Sterbealter von 71 Jahren und 3 Monaten errechnen.

Das durchschnittliche Sterbealter betrug:

1945	64 Jahre/ans	7 Monate/mois
1946	64 Jahre/ans	1 Monat/mois
1947	63 Jahre/ans	10 Monate/mois
1948	64 Jahre/ans	7 Monate/mois
1949	66 Jahre/ans	2 Monate/mois
1950	63 Jahre/ans	7 Monate/mois
1951	65 Jahre/ans	10 Monate/mois
1952	66 Jahre/ans	2 Monate/mois
1953	63 Jahre/ans	1 Monat/mois
1954	68 Jahre/ans	0 Monate/mois
1955	68 Jahre/ans	10 Monate/mois

Sur l'ensemble des médecins décédés en 1966, l'âge de décès se situe en moyenne à 71 ans et 3 mois.

La moyenne d'âge de décès a été de:

1956	69 Jahre/ans	6 Monate/mois
1957	67 Jahre/ans	11 Monate/mois
1958	69 Jahre/ans	0 Monate/mois
1959	67 Jahre/ans	8 Monate/mois
1960	67 Jahre/ans	7 Monate/mois
1961	68 Jahre/ans	5 Monate/mois
1962	67 Jahre/ans	3 Monate/mois
1963	68 Jahre/ans	1 Monat/mois
1964	69 Jahre/ans	0 Monate/mois
1965	68 Jahre/ans	9 Monate/mois
1966	71 Jahre/ans	3 Monate/mois

7. Altersaufbau der Ärzteschaft

Tabelle 13 vermittelt noch eine Übersicht über die Altersstruktur der Ärzteschaft. Dabei wurden nur jene Ärzte erfasst, die der Verbindung der Schweizer Ärzte angehören, und zwar nur die berufstätigen Ärzte, das heisst Ärzte in freier Praxis, beamtete bzw. angestellte Ärzte und Assistenzärzte, ohne nicht mehr praktizierende Ärzte. Die Tabelle ermöglicht ausserdem einen Vergleich der heutigen Situation mit der der Jahre 1938, 1950 und 1960.

Von den Ärzten in freier Praxis und den beamteten bzw. angestellten Ärzten stehen heute 83,0 % im Alter zwischen 36 und 65 Jahren, 2,6 % sind weniger als 36- und 14,4 % mehr als 65jährig. Im Laufe der Jahre ist der Anteil der weniger als 36jährigen Ärzte (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte) stark zurückgegangen, anderseits aber die Zahl der über 65jährigen noch berufstätigen Ärzte auch anteilmässig gestiegen. So waren beispielsweise im Jahre 1938 noch 10,8 %, 1950 9,2 %, 1960 aber nur noch 5,3 % und 1967 sogar nur noch 2,6 % aller Ärzte (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte) weniger als 36jährig (gegenüber 1966 mit nur 2,3 % ist allerdings wieder ein kleiner Anstieg festzustellen). Demgegenüber stieg der Anteil der über 65jährigen noch tätigen Ärzte von 10,7 % im Jahre 1938 auf 12,4 % 1950 und 14,4 % im Jahre 1967 (gegenüber 1966 mit 14,7 % ist der Anteil im Jahre 1967 doch wieder etwas zurückgegangen). Der Anteil der 36- bis 65jährigen Ärzte erhöhte sich von 78,5 % im Jahre 1938 auf 83,0 % im Berichtsjahr.

Für diese Gruppe von Ärzten (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte) liess sich im

7. Pyramide d'âge des médecins

Le tableau 13 donne un aperçu de la pyramide d'âge du corps médical suisse. Ces chiffres n'incluent que les membres de la Fédération des médecins suisses et seulement ceux qui exercent leur profession, donc: les libres praticiens, les médecins officiels et employés ainsi que les assistants, à l'exclusion des médecins ne pratiquant plus. Le tableau en question fournit en outre des données comparatives sur la situation actuelle par rapport aux années 1938, 1950 et 1960.

Actuellement, 83,0 % de tous les libres praticiens, médecins officiels et employés, ont entre 36 et 65 ans, 2,6 % ont moins de 36 ans et 14,4 % ont dépassé les 65 ans. Au cours des années, la proportion des moins de 36 ans dans les catégories susmentionnées a considérablement fléchi, tandis que le nombre des médecins de plus de 65 ans qui pratiquent encore a augmenté. Alors que les moins de 36 ans représentaient encore 10,8 % en 1938, leur chiffre tombait à 9,2 % en 1950 pour n'atteindre plus que 5,3 % en 1960 et seulement 2,6 % en 1967 (ce qui fait tout de même une légère hausse par rapport à 1966 où ils représentaient 2,3 %). En revanche, la part des médecins continuant à pratiquer au-delà de leurs 65 ans a passé de 10,7 % en 1938 à 12,4 % en 1950, et à 14,4 % en 1967 (de sorte qu'elle a quelque peu diminué par rapport à 1966 où elle se situait à 14,7 %). Le pourcentage des médecins âgés de 36 à 65 ans, qui était de 78,5 % en 1938, s'est accru à 83,0 % en 1967.

Pour ce groupe (libres praticiens, médecins officiels et employés), la moyenne d'âge s'établit à 52

13 Altersklassen Classes d'âge	Ärzte in freier Praxis ¹ angestellte bzw. beamtete Ärzte Libres praticiens ¹ , méde- cins employés ou officiels				Assistenten Assistants				Zusammen Ensemble			
	1938	1950	1960	1967	1938	1950	1960	1967	1938	1950	1960	1967
Absolut – Nombre absolu												
24–25	—	—	—	—	14	3	6	—	14	3	6	—
26–30	38	27	9	4	461	746	734	705	499	773	743	709
31–35	320	345	255	137	209	708	817	927	529	1053	1072	1064
36–40	594	707	842	611	38	189	433	515	632	896	1275	1126
41–45	556	546	914	1025	14	55	136	243	570	601	1050	1268
46–50	484	562	794	1013	5	25	70	127	489	587	864	1140
51–55	365	577	548	880	2	13	25	61	367	590	573	941
56–60	320	494	524	605	—	2	13	28	320	496	537	633
61–65	268	305	479	457	—	3	8	13	268	308	487	470
66–70	201	232	335	402	—	2	—	10	201	234	335	412
71–75	100	162	149	230	—	1	2	4	100	163	151	234
76–80	38	79	81	109	—	2	—	—	38	81	81	109
81 und mehr et plus	16	34	39	51	—	—	—	—	16	34	39	51
Total	3300	4070	4969	5524	743	1749	2244	2633	4043	5819	7213	8157
In % – En %												
24–25	—	—	—	—	1,9	0,2	0,3	—	0,4	0,1	0,1	—
26–30	1,1	0,7	0,2	0,1	62,0	42,7	32,7	26,8	12,3	13,3	10,3	8,7
31–35	9,7	8,5	5,1	2,5	28,1	40,5	36,4	35,2	13,1	18,1	14,9	13,0
36–40	18,0	17,4	17,0	11,1	5,1	10,8	19,3	19,6	15,6	15,4	17,7	13,8
41–45	16,9	13,4	18,4	18,5	1,9	3,1	6,1	9,2	14,1	10,3	14,6	15,5
46–50	14,7	13,8	16,0	18,3	0,7	1,4	3,1	4,8	12,1	10,1	12,0	14,0
51–55	11,1	14,2	11,0	15,9	0,3	0,7	1,1	2,3	9,1	10,1	7,9	11,5
56–60	9,7	12,1	10,6	10,9	—	0,1	0,6	1,1	7,9	8,5	7,4	7,8
61–65	8,1	7,5	9,6	8,3	—	0,2	0,3	0,5	6,6	5,3	6,8	5,8
66–70	6,1	5,7	6,7	7,3	—	0,1	—	0,4	5,0	4,0	4,6	5,1
71–75	3,0	4,0	3,0	4,2	—	0,1	0,1	0,1	2,5	2,8	2,1	2,9
76–80	1,1	1,9	1,6	2,0	—	0,1	—	—	0,9	1,4	1,1	1,3
81 und mehr et plus	0,5	0,8	0,8	0,9	—	—	—	—	0,4	0,6	0,5	0,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Durch-schnittsalter Moyenne d'âge	49	50	50	52	30	32	34	35	45	45	45	47

¹ Einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.

¹ Y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée

Berichtsjahr ein Durchschnittsalter von 52 Jahren errechnen gegenüber 49 Jahren im Jahre 1938 und 50 in den Jahren 1950 und 1960.

Von den Assistenzärzten sind heute 81,6 % weniger als 41jährig. Verglichen mit dem Jahre 1938 zeigt auch die Alterszusammensetzung der Assistenzärzte im Jahre 1967 ein stark verändertes Bild. So waren im Jahre 1938 noch 63,9 %, im Jahre 1950 42,9 %, 1960 33,0 % und im Jahre 1967 nur noch 26,8 % aller Assistenzärzte weniger als 31jährig. Gegenüber 1966 mit 25,8 % ist im Berichtsjahr immerhin wieder eine Zunahme zu vermerken. Der Anteil der 31- bis

ans en 1967, contre 49 ans en 1938 et 50 ans tant en 1950 qu'en 1960.

En ce qui concerne les assistants, 81,6 % comptent aujourd'hui moins de 41 ans. Leur pyramide d'âge s'est considérablement modifiée entre 1938 et 1967. Les moins de 31 ans représentaient encore 63,9 % en 1938, 42,9 % en 1950, 33,0 % en 1960 et seulement 26,8 % en 1967, ce qui fait cependant une légère hausse par rapport à 1966 où ce groupe d'âge comptait 25,8 %. Le pourcentage des assistants âgés de 31 à 40 ans a passé de 33,2 % en 1938 à 51,3 % en 1950 et à 55,7 % en 1960, pour re-

40jährigen Assistenzärzte stieg demgegenüber von 33,2 % im Jahre 1938 auf 51,3 % 1950 und 55,7 % im Jahre 1960, sank jedoch wiederum auf 54,8 % im Jahre 1967. Der Anteil der über 40jährigen Assistenzärzte erreichte im Jahre 1938 2,9 %, im Jahre 1967 aber 18,4 %.

Das Durchschnittsalter der Assistenzärzte (inkl. Oberärzte ohne Privatpraxis) erhöhte sich von 30 Jahren im Jahre 1938 auf 35 Jahre im Berichtsjahr.

Von der Gesamtzahl aller berufstätigen Ärzte (Ärzte in freier Praxis, beamtete bzw. angestellte Ärzte und Assistenzärzte) sind im Berichtsjahr 8,7 % (1938: 12,7 %) weniger als 31jährig, 26,8 % (1938: 28,7 %) im Alter zwischen 31 und 40 Jahren, 29,5 % (1938: 26,2 %) im Alter zwischen 41 und 50 Jahren, 25,1 % (1938: 23,6 %) im Alter zwischen 51 und 65 Jahren und 9,9 % (1938: 8,8 %) mehr als 65jährig.

Das Durchschnittsalter aller berufstätigen Ärzte lag im Jahre 1967 bei 47 Jahren, war also um 2 Jahre höher als in den Jahren 1938, 1950 und 1960.

*Generalsekretariat
der Schweizerischen Ärzteorganisation
Abt. Mitgliedschaftswesen und Statistik
Deiss*

tomber à 54,8 % en 1967. La part des plus de 40 ans, qui se situait à 2,9 % en 1938, a atteint 18,4 % en 1967.

La moyenne d'âge des assistants (y compris les chefs de service sans clientèle privée) a augmenté, passant de 30 ans en 1938 à 35 ans en 1967.

Sur l'ensemble des médecins exerçant leur profession en 1967 (libres praticiens, médecins officiels et employés, assistants), 8,7 % (1938: 12,7 %) comprenaient moins de 31 ans, 26,8 % (1938: 28,7 %) étaient âgés de 31 à 40 ans, 29,5 % (1938: 26,2 %) entre 41 et 50 ans, 25,1 % (1938: 23,6 %) entre 51 et 65 ans, et 9,9 % (1938: 8,8 %) avaient plus de 65 ans.

La moyenne d'âge de tous les médecins actifs s'établit en 1967 à 47 ans, dépassant ainsi de 2 ans celle des années 1938, 1950 et 1960.

*Secrétariat général des
institutions du corps médical suisse
Section «Membres et statistique»
Deiss*

Selbstdispensierende Aerzte 1967

Kantone	Selbstdispen- sierende Aerzte
Zürich	273
Bern	303
Luzern	164
Uri	15
Schwyz	40
Unterwalden	22
Glarus	26
Zug	50
Freiburg	14
Solothurn	108
Basel-Stadt	-
Basel-Land	95
Schaffhausen	19
Appenzell A.-Rh.	24
Appenzell I.-Rh.	5
St.Gallen	187
Graubünden	60
Aargau	48
Thurgau	76
Tessin	3
Waadt	8
Wallis	17
Neuenburg	5
Genf	9
Schweiz	1 571

4.8.1967 D