

Ärztestatistik 1975¹

In der alljährlich erscheinenden Ärztestatistik wird jeweils versucht, ein einigermaßen abgerundetes Bild über den momentanen Stand und die im Laufe der Jahre erfolgte Entwicklung der Zahl der Medizinstudenten, der abgelegten Medizinalprüfungen und der Ärzte in der Schweiz zu vermitteln. Die Angaben über die Medizinstudenten und Medizinalprüfungen stützen sich auf Erhebungen des Eidgenössischen Statistischen Amtes bzw. des Eidgenössischen Gesundheitsamtes; die Angaben über die Ärzte entstammen hingegen eigenen Erhebungen.

I. Medizinstudenten

Über die Zahl der Medizinstudenten im Wintersemester 1974/75 und die entsprechenden Zahlenangaben früherer Jahre orientieren die *Tabellen 1, 2 und 3*.

Im Wintersemester 1974/75 waren in der Schweiz gesamthaft (Schweizer und Ausländer) 6877 Medizinstudenten an unseren Universitäten immatrikuliert oder «nur» 80 mehr als im Wintersemester 1973/74 mit 6797 Studierenden. Die absolute und prozentuale (1,2%) Zunahme gegenüber dem Vorjahr ist die niedrigste bis 1959/60 zurück, wie die folgende Aufstellung zeigt und auch aus *Tabellen 2 und 3* ersichtlich ist.

Zunahme gegenüber Vorjahr		
	absolut nombre absolu	in % en %
1960/61	102	3,4
1961/62	345	11,1
1962/63	129	3,7
1963/64	283	7,9
1964/65	325	8,4
1965/66	385	9,2
1966/67	273	6,0
1967/68	324	6,7

¹ Vorjahr siehe «Schweizerische Ärztezeitung» Nrn. 35, 36 und 37/1975.

Statistique médicale 1975¹

Dans la statistique médicale que vous publions chaque année, nous nous efforçons de donner une idée d'ensemble de la situation actuelle ainsi que de l'évolution prise au cours des années par le nombre des étudiants en médecine, par celui des diplômes décernés et, enfin, par l'effectif total des médecins en Suisse. Les données numériques relatives aux étudiants et aux examens de médecine se fondent sur les enquêtes effectuées par le Bureau fédéral de statistique et le Service fédéral de l'hygiène publique; en revanche, les indications concernant les médecins reposent sur nos propres investigations.

I. Etudiants en médecine

Les *tableaux 1, 2 et 3* renseignent sur le nombre des étudiants en médecine durant le semestre d'hiver 1974/75 et sur celui des années précédentes.

Durant le semestre d'hiver 1974/75, 6877 étudiants en médecine (Suissons et étrangers) étaient immatriculés à nos universités, soit «seulement» 80 de plus qu'au semestre d'hiver 1973/74 qui en comptait 6797. Comme le montrent la récapitulation suivante ainsi que les *tableaux 2 et 3*, il faut remonter jusqu'en 1959/60 pour enregistrer une augmentation aussi faible que celle-ci (1,2%), tant en nombres absolus qu'en pour-cent.

Augmentation par rapport à l'année écoulée

	Absolut Nombre absolu	in % en %
1968/69	520	10,0
1969/70	407	7,1
1970/71	121	2,0
1971/72	108	1,7
1972/73	274	4,3
1973/74	186	2,8
1974/75	80	1,2

¹ Année précédente, voir «Bulletin des médecins suisses» N° 35, 36 et 37/1975.

Hierzu ist noch zu bemerken, dass in den Zahlenangaben betr. Medizinstudenten die Studierenden der Zahnheilkunde und der Veterinärmedizin sowie die Pharmazeuten nicht inbegriffen sind.

Von den insgesamt 6877 (Vorjahr: 6797) Medizinstudenten des Wintersemesters 1974/75 waren 6102 (Vorjahr: 5954) oder 88,7% (Vorjahr: 87,6%) Schweizer und 775 (Vorjahr: 843) oder 11,3% (Vorjahr: 12,4%) Ausländer. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich infolgedessen der Bestand an schweizerischen Medizinstudenten um 148 (Vorjahr: 271) bzw. 2,5% erhöht, der der ausländischen Medizinstudenten aber um 68 (Vorjahr: 85) reduziert. Mit Ausnahme des Wintersemesters 1971/72 (Zunahme gegenüber dem Vorjahr: 129) war dies bis 1961/62 zurück absolut die kleinste jährliche Zunahme an schweizerischen Medizinstudenten. 1353 der insgesamt 6102 schweizerischen Medizinstudenten bzw. 22,2% (Vorjahr: 21,4%) und 207 der insgesamt 775 ausländischen Medizinstudenten bzw. 26,7% (Vorjahr: 24,9%) waren weiblichen Geschlechts. Gesamthaft erreichte der Anteil der Medizinstudentinnen 22,7% gegenüber 21,8% im Wintersemester 1973/74.

Im Vergleich zum Vorjahr (Wintersemester 1973/74) ist die Zahl der schweizerischen Medizinstudenten an den Universitäten Bern, Freiburg, Lausanne und Neuenburg

Nous précisons que ces chiffres ne concernent que les étudiants en médecine, à l'exclusion de ceux de médecine dentaire, de médecine vétérinaire et de pharmacie.

Sur le nombre global de 6877 étudiants en médecine (année précédente: 6797) indiqué pour le semestre d'hiver 1974/75, 6102 (année précédente: 5954) ou 88,7% (année précédente: 87,6%) étaient des Suisses et 775 (année précédente: 843) ou 11,3% (année précédente: 12,4%) des étrangers. Par rapport à l'année précédente, l'effectif des étudiants suisses en médecine s'est donc accru de 148 unités (année précédente: 271), soit de 2,5%, tandis que celui des étrangers a diminué de 68 unités (année précédente: 85). A l'exception du semestre d'hiver 1971/72 (où l'augmentation par rapport à l'année précédente était de 129), c'est la plus faible augmentation annuelle d'étudiants en médecine de Suisse enregistrée depuis 1961/62 en nombres absolus. Sur le total des 6102 étudiants en médecine de Suisse, 1353 ou 22,2% (année précédente: 21,4%) sont des femmes; chez les 775 étudiants en médecine étrangers, la proportion de femmes est de 207 ou 26,7% (année précédente: 24,9%). Dans l'ensemble, l'élément féminin représente 22,7%, contre 21,8% au semestre d'hiver 1973/74.

Comparativement à l'année précédente (semestre d'hiver 1973/74), le nombre des étudiants aux universités

1 Universitäten Universités	Medizinstudenten – Etudiants en médecine Wintersemester – Semestre d'hiver: 1974/75											
	Schweizer Suisses				Ausländer Etrangers				Zusammen Ensemble			
	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total		Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total		Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	
			Absolut Nombre absolu	In % En %			Absolut Nombre absolu	In % En %			Absolut Nombre absolu	In % En %
Total												
Basel	1033	271	1304	91,4	82	41	123	8,6	1115	312	1427	100,0
Bern	866	210	1076	92,8	68	16	84	7,2	934	226	1160	100,0
Fribourg	152	32	184	92,5	11	4	15	7,5	163	36	199	100,0
Genève	552	257	809	83,7	105	53	158	16,3	657	310	967	100,0
Lausanne	721	193	914	84,4	133	36	169	15,6	854	229	1083	100,0
Neuchâtel	18	4	22	78,6	4	2	6	21,4	22	6	28	100,0
Zürich	1407	386	1793	89,1	165	55	220	10,9	1572	441	2013	100,0
Insgesamt – En tout	4749	1353	6102	88,7	568	207	775	11,3	5317	1560	6877	100,0
Vorjahr – Année précédente ...	4679	1275	5954	87,6	633	210	843	12,4	5312	1485	6797	100,0
Davon Studienanfänger – Dont étudiants débutants												
Basel	121	34	155	88,6	10	10	20	11,4	131	44	175	100,0
Bern	122	36	158	89,8	15	3	18	10,2	137	39	176	100,0
Fribourg	60	19	79	91,9	5	2	7	8,1	65	21	86	100,0
Genève	59	43	102	76,7	17	14	31	23,3	76	57	133	100,0
Lausanne	105	39	144	76,2	30	15	45	23,8	135	54	189	100,0
Neuchâtel	17	3	20	80,0	3	2	5	20,0	20	5	25	100,0
Zürich	208	72	280	88,9	25	10	35	11,1	233	82	315	100,0
Insgesamt – En tout	692	246	938	85,4	105	56	161	14,6	797	302	1099	100,0
Vorjahr – Année précédente ...	793	270	1063	87,6	104	47	151	12,4	897	317	1214	100,0

zurückgegangen, an den übrigen Universitäten aber gestiegen, und zwar in Basel um 3,2%, in Genf um 1,1% und in Zürich um 9,7%.

Die momentane Höhe des Bestandes an schweizerischen Medizinstudenten an den einzelnen Universitäten kann erst dann richtig eingeschätzt werden, wenn er mit früheren Jahren, beispielsweise mit den Bestandeszahlen vor zehn Jahren (Wintersemester 1964/65), verglichen wird. Im Wintersemester 1964/65 waren insgesamt 2975 schweizerische Medizinstudenten an unseren Universitäten immatrikuliert oder annähernd halb soviel wie heute. Abgesehen von der Universität Freiburg, an der heute mit 184 weniger schweizerische Medizinstudenten immatrikuliert sind als vor zehn Jahren (187), erhöhte sich der Bestand an schweizerischen Medizinstudenten an den übrigen Universitäten von 1964/65 bis 1974/75 wie folgt: an der Universität Basel von 612 um 113,1% auf 1304, in Bern von 516 um 108,5% auf 1076, in Genf von 382 um 111,8% auf 809, in Lausanne von 354 um 158,2% auf 914 und in Zürich von 924 um 94,0% auf 1793.

Wie bereits erwähnt, ist der Bestand an ausländischen Medizinstudenten von 843 im Wintersemester 1973/74 auf 775 im Wintersemester 1974/75 erneut gesunken; sämtliche Universitäten wiesen einen Rückgang auf. An der Universität Genf erreichte der Anteil der ausländischen Medizinstudenten an der Gesamtzahl der Medizinstudenten im Wintersemester 1974/75 immerhin noch 16,3% (in Neuenburg 21,4%), in Bern aber lediglich 7,2%. Noch vor zehn Jahren, d.h. im Wintersemester 1964/65, waren an der Universität Basel 40,4%, in Bern 22,5%, in Freiburg 31,5%, in Genf 35,7%, in Lausanne 34,6%, in Zürich 15,8% und an allen Universitäten zusammen 29,1% aller Medizinstudenten Ausländer.

Im weiteren gibt *Tabelle 1* noch Auskunft über die Zahl der Studienanfänger, die gegenüber dem Vorjahr (Wintersemester 1973/74) insgesamt um 115 gesunken ist. Interessanterweise ist nur die Zahl der schweizerischen Studienanfänger gesunken (um 125), die der ausländischen Studienanfänger aber um 10 gestiegen. Von allen schweizerischen Medizinstudenten waren demzufolge noch 15,4% (Wintersemester 1973/74: 17,9%), von allen ausländischen Medizinstudenten aber 20,8% (Wintersemester 1973/74: 17,9%) Studienanfänger.

In *Tabelle 2* sind die Bestände an Medizinstudenten seit Wintersemester 1950/51 wiedergegeben, und zwar getrennt nach Nationalität und Geschlecht.

Bei einem Vergleich der verschiedenen Zahlenangaben fällt vor allem die starke Zunahme der Zahl der Medizinstudentinnen auf, und zwar sowohl absolut als auch im Verhältnis zur Gesamtstudentenzahl. Der Bestand an schweizerischen Medizinstudentinnen ist heute mehr als 5mal höher als im Wintersemester 1950/51, und der Anteil an der Gesamtzahl aller schweizerischen Medizinstudenten ist heute annähernd doppelt so hoch wie

de Berne, Fribourg, Lausanne et Neuchâtel a fléchi, tandis qu'il a augmenté dans les autres universités, à savoir de 3,2% à Bâle, de 1,1% à Genève et de 9,7% à Zurich.

Pour se faire une idée exacte de l'effectif élevé des étudiants en médecine de Suisse actuellement immatriculés dans nos universités, il faut le comparer à celui de ces dernières années, par exemple à celui d'il y a dix ans (semestre d'hiver 1964/65). A ce moment-là, nos universités comprenaient 2975 étudiants en médecine de Suisse, ce qui équivaut à peu près à la moitié de l'effectif d'aujourd'hui. Abstraction faite de l'Université de Fribourg qui compte actuellement 184 étudiants en médecine de Suisse, c'est-à-dire moins qu'il y a dix ans (= 187), l'effectif de 1964/65 à 1974/75 a augmenté de la manière suivante dans les autres universités: de 612 à 1304 = 113,1% à Bâle, de 516 à 1076 = 108,5% à Berne, de 382 à 809 = 111,8% à Genève, de 354 à 914 = 158,2% à Lausanne et de 924 à 1793 = 94,0% à Zurich.

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'effectif des étudiants en médecine étrangers a de nouveau fléchi; de 843 au semestre d'hiver 1973/74, il est tombé à 775 au semestre d'hiver 1974/75; toutes les universités font état d'un recul. Sur l'ensemble des étudiants en médecine immatriculés au semestre d'hiver 1974/75, la proportion des étrangers était cependant encore de 16,3% à Genève (et de 21,4% à Neuchâtel), tandis qu'à Berne elle ne représentait plus que 7,2%. Il y a dix ans, soit au semestre d'hiver 1964/65, le taux des étrangers par rapport au total des étudiants en médecine était de 40,4% à Bâle, de 22,5% à Berne, de 31,5% à Fribourg, de 35,7% à Genève, de 34,6% à Lausanne, de 15,8% à Zurich et – pour toutes les universités globalement – de 29,1%.

Le *tableau 1* fournit encore des indications concernant le nombre des étudiants débutants qui, comparativement à l'année précédente (semestre d'hiver 1973/74), a fléchi globalement de 115 unités. Il est intéressant de constater que seul l'effectif des étudiants suisses débutants ait diminué (de 125), celui des étrangers s'étant accru de 10 unités. Sur l'ensemble des étudiants suisses en médecine, il y avait donc encore 15,4% (semestre d'hiver 1973/74: 17,9%) d'étudiants nouvellement immatriculés, alors que pour tous les étudiants en médecine étrangers, la proportion en était de 20,8% (semestre d'hiver 1973/74: 17,9%).

Le *tableau 2* indique le nombre des étudiants en médecine, répartis d'après leur sexe et leur nationalité, depuis le semestre d'hiver 1950/51.

Si l'on compare les différents chiffres, on est surtout frappé par la forte augmentation des étudiantes en médecine, et cela tant en nombres absolus que proportionnellement à l'effectif global. L'effectif des étudiantes en médecine a plus que quintuplé depuis le semestre d'hiver 1950/51 et, par rapport à l'ensemble des étudiants suisses en médecine, leur proportion atteint aujourd'hui près du

1950/51. Interessant verlaufen ist die Entwicklung bei den ausländischen Studierenden. Die Zahl der Medizinstudentinnen hat sowohl absolut als auch relativ zugenommen, hingegen ist die der männlichen ausländischen Studierenden auch absolut von 1004 im Wintersemester 1950/51 auf 568 im Wintersemester 1974/75 gesunken.

Tabelle 3 zeigt noch die zahlenmässige Entwicklung der Medizinstudenten (Schweizer und Ausländer) von 1900 bis heute.

War der Bestand an schweizerischen und ausländischen Medizinstudenten um die Jahrhundertwende an unseren Universitäten annähernd gleich, so erfolgte bis gegen Ende des Zweiten Weltkrieges ein verhältnismässig starker Anstieg der Zahl der schweizerischen Medizinstudenten, während anderseits der Zustrom ausländischer Studierender an unsere Universitäten nachliess, so dass deren Zahl während des Zweiten Weltkrieges nicht einmal die Hälfte des Bestandes zu Beginn des Jahrhun-

double de celle de 1950/51. L'évolution numérique des étudiants en médecine étrangers est intéressante: le nombre des femmes a crû en chiffres tant absolus que relatifs, alors que celui des hommes est tombé de 1004 au semestre d'hiver 1950/51 à 568 au semestre d'hiver 1974/75.

Le tableau 3 indique l'évolution numérique des étudiants en médecine (Suisse et étrangers) depuis 1900.

Alors qu'au tournant du siècle l'effectif global des étudiants en médecine immatriculés à nos universités se répartissait presque à égalité entre les Suisses et les étrangers, le nombre des Suisses a considérablement augmenté jusque vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tandis que celui des étrangers a régressé jusqu'à n'atteindre même plus – durant ces hostilités – la moitié de l'effectif du début du siècle, représentant même moins de 10% (9,6% au semestre d'hiver 1942/43) de l'ensemble des étudiants en médecine inscrits à nos uni-

2 Wintersemester Semestre d'hiver	Medizinstudenten ¹ – Etudiants en médecine ¹								
	Schweizer – Suisses			Ausländer – Etrangers			Zusammen - Ensemble		
	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total
Absolut – Nombre absolu									
1950/51	1810	251	2061	1004	148	1152	2814	399	3213
1955/56	1629	215	1844	1185	90	1275	2814	305	3119
1960/61	1600	312	1912	1046	159	1205	2646	471	3117
1961/62	1764	369	2133	1128	201	1329	2892	570	3462
1962/63	1923	400	2323	1080	188	1268	3003	588	3591
1963/64	*	*	2633	*	*	1241	3235	639	3874
1964/65	2456	519	2975	999	225	1224	3455	744	4199
1965/66	2748	655	3403	948	233	1181	3696	888	4584
1966/67	2965	741	3706	904	247	1151	3869	988	4857
1967/68	3238	828	4066	878	237	1115	4116	1065	5181
1968/69	3664	930	4594	866	241	1107	4530	1171	5701
1969/70	4025	999	5024	851	233	1084	4876	1232	6108
1970/71	4192	1045	5237	760	232	992	4952	1277	6229
1971/72	4276	1090	5366	736	235	971	5012	1325	6337
1972/73	4524	1159	5683	699	229	928	5223	1388	6611
1973/74	4679	1275	5954	633	210	843	5312	1485	6797
1974/75	4749	1353	6102	568	207	775	5317	1560	6877
In % – En %									
1950/51	87,8	12,2	100,0	87,2	12,8	100,0	87,6	12,4	100,0
1955/56	88,3	11,7	100,0	92,9	7,1	100,0	90,2	9,8	100,0
1960/61	83,7	16,3	100,0	86,8	13,2	100,0	84,9	15,1	100,0
1961/62	82,7	17,3	100,0	84,9	15,1	100,0	83,5	16,5	100,0
1962/63	82,8	17,2	100,0	85,2	14,8	100,0	83,6	16,4	100,0
1963/64	*	*	100,0	*	*	100,0	83,5	16,5	100,0
1964/65	82,6	17,4	100,0	81,6	18,4	100,0	82,3	17,7	100,0
1965/66	80,8	19,2	100,0	80,3	19,7	100,0	80,6	19,4	100,0
1966/67	80,0	20,0	100,0	78,5	21,5	100,0	79,7	20,3	100,0
1967/68	79,6	20,4	100,0	78,7	21,3	100,0	79,4	20,6	100,0
1968/69	79,8	20,2	100,0	78,2	21,8	100,0	79,5	20,5	100,0
1969/70	80,1	19,9	100,0	78,5	21,5	100,0	79,8	20,2	100,0
1970/71	80,0	20,0	100,0	76,6	23,4	100,0	79,5	20,5	100,0
1971/72	79,7	20,3	100,0	75,8	24,2	100,0	79,1	20,9	100,0
1972/73	79,6	20,4	100,0	75,3	24,7	100,0	79,0	21,0	100,0
1973/74	78,6	21,4	100,0	75,1	24,9	100,0	78,2	21,8	100,0
1974/75	77,8	22,2	100,0	73,3	26,7	100,0	77,3	22,7	100,0

¹ Bis Wintersemester 1965/66 einschliesslich der Studierenden der Zahnheilkunde an der Universität Basel.
¹ Jusqu'au semestre d'hiver 1965/66 y compris les étudiants en médecine dentaire de l'Université de Bâle.

derts ausmachte und im Verhältnis zur Gesamtzahl der an schweizerischen Universitäten immatrikulierten Medizinstudenten sogar unter 10% (9,6% im Wintersemester 1942/43) sank. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte der Zustrom ausländischer Medizinstudenten an unsere Universitäten wieder ein, hingegen ging die Zahl der Medizinstudenten schweizerischer Nationalität merklich zurück. Diese rückläufige Entwicklung des Bestandes an schweizerischen Medizinstudenten lässt sich, abgesehen von einigen Unterbrüchen, mehr oder weniger bis zum Wintersemester 1959/60 verfolgen. Das Wintersemester 1960/61 und in noch weit stärkerem Masse die nachfolgenden Jahre brachten dann eine bedeutende Zunahme der Zahl schweizerischer Medizinstudenten. Ob nun die im Vergleich zu früheren Jahren geringere Zunahme im Berichtsjahr als Anfang einer eher stabileren Entwicklung oder lediglich als Eintagsfliege zu werten ist, werden die kommenden Jahre zeigen.

versités. Après la Deuxième Guerre mondiale, on enregistra un nouvel afflux d'étudiants en médecine étrangers, tandis que le nombre des Suisses diminuait sensiblement. leur fléchissement s'est maintenu, avec quelques interruptions, jusqu'au semestre d'hiver 1959/60. Puis dès le semestre d'hiver 1960/61 et davantage encore au cours des années suivantes, le nombre des étudiants en médecine suisses s'est nettement accru. L'avenir montrera si, comparativement aux années précédentes, la faible augmentation enregistrée en 1974/75 doit être considérée comme le début d'une évolution plutôt continue ou si elle n'a été qu'éphémère.

Comme nous l'avons déjà dit, le nombre des étudiants suisses en médecine a plus que doublé au cours de la dernière décennie, c'est-à-dire depuis le semestre d'hiver 1964/65, et il a plus que triplé depuis 1960/61. Cette augmentation considérable des dernières années, mise davantage en évidence encore dans les *tableaux 4, 5 et 6*

3 Wintersemester Semestre d'hiver	Medizinstudenten ¹ - Etudiants en médecine ¹				
	Schweizer Suisses		Ausländer Etrangers		Total
	Absolut Nombre absolu	In %/ En %	Absolut Nombre absolu	In %/ En %	
1900/01	641	49,8	645	50,2	1286
1919/20	1167	68,7	532	31,3	1699
1930/31	1061	69,6	463	30,4	1524
1940/41	1857	84,8	332	15,2	2189
1941/42	2256	89,7	260	10,3	2516
1942/43	2280	90,4	243	9,6	2523
1943/44	2314	88,4	303	11,6	2617
1944/45	2295	88,0	313	12,0	2608
1945/46	2260	88,7	287	11,3	2547
1946/47	2240	81,2	519	18,8	2759
1947/48	2127	73,5	765	26,5	2892
1948/49	2086	70,9	856	29,1	2942
1949/50	2133	68,2	995	31,8	3128
1950/51	2061	64,1	1152	35,9	3213
1951/52	2288	63,9	1291	36,1	3579
1952/53	2100	62,4	1263	37,6	3363
1953/54	2108	62,5	1265	37,5	3373
1954/55	1894	60,5	1235	39,5	3129
1955/56	1844	59,1	1275	40,9	3119
1956/57	1795	59,5	1220	40,5	3015
1957/58	1797	59,4	1230	40,6	3027
1958/59	1854	60,4	1217	39,6	3071
1959/60	1831	60,7	1184	39,3	3015
1960/61	1912	61,3	1205	38,7	3117
1961/62	2133	61,6	1329	38,4	3462
1962/63	2323	64,7	1268	35,3	3591
1963/64	2633	68,0	1241	32,0	3874
1964/65	2975	70,9	1224	29,1	4199
1965/66	3403	74,2	1181	25,8	4584
1966/67	3706	76,3	1151	23,7	4857
1967/68	4066	78,5	1115	21,5	5181
1968/69	4594	80,6	1107	19,4	5701
1969/70	5024	82,3	1084	17,7	6108
1970/71	5237	84,1	992	15,9	6229
1971/72	5366	84,7	971	15,3	6337
1972/73	5683	86,0	928	14,0	6611
1973/74	5954	87,6	843	12,4	6797
1974/75	6102	88,7	775	11,3	6877

¹ Bis Wintersemester 1965/66 einschliesslich der Studierenden der Zahnheilkunde an der Universität Basel.

¹ Jusqu'au semestre d'hiver 1965/66 y compris les étudiants en médecine dentaire de l'Université de Bâle.

Wie bereits erwähnt, hat sich in den letzten zehn Jahren, d. h. vom Wintersemester 1964/65 bis heute, die Zahl der schweizerischen Medizinstudenten mehr als verdoppelt und seit 1960/61 mehr als verdreifacht. Diese bedeutende Steigerung des Bestandes an schweizerischen Medizinstudenten in den letzten Jahren hat sich, wie dies die *Tabellen 4, 5 und 6 und die grafische Darstellung* noch eindrücklich zeigen werden, entsprechend auch auf die Zahl der Prüfungen (I. und II. Prope, klinische Grundfächerprüfungen und Fachprüfungen) ausgewirkt.

Der stetigen Zunahme des Bestandes an schweizerischen steht ein Rückgang an ausländischen Medizinstudenten gegenüber. Seit 1961/62 ist die Zahl der ausländischen Medizinstudenten ständig gesunken, der prozentuale Anteil der Ausländer an der Gesamtzahl der Medizinstudenten sogar schon seit 1957/58. Zurzeit sind noch 775 Ausländer, die nurmehr 11,3% aller Medizinstudenten ausmachen, an schweizerischen Universitäten immatrikuliert.

II. Medizinalprüfungen

Im Jahre 1975 hatten sich 1637 Studenten oder 27 mehr als im Jahre 1974 (1610) für das I. medizinische Prope gemeldet (für 1182 war es der erste, für 358 der zweite und für 97 der dritte Versuch). Von diesen hatten aber nur 957 oder 104 weniger als 1974 (1061) bzw. 58,5% (1974: 65,9%) der Geprüften die Prüfung bestanden. Der Prozentsatz derjenigen, die die Prüfung nicht bestanden hatten, war mit 41,5% (1974: 34,1%) auf einer bis heute noch nie erreichten Höhe. Seit 1972 ist auffallenderweise eine außerordentlich hohe Quote an Durchgefallenen feststellbar. Von den 957, die die Prüfung bestanden, nahmen 743 diese Hürde im ersten Anlauf. Für 177 Studierende war es der zweite und für 37 der dritte und letztmögliche Versuch. 60 bestanden auch im dritten Versuch die Prüfung nicht und schieden somit definitiv aus. Beim ersten Versuch waren somit 62,9% der Geprüften erfolgreich, beim zweiten noch 49,4% und beim dritten Versuch nur noch 38,1%.

Wie in der Ärztestatistik 1974 ausgeführt wurde, nahm die Zahl der Studenten, die sich für das II. medizinische Prope gemeldet und diese Prüfung auch bestanden hatten, von 1973 auf 1974 unwahrscheinlich stark zu. Nun brachte aber das Jahr 1975 wiederum einen ebenso grossen Rückgang, und zwar von 1833 Geprüften 1974 auf 1302 im Jahre 1975. Die Erklärung für diese Erhöhung von 1973 auf 1974 und den Rückgang auf 1975 ergibt sich aus der Änderung des Studienplanes nach Einsetzen der Experimentierphase. Bekanntlich wurde in diesem Zusammenhang die Gesamtdauer des Studiums von $6\frac{1}{2}$ auf 6 Jahre verkürzt, und die zeitliche Verschiebung drückt sich in der Reduktion des vorklinischen Studiums von 5 auf 4 Semester aus. Im Jahre 1974

et dans le graphique, s'est également répercutee sur le nombre des examens (I^{er} et II^e propés, examens des branches cliniques de base et examens professionnels).

Parallèlement à l'augmentation constante de l'effectif des étudiants suisses en médecine, on a noté un fléchissement des étrangers. Leur nombre a constamment diminué depuis 1961/62; leur proportion par rapport à l'ensemble des étudiants en médecine avait d'ailleurs régressé depuis le semestre d'hiver 1957/58 déjà. Actuellement, il y a encore 775 étrangers immatriculés dans nos universités, représentant 11,3% de tous les étudiants en médecine.

II. Examens fédéraux de médecine

En 1975, 1637 étudiants en médecine, soit 27 de plus qu'en 1974 qui en comptait 1610, se sont inscrits pour le I^{er} propé (1182 se présentaient pour la première fois, 358 pour la deuxième et pour 97 c'était la troisième tentative). Parmi ces candidats, 957 seulement ou 104 de moins qu'en 1974 (1061), soit 58,5% (1974: 65,9%) ont réussi leur examen. Le pourcentage des échecs, soit 41,5% (1974: 34,1%), est le plus fort qui ait été enregistré jusqu'ici. Il est frappant que depuis 1972 le nombre des recalés ait atteint une quote extraordinairement élevée. Sur les 957 étudiant reçus, 743 ont réussi du premier coup, 177 se présentaient pour la seconde fois et, pour les 37 restants, c'était le troisième et dernier essai. Parmi ceux qui passaient pour la troisième fois cette épreuve, 60 échouèrent et furent donc définitivement éliminés.

Le pourcentage des réussites au premier essai s'élève donc à 62,9%, au deuxième à 49,4% et celui du troisième plus qu'à 38,1%.

Comme le montrait la statistique médicale de 1974, le nombre des étudiants qui s'étaient annoncés pour le II^e propé de médecine et qui l'avaient réussi avait considérablement augmenté de 1973 à 1974. En 1975, en revanche, une forte régression a de nouveau été enregistrée, le nombre des examinés tombant de 1833 en 1974 à 1302 en 1975. L'augmentation de 1973 à 1974 et la diminution en 1975 s'expliquent par la modification intervenue dans le plan des études après l'introduction de la phase d'expérimentation: la durée globale des études a été écourtée de six ans et demi à six ans, ce qui a eu pour conséquence de ramener les études précliniques de cinq à quatre semestres. En 1974, une partie du groupe ayant commencé les études selon l'ancienne réglementation ainsi que la

kamen im II. Prope ein Teil der Gruppe, die das Studium nach alter Ordnung begonnen hatte, sowie die neue Gruppe zusammen; 1975 dagegen fiel dieses Zusammentreffen zweier Studienjahrgänge weg.

Von den insgesamt 1302 Geprüften des Jahres 1975 hatten 910 oder 69,9 % das II. medizinische Prope bestanden; 392 oder 30,1 % bestanden die Prüfung nicht, wobei 24 definitiv ausschieden. Anderseits waren von diesen 910 Absolventen des II. Prope 709 schon beim ersten Versuch erfolgreich; 161 erreichten dieses Ziel erst im zweiten und 40 erst im dritten und letztmöglichen Anlauf.

Des weiteren gibt *Tabelle 4* noch Auskunft über die seit dem Jahre 1966 durchgeführten klinischen Grundfächerprüfungen. Für 1115 der insgesamt 1223 Studierenden, die im Jahre 1975 die klinische Grundfächerprüfung bestanden hatten, war es der erste Versuch; 95 bestanden die Prüfung erst im zweiten und 13 erst im dritten Versuch.

nouvelle volée se présentèrent ensemble au II^e propé, tandis qu'en 1975 cette réunion de deux volées d'étudiants n'a plus eu lieu.

Sur les 1302 étudiants examinés en 1975, 910 ou 69,9 % réussirent leur II^e propé de médecine; 392 ou 30,1 % échouèrent, dont 24 définitivement. D'autre part, sur les 910 étudiants qui passèrent leur II^e propé, 709 le réussirent du premier coup, 161 se présentaient pour la deuxième fois et 40 en étaient à leur troisième et dernière tentative.

Le *tableau 4* renseigne également sur les examens des branches cliniques de base organisés depuis 1966. Sur les 1223 étudiants qui subirent ces examens en 1975, 1115 les réussirent du premier coup, 95 à la deuxième tentative et 13 à la troisième seulement.

Jahre Années	Prüfungen – Examens							
	1. Prope – 1 ^{er} propé (Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte) (Médecins, dentistes, vétérinaires)		2. Prope – 2 ^{er} propé (nur Ärzte – médecins seulement)		Klinische Grundfächerprüfungen Examens des branches cliniques de base (nur Ärzte – médecins seulement)			
	Geprüfte Examiniés	davon – dont		Geprüfte Examiniés	davon – dont		Geprüfte Examiniés	davon – dont
		Prüfung bestanden Ont réussi l'examen	Prüfung nicht bestanden ¹ Ont échoué à l'examen ¹		Prüfung bestanden Ont réussi l'examen	Prüfung nicht bestanden ¹ Ont échoué à l'examen ¹		Prüfung bestanden Ont réussi l'examen
1920	379	294	85 (1)	271	227	44 (1)		
1925	265	199	66 (5)	203	175	28 (2)		
1930	304	229	75 (2)	185	169	16 (—)		
1935	413	299	114 (5)	279	228	51 (2)		
1940	427	319	108 (14)	284	246	38 (6)		
1945	520	365	155 (31)	367	307	60 (10)		
1950	445	327	118 (48)	339	274	65 (15)		
1951	456	334	122 (22)	332	270	62 (6)		
1952	462	344	118 (22)	348	282	66 (9)		
1953	447	327	120 (20)	338	261	77 (9)		
1954	421	311	110 (16)	361	276	85 (17)		
1955	442	316	126 (26)	344	265	79 (9)		
1956	452	329	123 (26)	351	277	74 (16)		
1957	400	291	109 (20)	312	249	63 (12)		
1958	433	304	129 (27)	339	273	66 (4)		
1959	456	336	120 (18)	315	255	60 (7)		
1960	482	365	117 (22)	349	270	79 (12)		
1961	504	381	123 (25)	402	321	81 (15)		
1962	621	468	153 (24)	401	311	90 (15)		
1963	672	509	163 (24)	424	335	89 (13)		
1964	816	638	178 (32)	499	392	107 (19)		
1965	928	660	268 (2)	576	449	127 (—)		
1966	1033	727	306 (8)	725	531	194 (7)	349	334
1967	1135	831	304 (16)	737	565	172 (9)	504	474
1968	1298	985	313 (11)	824	645	179 (4)	522	489
1969	1363	1014	349 (19)	956	689	267 (3)	614	579
1970	1427	1069	358 (23)	1064	787	277 (17)	653	618
1971	1347	970	377 (16)	1126	842	284 (11)	753	697
1972	1454	951	503 (23)	1152	833	319 (8)	805	719
1973	1716	1057	659 (51)	1329	954	375 (15)	864	741
1974	1610	1061	549 (49)	1833	1357	476 (19)	1000	879
1975	1637	957	680 (60)	1302	910	392 (24)	1374	1223

¹ Zahl in Klammern = davon endgültig ausgeschieden

¹ Chiffres entre parenthèses = définitivement éliminés.

In diesem Zusammenhang ist noch zu bemerken, dass es sich bei den Absolventen dieser Prüfungen lediglich um Schweizer handelt oder um Ausländer, die auch zu den eidgenössischen Fachprüfungen für Medizinalpersonen zugelassen werden.

Entsprechend der zahlenmässigen Entwicklung dieser Vorprüfungen im Verlaufe der letzten Jahre erhöhte sich im Jahre 1975 wiederum auch die Zahl der Diplomierungen. So hatten im Jahre 1975 794 oder 96,6% der insgesamt 822 Geprüften, wovon 155 Studentinnen, die eidgenössische Fachprüfung für Ärzte bestanden. Es sind dies 46 mehr als im Jahre 1974.

Anhand von *Tabelle 5* kann die Zahl der Diplomierungen bis zum Jahre 1880 zurück verfolgt werden.

Seit dem Jahre 1960 sind in den Zahlenangaben über die Diplomierungen auch die Diplomierungen der anerkannten Flüchtlinge (ungarische Flüchtlinge usw.) gemäss Bundesratsbeschluss vom 24. Juni 1960 / 26. Mai 1961, ersetzt durch Bundesratsbeschluss vom 16. September 1970 und Verordnung des Eidgenössischen Departementes des Innern über die Zulassung anerkannter Flüchtlinge zu den eidgenössischen Medizinalprüfungen vom 21. Dezember 1973, und die der ehemaligen Flüchtlinge, die Schweizer Bürger geworden sind, und der schweizerischen Rückwanderer (mit abgekürzter bzw. besonderer Fachprüfung) gemäss Verfügung des Eidgenössischen Departementes des Innern vom 2. Oktober 1961 / 28. Februar 1969, ersetzt durch Verordnung des Eidgenössischen Departementes des Innern über besondere Fachprüfungen für Auslandschweizer und eingebürgerte Schweizer vom 18. November 1975, inbegriffen.

Tabelle 6 vermittelt nun eine Übersicht über die Verteilung der Zahl der Diplomierungen auf die einzelnen Gruppen (Schweizer, anerkannte Flüchtlinge, ehemalige Flüchtlinge, die Schweizer Bürger geworden sind, und schweizerische Rückwanderer, Auslandschweizer und eingebürgerte Schweizer) von 1960 weg bis heute.

Die Zahl der anerkannten Flüchtlinge, die die eidgenössische Fachprüfung für Ärzte bestanden haben, ist wiederum etwas zurückgegangen und erreichte im Jahre 1975 noch 37.

Für alle 794 im Jahre 1975 Diplomierten wurde ein Durchschnittsalter von 28 Jahren errechnet. Ohne Berücksichtigung der 19 Absolventen der besonderen Fachprüfung (Auslandschweizer und eingebürgerte Schweizer) lag das Durchschnittsalter der Diplomierten zwischen 27½ und 28 Jahren.

Die folgende grafische Darstellung ermöglicht es, die Entwicklung der eidgenössischen Medizinalprüfungen bis 1911/1920 (Durchschnittswerte je Jahrzehnt bzw. Jahrfünft) zurückzuverfolgen.

Relevons encore à ce propos que les candidats à ces examens étaient uniquement des Suisses, ou alors des étrangers admis à passer les examens fédéraux pour les professions médicales.

De pair avec l'évolution du nombre de ces examens préliminaires au cours des années précédentes, celui des diplômes décernés s'est de nouveau accru. En 1975, 794 étudiants, soit 96,6% des 822 examinés – dont 155 femmes – passèrent leur examen professionnel de médecin, ce qui fait 46 de plus qu'en 1974.

Le *tableau 5* donne un aperçu du nombre des diplômes décernés depuis 1880.

Depuis 1960, le nombre des diplômes indiqué comprend également ceux qui ont été décernés aux réfugiés reconnus (Hongrois, etc.) en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 24 juin 1960 / 26 mai 1961, remplacé ultérieurement par celui du 16 septembre 1970 et par l'ordonnance du 21 décembre 1973 du Département fédéral de l'intérieur concernant l'admission des réfugiés reconnus comme tels aux examens fédéraux pour les professions médicales; ce chiffre inclut aussi les anciens réfugiés ayant acquis la nationalité suisse et les Suisses rentrés de l'étranger (examen professionnel réduit), conformément à l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 2 octobre 1961 / 28 février 1969, remplacée par l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 18 novembre 1975 concernant les examens professionnels particuliers pour Suisses rentrant de l'étranger et Suisses naturalisés.

Le *tableau 6* donne encore un aperçu sur la répartition des diplômes décernés (Suisses, réfugiés reconnus, anciens réfugiés ayant acquis la nationalité suisse, Suisses rentrant de l'étranger, Suisses naturalisés), de 1960 à aujourd'hui.

Le nombre des réfugiés reconnus ayant passé leur examen professionnel de médecin a de nouveau un peu fléchi et ne s'est élevé qu'à 37 unités en 1975.

Pour les 794 diplômés de 1975, la moyenne d'âge atteint 28 ans. Si l'on fait abstraction des 19 diplômés qui ont subi l'examen professionnel spécial (Suisses de l'étranger et Suisses naturalisés), la moyenne d'âge des diplômés se situe entre 27 ans et demi et 28 ans.


Le graphique ci-après permet de constater l'évolution concernant les examens fédéraux pour les professions médicales depuis 1911–1920 (moyennes par décennie ou par lustre).

5 Jahre Années	Diplomierungen - Diplômes décernés				Jahre Années	Diplomierungen - Diplômes décernés			
	Geprüfte Examénés	Davon - dont		Geprüfte Examénés		Geprüfte Examénés	Davon - dont		
		Prüfung bestanden ¹ Ont réussi l'examen ¹	Prüfung nicht bestanden ² Ont échoué à l'examen ²				Prüfung bestanden ¹ Ont réussi l'examen ¹	Prüfung nicht bestanden ² Ont échoué à l'examen ²	
1880	85	66	19 (-)	1960	246	236 (22)	10 (-)		
1890	91	74	17 (1)	1961	255	244 (36)	11 (-)		
1900	109	101 (8)	8 (-)	1962	254	245 (36)	9 (1)		
1910	96	92 (5)	4 (-)	1963	267	256 (50)	11 (-)		
1920	162	150 (10)	12 (-)	1964	143	136 (20)	7 (-)		
1925	187	158 (20)	29 (-)	1965	309	302 (45)	7 (-)		
1930	143	138 (19)	5 (-)	1966	295	291 (48)	4 (-)		
1935	176	166 (35)	10 (-)	1967	296	289 (60)	7 (1)		
1940	80	78 (8)	2 (-)	1968	387	381 (81)	6 (1)		
1945	245	235 (32)	10 (1)	1969	400	396 (78)	4 (-)		
1950	282	273 (29)	9 (1)	1970	505	500 (89)	5 (-)		
1951	255	244 (27)	11 (-)	1971	550	541 (110)	9 (-)		
1952	286	271 (41)	15 (-)	1972	671	656 (124)	15 (-)		
1953	248	236 (31)	12 (-)	1973	683	673 (136)	10 (-)		
1954	255	240 (36)	15 (-)	1974	766	748 (163)	18 (-)		
1955	262	251 (30)	11 (2)	1975	822	794 (155)	28 (-)		
1956	252	243 (22)	9 (-)						
1957	234	226 (27)	8 (-)						
1958	221	212 (37)	9 (-)						
1959	250	243 (23)	7 (-)						

¹ Zahl in Klammern = davon weiblich.² Zahl in Klammern = davon endgültig ausgeschieden.¹ Chiffre entre parenthèses = dont femmes.² Chiffre entre parenthèses = définitivement éliminés.

6 Jahre Années	Diplomierungen - Diplômes décernés														
	Schweizer Suisses			Anerkannte Flüchtlinge ¹ Réfugiés reconnus ¹			Ehemalige Flüchtlinge und schweiz. Rückwanderer ² Anciens réfugiés et Suisses entrant de l'étranger ²			Auslandschweizer und eingebürgerte Schweizer ³ Suisses rentrant de l'étranger et Suisses naturalisés ³			Zusammen Ensemble		
	Männ- lich Masculin	Weib- lich Féminin	Total	Männ- lich Masculin	Weib- lich Féminin	Total	Männ- lich Masculin	Weib- lich Féminin	Total	Männ- lich Masculin	Weib- lich Féminin	Total	Männ- lich Masculin	Weib- lich Féminin	Total
1960	213	22	235	1	—	1	—	—	—	—	—	—	214	22	236
1961	191	33	224	9	3	12	8	—	8	—	—	—	208	36	244
1962	180	32	212	17	4	21	12	—	12	—	—	—	209	36	245
1963	186	45	231	13	2	15	7	3	10	—	—	—	206	50	256
1964	104	16	120	10	4	14	2	—	2	—	—	—	116	20	136
1965	249	43	292	5	2	7	3	—	3	—	—	—	257	45	302
1966	239	47	286	2	1	3	2	—	2	—	—	—	243	48	291
1967	223	60	283	5	—	5	1	—	1	—	—	—	229	60	289
1968	298	81	379	2	—	2	—	—	—	—	—	—	300	81	381
1969	307	77	384	2	—	2	1	—	1	8	1	9	318	78	396
1970	387	84	471	—	—	—	—	—	—	24	5	29	411	89	500
1971	387	101	488	26	6	32	—	—	—	18	3	21	431	110	541
1972	464	106	570	51	13	64	—	—	—	17	5	22	532	124	656
1973	482	115	597	36	13	49	—	—	—	19	8	27	537	136	673
1974	534	146	680	37	7	44	—	—	—	14	10	24	585	163	748
1975	598	140	738	27	10	37	—	—	—	14	5	19	639	155	794

¹ Gemäss Bundesratsbeschluss vom 24.6.1960/26.5.1961/16.9.1970 und Verordnung des Eidg. Departements des Innern vom 21.12.1973.² Mit abgekürzter Fachprüfung gemäss Verfügung des Eidg. Departements des Innern vom 2.10.1961.³ Mit besonderer Fachprüfung gemäss Verfügung des Eidg. Departements des Innern vom 28.2.1969 und Verordnung vom 18.11.1975.¹ Selon l'arrêté fédéral du 24.6.1960/26.5.1961/16.9.1970 et l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 21.12.1973.² Ayant passé l'examen professionnel réduit selon l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 2.10.1961.³ Ayant passé l'examen professionnel particulier selon l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 28.2.1969 et l'ordonnance du 18.11.1975.



III. Ärzteschaft

1. Allgemeine Übersicht

Im Jahre 1975 (Mitte Jahr) belief sich die Gesamtzahl der Ärzte auf 12 893 gegenüber 12 257 im Jahre 1974. Davon waren:

Ärzte in freier Praxis (einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis)	6 248
und zwar:	
Allgemeinpraktiker (wovon 1328 Ärzte für Allgemeine Medizin FMH)	2 363
Spezialärzte FMH	3 885
Beamtete und angestellte Ärzte (ohne Spitalärzte mit Privatpraxis)	817
Nicht mehr berufstätige Ärzte	983
Assistenzärzte ²	4 845
Total Ärzte	12 893
Vorjahr	12 257

Bei 1838 (29,4 % aller Ärzte in freier Praxis) handelt es sich um selbstdispensierende Ärzte.

Im Jahre 1975 erreichte die Zahl der Ärztinnen (in obigen Zahlen inbegriiffen) 2079 (1974: 1915). Davon waren:

In freier Praxis	591 (Vorjahr 563)
Beamtet und angestellt	73 (Vorjahr 73)
Nicht mehr berufstätig	363 (Vorjahr 344)
Assistentinnen	1052 (Vorjahr 935)
Total Ärztinnen	2079 (Vorjahr 1915)

= 16,1 % (1974: 15,6 %) der Gesamtärzteschaft.

Der Anteil der Frauen an der Gesamtärzteschaft ist demnach auch im Berichtsjahr erneut gestiegen, eine Erscheinung, die auch in anderen Ländern festgestellt wird.

Von den total 591 Ärztinnen in freier Praxis waren 341 als Spezialärztinnen FMH und 250 als Allgemeinpraktikerinnen tätig.

2. Ärzte nach Kantonen

Tabelle 7 vermittelt eine Übersicht über die Gesamtärzteschaft nach Kantonen im Jahre 1975 (Bestand Mitte Jahr).

Der Gesamtbestand an Ärzten (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte, nicht mehr berufstätige Ärzte, Assistenzärzte) erhöhte sich von 12 257 im Jahre 1974 um 636 auf 12 893 im Jahre 1975. Diese starke Er-

² Dieser Gruppe wurden auch Oberärzte (bzw. Sekundärärzte usw.) ohne Privatpraxis zugezählt.

III. Corps médical

1. Aperçu général

En 1975 (milieu de l'année), le nombre global des médecins était de 12 893, contre 12 257 en 1974, et se répartit de la manière suivante:

Libres praticiens (y compris les médecins d'hôpitaux ayant une clientèle privée)	6 248
à savoir:	
omnipraticiens (dont 1328 praticiens en médecine générale FMH)	2 363
spécialistes FMH	3 885
Médecins fonctionnaires et employés (sans les médecins d'hôpitaux ayant une clientèle privée)	817
Médecins ayant cessé leur activité	983
Médecins assistants ²	4 845
Total des médecins	12 893
Année précédente	12 257

1838 médecins (29,4 % de tous les libres praticiens) sont des médecins propharmacien.

En 1975, le nombre des femmes médecins (comprises dans les chiffres ci-dessus) s'élevait à 2079 (1974: 1915), dont:

Libres praticiennes	591 (année précédente 563)
Fonctionnaires et employées	73 (année précédente 73)
Femmes ayant cessé leur activité	363 (année précédente 344)
Assistantes	1 052 (année précédente 935)
En tout	2079 (année précédente 1915)

= 16,1 % (1974: 15,6 %) de l'ensemble du corps médical.

La proportion des femmes par rapport à l'ensemble du corps médical a donc continué à s'accroître, phénomène que connaissent aussi d'autres pays.

Sur les 591 libres praticiennes, 341 sont des spécialistes FMH et 250 des omnipraticiennes.

2. Répartition des médecins par cantons

Le tableau 7 indique de quelle manière les médecins se répartissaient sur les divers cantons en 1975 (état au milieu de l'année).

L'effectif global des médecins (libres praticiens, médecins fonctionnaires et employés, médecins n'exerçant plus leur profession, assistants) a passé de 12 257 en 1974 à 12 893 en 1975, augmentant ainsi de 636. Cette forte

² Ce groupe englobe également les chefs de clinique (ou médecins adjoints, etc.) sans clientèle privée.

höhung ist wiederum in erster Linie auf die grosse Zahl von Diplomierungen und im weiteren auch auf die Zahl der ausländischen Ärzte, die zur Beseitigung noch bestehender Lücken der ärztlichen Versorgung zur Berufsausübung zugelassen worden sind, zurückzuführen.

Mitte 1975 waren in der Schweiz 6248 Ärzte in freier Praxis tätig (einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis) oder 163 mehr als im Jahre 1974 mit 6085. Diese Zunahme gegenüber dem Vorjahr – anderseits aber auch der gegenüber früheren Jahren wesentlich geringere Bevölkerungszuwachs – hat sich auch günstig auf die Ärztedichte (Ärzte in freier Praxis / Wohnbevölkerung) ausgewirkt, traf es doch gesamtschweizerisch im Jahre 1975 auf 1031 Einwohner einen Arzt in freier Praxis bzw. 9,7 Ärzte auf 10 000 Einwohner gegenüber 1057 bzw. 9,5 im Jahre 1974. Dabei ist noch zu erwähnen, dass in der von uns berücksichtigten Wohnbevölkerungszahl (geschätzte mittlere Wohnbevölkerung) auch die kontrollpflichtigen ausländischen Arbeitskräfte miteingeschlossen sind.

An beamteten und angestellten Ärzten (öffentliche Verwaltung, Industrie, Spitäler, Institute usw.) wurden im Jahre 1975 817 (1974: 752) gezählt, wovon 51 im Ausland, und 983 (1974: 931), wovon 31 im Ausland, sind alters- oder krankheitshalber nicht mehr berufstätig.

Im Zeitpunkt der Erhebung (Mitte 1975) waren 4845 oder 356 mehr als im Jahre 1974 mit 4489 als Assistenzärzte tätig. Diese starke Zunahme ist wiederum auf die grosse Zahl von Diplomierungen zurückzuführen. Von dieser Gesamtzahl an Assistenzärzten hielten sich im Zeitpunkt der Erhebung, soweit wir in Erfahrung bringen konnten, 393 (1974: 377) zwecks Weiterbildung im Ausland auf. Ferner waren von den 4845 Assistenzärzten im Zeitpunkt der Erhebung 537 bereits als Spezialärzte FMH bzw. als Ärzte für Allgemeine Medizin FMH anerkannt.

Zu den in *Tabelle 7* aufgeführten Zahlen ist in diesem Zusammenhang noch zu bemerken, dass bei den Ärzten in freier Praxis und, soweit dies ermittelt werden konnte, auch bei den beamteten und angestellten Ärzten die ausländischen Ärzte (mit oder ohne eidgenössisches Diplom), die eine eigene Praxis führen oder als beamtete bzw. angestellte Ärzte in öffentlicher Verwaltung, Industrie usw. tätig sind, mitgezählt wurden, dass aber anderseits im Bestand der Assistenzärzte die ausländischen Assistenzärzte (ausgenommen die anerkannten Flüchtlinge mit eidgenössischem Diplom) nicht inbegriffen sind.

Wie bereits erwähnt, ist im Berichtsjahr die Ärztedichte gesamtschweizerisch gegenüber dem Vorjahr erneut gestiegen, traf es doch auf einen Arzt in freier Praxis 1031 (1974: 1057) Einwohner bzw. 9,7 (1974: 9,5) Ärzte in freier Praxis auf 10 000 Einwohner. Unter den einzelnen Kantonen bestehen, wie dies *Tabelle 7* zeigt, bezüglich der Ärztedichte recht erhebliche Unterschiede. Absolut weisen die Kantone Zürich und Bern mit 1273 bzw. 944 entsprechend ihrer Bevölkerungszahl unter

hause est de nouveau due surtout au nombre élevé des diplômés, mais aussi aux médecins étrangers qui ont reçu une autorisation de pratiquer afin de combler les lacunes encore existantes dans l'assistance médicale.

A mi-1975, l'effectif des libres praticiens (y compris les médecins d'hôpitaux ayant une clientèle privée) a atteint 6248, ou 163 de plus qu'en 1974 qui en comptait 6085. Cette augmentation par rapport à l'année précédente – mais aussi par rapport à l'accroissement de la population nettement inférieur à celui des années antérieures – a influencé favorablement la densité médicale (libres praticiens / population de résidence): pour l'ensemble du pays, elle se situe en effet à 1 libre praticien sur 1031 habitants, soit à 9,7 médecins sur 10 000 habitants, contre 1057 et 9,5 en 1974. A mentionner encore que le chiffre de la population de résidence (moyenne estimative) indiqué ici inclut également les travailleurs étrangers soumis au contrôle.

On a dénombré en 1975 817 (1974: 752) médecins fonctionnaires et employés (administration publique, industrie, hôpitaux, instituts, etc.), dont 51 à l'étranger; d'autre part, 983 (1974: 931), dont 31 à l'étranger, n'exerçaient plus leur profession, soit en raison de leur âge, soit pour cause de maladie.

Au moment où nous établissions notre statistique (milieu 1975), 4845 médecins, ou 356 de plus qu'en 1974 (= 4489), travaillaient comme assistants. Cette hausse importante est à nouveau due au grand nombre des diplômés. Dans la mesure où nous avons pu nous en assurer, 393 (1974: 377) se trouvaient à l'étranger pour se perfectionner. D'autre part, sur 4845 assistants, 537 étaient déjà reconnus, au moment de notre enquête, comme spécialistes FMH ou praticiens en médecine générale FMH.

A ce propos, notons encore au sujet des chiffres du *tableau 7*, que *le nombre des libres praticiens et – pour autant que nous avons pu le déterminer – celui des médecins fonctionnaires et employés comprend aussi les médecins étrangers (avec ou sans diplôme fédéral) qui ont un cabinet en propre et, pour les médecins fonctionnaires et employés, ceux qui travaillent dans une administration publique, dans l'industrie, etc. En revanche, les étrangers ne sont pas inclus dans le chiffre des assistants (à l'exception des réfugiés reconnus, porteurs du diplôme fédéral)*.

Comme nous l'avons déjà indiqué plus haut, la densité médicale s'est accrue par rapport à l'année précédente, pour l'ensemble de la Suisse, puisqu'on compte maintenant 1 libre praticien sur 1031 (1974: 1057) habitants, ou 9,7 (1974: 9,5) libres praticiens sur 10 000 habitants. Ainsi qu'il ressort du *tableau 7*, la densité médicale varie beaucoup d'un canton à l'autre. Comme jusqu'ici, les cantons de Zurich (1273 médecins) et de Berne (944) ont, en chiffres absolus, le plus grand nombre de libres praticiens par rapport à leur population; par

1975

7 Kantone Cantons	Total Einwohner ¹ Total des habitants ¹	Ärzte ² – Médecins ²						
		Ärzte in freier Praxis ³ Libres praticiens ³			Beamte und ange- stellte Ärzte Médecins fonction- naires ou employés	Nicht mehr berufstätige Ärzte Médecins n'exerçant plus	Assistenten Assistants	Zusammen Ensemble
Absolut Nombre absolu	Auf 10000 Einwohner ¹ Par 10000 habitants ¹	Einwohner ¹ auf 1 Arzt in freier Praxis Nombre d'habit. ¹ sur 1 libre prat.						
Zürich	1 138 600	1273	11,2	894	130	231	*	1634
Bern	1 003 900	944	9,4	1063	112	148	*	1204
Luzern	295 900	254	8,6	1165	28	50	*	332
Uri	34 800	20	5,7	1740	–	2	*	22
Schwyz	93 800	53	5,7	1770	–	1	*	54
Obwalden	26 300	16	6,1	1644	–	5	*	21
Nidwalden	27 200	15	5,5	1813	2	2	*	19
Glarus	37 400	29	7,8	1290	2	8	*	39
Zug	73 800	63	8,5	1171	3	8	*	74
Fribourg	182 700	113	6,2	1617	11	21	*	145
Solothurn	229 600	174	7,6	1320	3	18	*	195
Basel-Stadt	222 700	355	15,9	627	260	80	*	695
Basel-Land	223 000	155	7,0	1439	13	21	*	189
Schaffhausen	72 700	71	9,8	1024	5	12	*	88
Appenzell A.-Rh.	48 500	33	6,8	1470	1	7	*	41
Appenzell I.-Rh.	13 700	8	5,8	1713	–	–	*	8
St. Gallen	390 400	312	8,0	1251	20	35	*	367
Graubünden	166 600	171	10,3	974	8	26	*	205
Aargau	451 000	288	6,4	1566	28	35	*	351
Thurgau	187 800	123	6,5	1527	8	25	*	156
Ticino	267 500	273	10,2	980	8	27	*	308
Vaud	527 400	649	12,3	813	62	102	*	813
Valais	216 800	181	8,3	1198	3	10	*	194
Néuchâtel	170 400	155	9,1	1099	12	16	*	183
Genève	340 300	520	15,3	654	47	62	*	629
Nicht nach Kantonen aufgeteilt – Non répartis par cantons	–	–	–	–	–	–	4452	4452
Total	6 442 800	6248	9,7	1031	766	952	4452	12 418
Ausland – Etranger	–	–	–	–	51	31	393	475
Insgesamt – En tout	6 442 800	6248	9,7	1031	817	983	4845	12 893

¹ Geschätzte mittlere Wohnbevölkerung 1974.

² Bestand Mitte 1975.

³ Einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.

¹ Moyenne estimative de la population de résidence 1974.

² Etat milieu 1975.

³ Y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.

allen Kantonen nach wie vor am meisten Ärzte in freier Praxis auf, die Ärztedichte hingegen ist in den ausgesprochenen Stadtkantonen Basel und Genf am höchsten, traf es doch in Basel bereits auf 627 und in Genf auf 654 Einwohner einen Arzt in freier Praxis bzw. 15,9 (Basel) und 15,3 (Genf) Ärzte in freier Praxis auf 10000 Einwohner. Aber auch in den Kantonen Zürich, Graubünden, Tessin und Waadt trifft es heute weniger als 1000 Einwohner auf einen Arzt in freier Praxis bzw. mehr als 10 Ärzte auf 10000 Einwohner. Bis heute wies der Kanton Appenzell IR unter allen Kantonen die niedrigste Ärztedichte auf. Im Berichtsjahr hat sich die ärztliche Versorgung in diesem Kanton so weit verbessert, dass sich die Ärztedichte ungefähr auf der Höhe derjenigen der Innerschweizer Kantone bewegt. Hinsichtlich der

contre, la plus forte densité médicale se trouve dans les cantons essentiellement urbains de Bâle-Ville et Genève, la proportion étant de 1 libre praticien sur 627 à Bâle et sur 654 habitants à Genève, soit de 15,9 (Bâle) et de 15,3 (Genève) libres praticiens sur 10 000 habitants. Cependant, le taux de 1 libre praticien sur moins de 1000 habitants et de plus de 10 médecins sur 10 000 habitants, se trouve également aujourd'hui dans les cantons de Zurich, Grisons, Tessin et Vaud. Jusqu'à ce jour, c'est le canton d'Appenzell Rh.-I. qui a la densité médicale la plus faible de tous les cantons. Dans ce canton, l'assistance médicale s'est toutefois améliorée au point que la densité médicale y atteint environ celle des cantons de la Suisse centrale. A propos de la densité médicale, il y a lieu de voir en outre les remarques figurant plus loin sous chiffre 4 (libres

Ärztedichte sei auch noch verwiesen auf die Ausführungen unter Abschnitt 4 (Ärzte in freier Praxis nach Kantonen und Städten) und hier vor allem auf die *Tabelle 10, 11 und 12 und die grafische Darstellung* (Ärztedichte in den Städten und auf dem Lande).

In der nachfolgenden Grafik (Ärzte in freier Praxis auf 10000 Einwohner) ist die Ärztedichte seit dem Jahre 1900 aufgezeigt.

Auffallend in dieser Grafik ist der Rückgang der Ärztedichte von 1960 auf 1965 und 1970. Im Jahre 1960 traf es auf 10000 Einwohner noch 9,3 Ärzte in freier Praxis, in den Jahren 1965 und 1970 aber nurmehr 8,8 (bis 1960 zeigte die Entwicklung der Ärztedichte einen leicht ansteigenden Verlauf, ebenfalls aber auch wieder von 1970 weg bis heute). Diese Entwicklung der Ärztedichte muss vor allem im Zusammenhang mit der in den Jahren der Hochkonjunktur eingetretenen aussergewöhnlichen Zunahme unserer Wohnbevölkerung (Zuzug ausländischer Arbeitskräfte) beurteilt werden, mit der die Zunahme der Zahl der Ärzte für den ersten Moment nicht Schritt halten konnte. Von 1950 bis 1970 nahm die Wohnbevölkerung der Schweiz von 4 694 000 um 1 573 000 Personen auf 6 267 000 Personen zu (geschätzte mittlere Wohnbevölkerung). In den ebenfalls 20 Jahren von 1930 bis 1950 erhöhte sich die Wohnbevölkerung der Schweiz aber lediglich um 642 600 Personen.

Die Zunahme in den einzelnen Jahrfünften betrug:

1930–1935	103 800
1935–1940	71 200
1940–1945	185 600
1945–1950	282 000
1950–1955	286 000
1955–1960	382 000
1960–1965	581 000
1965–1970	324 000

Von 1970 bis 1974 hat sich die Zunahme der Wohnbevölkerung mit 175 800 etwas abgeschwächt.

Bei internationalen Vergleichen der Ärztedichte wird vielfach die Wohnbevölkerung mit der *Gesamtzahl aller berufstätigen Ärzte* (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte, Assistenzärzte) in Beziehung gebracht. Wenn wir diese Art der Berechnung auch hier anwenden, ergeben sich für 1975 folgende Werte:

Anzahl berufstätige Ärzte (ohne vorübergehend im Ausland tätige Ärzte)	11 466 (1974: 10 904)
Anzahl Einwohner je berufstätiger Arzt	562 (1974: 590)
Anzahl berufstätige Ärzte auf 10 000 Einwohner	17,8 (1974: 17,0)

Dabei sind bei den berufstätigen Ärzten ausser den vorübergehend im Ausland tätigen Ärzten auch die in der Schweiz tätigen ausländischen Assistenzärzte (ausgenommen die anerkannten Flüchtlinge mit eidgenössischem Diplom) nicht berücksichtigt worden.

praticiens par cantons et par villes) et, plus particulièrement, aux *tableaux 10, 11 et 12 ainsi qu'au graphique* (libres praticiens dans les villes et à la campagne).

Le graphique suivant (libres praticiens par 10 000 habitants) retrace l'évolution de la densité médicale depuis 1900.

Selon ce graphique, on constate un net fléchissement de 1960 à 1965 et en 1970. Alors qu'en 1960 il y avait encore 9,3 libres praticiens sur 10 000 habitants, on n'en comptait plus que 8,8 pour les années 1965 et 1970 (jusqu'en 1960 la densité médicale était en légère hausse, et de 1970 à ce jour également). Cette évolution de la densité médicale doit être considérée parallèlement à l'accroissement massif de la population (afflux de travailleurs étrangers) au cours des années de haute conjoncture, avec lequel l'augmentation du nombre des médecins n'est tout d'abord pas allée de pair. De 1950 à 1970 en effet, la population de résidence de Suisse a passé de 4 694 000 à 6 267 000, ce qui représente une augmentation de 1 573 000 personnes (moyenne estimative de la population de résidence), tandis que durant les vingt années allant de 1930 à 1950, notre population de résidence n'avait crû que de 642 600. L'accroissement, calculé par lustre, a été le suivant:

1930–1935	103 800
1935–1940	71 200
1940–1945	185 600
1945–1950	282 000
1950–1955	286 000
1955–1960	382 000
1960–1965	581 000
1965–1970	324 000

De 1970 à 1974, l'accroissement de la population de résidence, soit 175 800, s'est quelque peu atténué.

Les études comparatives internationales sur la densité médicale mettent souvent en parallèle la population de résidence avec le *chiffre global de tous les médecins en activité* (libres praticiens, fonctionnaires et employés, assistants). Si nous adoptons ce mode de calcul, nous obtiendrions pour 1975 le résultat suivant:

Nombre de médecins exerçant leur profession (sans compter les médecins séjournant momentanément à l'étranger)	11 466 (1974: 10 904)
Nombre d'habitants pour un médecin exerçant sa profession	562 (1974: 590)
Nombre de médecins exerçant leur profession sur 10 000 habitants	17,8 (1974: 17,0)

Le chiffre des médecins en activité n'englobe pas les médecins séjournant momentanément à l'étranger, ni les assistants étrangers travaillant en Suisse (à l'exception des réfugiés reconnus porteurs du diplôme fédéral).




Tabelle 8 vermittelt noch eine Übersicht über die Entwicklung der Zahl der Ärzte in den einzelnen Kantonen seit dem Jahre 1935. Dabei handelt es sich *nur* um die Ärzte in freier Praxis.

Le tableau 8 donne encore un aperçu de l'évolution du nombre des médecins dans les divers cantons depuis l'année 1935. Il ne s'agit ici que des libres praticiens.

Kantone Cantons	Ärzte in freier Praxis ¹ – Libres praticiens ¹								
	1935	1940	1945	1950	1955	1960	1965	1970	1975
Zürich	633	709	772	854	974	1031	1099	1147	1273
Bern	474	507	520	597	664	746	790	851	944
Luzern	132	144	159	174	186	210	215	228	254
Uri	10	13	12	12	14	16	18	18	20
Schwyz	32	34	34	36	41	42	44	46	53
Obwalden	18	20	22	24	26	27	24	15	16
Nidwalden								14	15
Glarus	24	24	28	27	30	27	28	29	29
Zug	23	23	32	36	44	49	59	65	63
Fribourg	47	59	63	78	92	96	103	104	113
Solothurn	69	83	91	109	129	141	147	157	174
Basel-Stadt	217	217	233	221	264	280	287	295	355
Basel-Land	55	60	71	77	94	93	103	118	155
Schaffhausen	35	37	39	41	45	51	51	57	71
Appenzell A.-Rh.	29	33	26	24	30	29	25	27	33
Appenzell I.-Rh.			5	4	4	5	6	5	8
St. Gallen	175	183	212	219	238	255	264	282	312
Graubünden	146	127	129	134	135	135	136	160	171
Aargau	144	151	153	173	203	225	234	252	288
Thurgau	84	83	91	93	99	101	101	106	123
Ticino	170	159	178	189	220	224	229	247	273
Vaud	378	373	377	413	453	505	550	574	649
Valais	73	69	78	88	102	118	124	134	181
Neuchâtel	106	104	99	112	123	130	136	151	155
Genève	297	300	284	306	360	372	401	426	520
Schweiz – Suisse	3371	3512	3708	4041	4570	4908	5174	5508	6248

¹ Bestand Mitte Jahr.

¹ Etat au milieu de l'année.

3. Spezialärzte FMH – Ärzte für Allgemeine Medizin FMH

a) Spezialärzte FMH

Aufgrund der Übergangsbestimmungen (Einführung des FMH-Diploms im Jahre 1932) wurden 1193 Ärzte als Spezialärzte FMH anerkannt.

Seither wurden, gestützt auf die vorgelegten Ausweise, an Anerkennungen ausgesprochen (diese Zahlen geben nicht die Anzahl Ärzte wieder, da ein Arzt in mehr als einer Spezialität anerkannt werden kann):

	Anerkennungen Titres accordés		Anerkennungen Titres accordés		Anerkennungen Titres accordés		Anerkennungen Titres accordés																																					
	1932	56	1943	68	1933	68	1944	75	1934	86	1945	79	1935	76	1946	88	1936	80	1947	99	1937	76	1948	89	1938	55	1949	105	1939	76	1950	92	1940	68	1951	118	1941	51	1952	114	1942	67	1953	126
1954			1955	124	1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975	
1954			1955	124	1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975	
1954			1955	124	1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975	
1954			1955	124	1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975	
1954			1955	124	1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975	
1954			1955	124	1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975	
1954			1955	124	1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975	
1954			1955	124	1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975	
1954			1955	124	1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975	
1954			1955	124	1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975	
1954			1955	124	1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975	
1954			1955	124	1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975	
1954			1955	124	1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975	
1954			1955	124	1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975	
1954			1955	124	1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975	
1954			1955	124	1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975	
1954			1955	124	1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975	
1954			1955	124	1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975	
1954			1955	124	1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975	
1954			1955	124	1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975	
1954			1955	124	1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975	
1954			1955	124	1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975	
1954			1955	124	1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969													

Die Neuanerkennungen im Jahre 1975 (288) verteilen sich auf folgende Spezialgebiete:

Anästhesiologie	12
Chirurgie	36
Dermatologie und Venereologie	6
Gynäkologie und Geburtshilfe	19
Innere Medizin	83
spez. Endokrinologie	1
spez. Gastroenterologie	5
spez. Hämatologie	2
spez. Kardiologie	5
spez. Lungenkrankheiten	1
spez. Rheumaerkrankungen	4
spez. Nephrologie	1
Neurochirurgie	102
Neurologie	12
Ophthalmologie	5
Orthopädische Chirurgie	10
Oto-Rhino-Laryngologie	8
Pädiatrie	27
Physikalische Medizin	1
spez. Rheumaerkrankungen	2
Psychiatrie und Psychotherapie	30
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie	6
Radiologie und Nuklearmedizin	1
Röntgendiagnostik	2
Tropenkrankheiten	1
Urologie	3
Kinderchirurgie	3
Plastische und Wiederherstellungs chirurgie	3

b) Ärzte für Allgemeine Medizin FMH

Aufgrund der Übergangsbestimmungen des Reglements vom 27. Juni 1965 wurden auf Jahresbeginn 1966 1047 praktizierende Ärzte als Ärzte für Allgemeine Medizin FMH anerkannt.

Seither wurden, gestützt auf die vorgelegten Ausweise, an Anerkennungen ausgesprochen:

	Anerkennungen Titres accordés		Anerkennungen Titres accordés
1966	174	1971	31
1967	202	1972	36
1968	28	1973	28
1969	23	1974	30
1970	20	1975	30

4. Ärzte in freier Praxis nach Kantonen und Städten

In Tabelle 7 ist eine Übersicht über die Gesamtärzteschaft nach Kantonen gezeigt worden. In den beiden

Les titres accordés en 1975 (288) se répartissent sur les disciplines suivantes:

Anesthésiologie	12
Chirurgie	36
Dermatologie et vénérérologie	6
Gynécologie et obstétrique	19
Médecine interne	83
spéc. endocrinologie	1
spéc. gastro-entérologie	5
spéc. hématologie	2
spéc. cardiologie	5
spéc. maladies des poumons	1
spéc. affections rhumatismales	4
spéc. néphrologie	1
Neurochirurgie	102
Neurologie	1
Ophthalmologie	12
Chirurgie orthopédique	5
Oto-rhino-laryngologie	10
Pédiatrie	8
Physiatrie	27
spéc. affections rhumatismales	1
Psychiatrie et psychothérapie	30
Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents	6
Radiologie et médecine nucléaire	1
radiodiagnostic	2
Maladies tropicales	1
Urologie	1
Chirurgie infantile	3
Chirurgie plastique et reconstructive	3

b) Praticiens en médecine générale FMH

Sur la base des dispositions transitoires du règlement du 27 juin 1965, 1047 médecins ont été reconnus au début de l'année 1966 comme praticiens en médecine générale FMH.

Depuis lors, les titres décernés sur le vu des certificats présentés ont atteint les chiffres suivants:

4. Libres praticiens par cantons et par villes

Le tableau 7 donnait un aperçu de l'effectif global des médecins par cantons. Les tableaux 9 et 10 ci-après se

folgenden *Tabellen 9 und 10* hingegen sind nur die Ärzte in freier Praxis aufgeführt, und zwar in *Tabelle 9* nach Kantonen und in *Tabelle 10* nach Städten, das heißt Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern.

In beiden Tabellen wurde überdies unterschieden zwischen Allgemeinpraktikern und Spezialärzten und bei letzteren noch nach den einzelnen Spezialgebieten. Die Reihenfolge der Spezialgebiete entspricht den Bestimmungen des am 1. Oktober 1963 in Kraft getretenen neuen Reglementes (in der Fassung vom 14. November 1974, in Kraft gesetzt am 1. April 1975) zur Erlangung des Spezialarzttitels FMH. Als Spezialärzte wurden jedoch lediglich diejenigen Ärzte aufgeführt, die als Spezialärzte FMH anerkannt sind. Ärzte, speziell ausländische Ärzte, die nicht als Spezialärzte FMH anerkannt sind, wurden zu den Allgemeinpraktikern gezählt, auch wenn sie möglicherweise in einem Spezialgebiet tätig sind. Bei den Allgemeinpraktikern wurde in Klammer die Zahl der Ärzte angegeben, die den Titel «Arzt für Allgemeine Medizin FMH» gemäss Reglement (Beschluss der Schweizerischen Ärztekammer vom 27. Juni 1965) seit dessen Einführung auf den 1. Januar 1966 erworben haben.

Bei der Gruppierung der Spezialärzte nach Spezialgebieten in diesen beiden Tabellen ist noch zu berücksichtigen, dass die Quersumme nicht automatisch der angegebenen Gesamtzahl der Spezialärzte je Kanton oder Stadt entspricht. Dies röhrt daher, dass ein Arzt, der in mehr als einem Spezialgebiet (z.B. in Chirurgie und Urologie) ausgebildet und anerkannt ist, unter allen betreffenden Fachgruppen aufgeführt ist, in der Gesamtzahl der Spezialärzte je Kanton oder Stadt aber nur einmal erfasst wird.

Von den gesamthaft 6248 (1974: 6085) Ärzten in freier Praxis waren, wie in *Tabelle 9* gezeigt wird, 2363 (1974: 2325) oder 37,8% (1974: 38,2%) Allgemeinpraktiker und 3885 (1974: 3760) oder 62,2% (1974: 61,8%) Spezialärzte FMH. 1328 (1974: 1340) oder 56,2% (1974: 57,6%) aller 2363 (1974: 2325) Allgemeinpraktiker sind als Ärzte für Allgemeine Medizin FMH anerkannt.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Zahl der Allgemeinpraktiker um 38 zugenommen, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Ärzte in freier Praxis ist sie aber von 38,2% auf 37,8% gesunken. Der Bestand an Spezialärzten hingegen ist absolut um 125 und relativ (im Verhältnis zur Gesamtzahl der Ärzte in freier Praxis) von 61,8% auf 62,2% gestiegen.

Anteilmässig ist demzufolge der Bestand an Allgemeinpraktikern erneut gesunken, der der Spezialärzten hingegen entsprechend gestiegen. Diese im Laufe der Jahre eingetretene Gewichtsverlagerung «Allgemeinpraktiker / Spezialärzte FMH» kommt nun deutlich in der folgenden Aufstellung und in noch anschaulicherer Weise in der nachfolgenden Grafik (Gliederung der Ärzte in freier Praxis) zum Ausdruck.

limitent aux libres praticiens; au *tableau 9*, ils sont classés par cantons; au *tableau 10*, ils figurent par villes, c'est-à-dire par communes de plus de 10 000 habitants. En outre, une distinction y est faite entre omnipraticiens et spécialistes FMH, ces derniers étant encore subdivisés par disciplines. L'ordre d'énumération des spécialités correspond à celui du nouveau règlement pour l'obtention du titre de spécialiste FMH applicable dès le 1^{er} octobre 1963 (version du 14 novembre 1974, entrée en vigueur le 1^{er} avril 1975). Toutefois, seuls sont représentés comme spécialistes les médecins reconnus comme spécialistes FMH. Les médecins – et tout spécialement les étrangers – qui ne sont pas spécialistes FMH, ont été comptés avec les omnipraticiens, même s'ils exercent leur activité dans un domaine spécialisé. Chez les omnipraticiens, le chiffre entre parenthèses se rapporte à ceux qui ont reçu le titre de «praticien en médecine générale FMH» en vertu du règlement (décision de la Chambre médicale du 27 juin 1965) depuis son introduction le 1^{er} janvier 1966.

Au sujet du classement des spécialistes par disciplines dans ces deux tableaux, il y a lieu de rappeler que l'addition des chiffres des différentes rubriques ne correspond pas forcément au total des spécialistes mentionné par cantons ou par villes, étant donné qu'un médecin spécialisé dans plus d'une discipline (par exemple chirurgie et urologie) figure sous chacune d'elles, mais n'est compté qu'une fois dans le total des spécialités par cantons et par villes.

Ainsi que l'indique le *tableau 9*, l'effectif global des 6248 (1974: 6085) libres praticiens se subdivise en 2363 (1974: 2325) ou 37,8% (1974: 38,2%) omnipraticiens et 3885 (1974: 3760) ou 62,2% (1974: 61,8%) spécialistes FMH. 1328 (1974: 1340) ou 56,2% (1974: 57,6%) des 2363 (1974: 2325) omnipraticiens sont des praticiens en médecine générale FMH.

Par rapport à l'année précédente, le nombre des omnipraticiens s'est accru de 38 unités, mais sur l'ensemble des libres praticiens il est tombé de 38,2% à 37,8%. En revanche, l'effectif des spécialistes a augmenté tant en nombres absolus (+ 125) qu'en valeurs relatives, passant de 61,8% à 62,2% du nombre total des libres praticiens.

La proportion des omnipraticiens a donc de nouveau diminué, tandis que celle des spécialistes a augmenté. La récapitulation suivante et, de manière plus marquée encore, le graphique (répartition des libres praticiens) montrent le décalage qui s'est opéré au cours des années dans la mise en parallèle «omnipraticiens / spécialistes FMH».

Spezialärzte FMH – Spécialistes FMH

Spezialärzte FMH – Spécialistes FMH

Kantone Cantons		Spécialités FMH – Spécialistes FMH											
	Total	Chirurgie plastique und Widderherstellungsschirurgie					Psychiatrie und Psychotherapie					Insgesamt – En tout	
	Absolut	Chirurgie plastique et reconstructrice					Psychiatre et psychologue					Absolut	En % de tous les libres pratiquants
Zürich	17	121	26	87	252	5	21	38	19	34	70	-	22
Bern	7	124	23	58	202	4	13	37	13	31	56	-	5
Luzern	6	22	6	11	55	3	-	11	2	6	14	-	1
Uri	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schwyz	33	19	-	6	-	1	9	-	1	-	2	-	-
Obwalden	8(4)	-	5	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Nidwalden	12(9)	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Glarus	20(17)	-	1	-	2	3	-	1	-	1	1	-	-
Zug	21(12)	-	11	1	6	10	-	1	2	1	6	-	-
Fribourg	44(15)	1	18	2	10	18	-	1	3	1	4	5	-
Solothurn	84(41)	-	14	4	6	34	-	1	10	3	5	7	-
Basel-Stadt	59(29)	4	34	11	32	92	2	9	18	8	17	27	-
Basel-Land	85(49)	-	3	-	5	34	-	5	-	2	14	-	-
Schaffhausen	30(24)	-	6	1	4	14	-	1	2	1	6	-	-
Appenzell A.-Rh.	22(11)	-	5	-	3	-	-	1	-	-	4	-	-
Appenzell I.-Rh.	6(1)	-	1	-	1	44	1	3	12	6	10	17	-
St. Gallen	158(87)	2	25	4	15	44	1	33	1	2	4	7	-
Graubünden	79(48)	1	22	3	5	52	1	-	2	1	3	6	-
Aargau	150(84)	1	22	4	16	52	1	17	2	1	3	6	-
Thurgau	70(43)	-	11	2	5	-	-	-	-	-	7	3	-
Ticino	127(70)	6	26	9	15	39	1	1	9	5	13	15	-
Vaud	252(112)	9	65	18	42	118	2	10	20	14	26	32	-
Valais	76(39)	1	24	1	9	36	-	4	4	4	7	8	-
Neuchâtel	61(22)	-	16	8	10	32	-	2	4	3	6	10	-
Genève	102(40)	8	52	18	43	147	2	10	19	8	19	31	-
Schweiz – Suisse	2363(1328)	63	638	141	384	1250	19	81	213	91	199	346	-

6248

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622

3885

622</

¹ Bestand Mitte 1975; einschließlich Spitalärzte mit Privatpraxis.
² Zahlen in Klammern: davon Ärzte für Allgemeine Medizin FMH

100

¹ Etat milieu 1975 y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.
² Chiffres entre parenthèses : dont praticiens en médecine générale FMH.

VOLUME 7, NUMBER 2, SPRING 1995

Jahre	Allgemeinpraktiker	Spezialärzte FMH	Jahre	Allgemeinpraktiker	Spezialärzte FMH
Années	Omnipraticiens	Spécialistes FMH	Années	Omnipraticiens	Spécialistes FMH
1935	59,7%	40,3%	1970	40,3%	59,7%
1940	55,9%	44,1%	1971	40,1%	59,9%
1945	55,9%	44,1%	1972	39,4%	60,6%
1950	53,7%	46,3%	1973	38,9%	61,1%
1955	51,0%	49,0%	1974	38,2%	61,8%
1960	46,3%	53,7%	1975	37,8%	62,2%
1965	42,5%	57,5%			

Im Berichtsjahr wiesen wiederum die Kantone Zürich und Bern mit 828 bzw. 643 unter allen Kantonen absolut am meisten Spezialärzte auf, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Ärzte in freier Praxis hingegen ist die Spezialisierung nach wie vor in den Kantonen Basel-Stadt und Genf am höchsten, wo 83,4% bzw. 80,4% aller Ärzte in freier Praxis in diesen Kantonen als Spezialärzte tätig sind. Aber auch in den Kantonen Zürich, Bern, Luzern, Zug, Freiburg, Solothurn, Schaffhausen, Graubünden, Tessin, Waadt, Wallis und Neuenburg sind heute mehr Spezialärzte als Allgemeinpraktiker in freier Praxis tätig.

Unter den einzelnen Spezialistengruppen sind die Internisten mit 1250, die Chirurgen mit 638, die Gynäkologen mit 384, die Psychiater mit 363 und die Pädiater mit 346 am stärksten vertreten. Auf die Wohnbevölkerung bezogen ergibt sich für einzelne Spezialistengruppen bei insgesamt 6 442 800 Einwohnern folgendes Verhältnis «Arzt–Wohnbevölkerung».

Einwohner auf 1 Spezialarzt in freier Praxis

Innere Medizin (1250 Ärzte)	5 154
Chirurgie (638 Ärzte)	10 098
Gynäkologie und Geburtshilfe (384 Ärzte)	16 778
Psychiatrie und Psychotherapie (363 Ärzte)	17 749
Pädiatrie (346 Ärzte)	18 621
Ophthalmologie (213 Ärzte)	30 248
Oto-Rhino-Laryngologie (199 Ärzte)	32 376
Dermatologie und Venereologie (141 Ärzte)	45 694

In Tabelle 10 (Ärzte in freier Praxis nach Städten) sind nur die zehn grössten Städte der Schweiz einzeln, alle übrigen Städte aber gesamthaft aufgeführt.

Entsprechend ihrer Grösse weist die Stadt Zürich unter allen Städten der Schweiz mit 793 absolut am meisten Ärzte in freier Praxis auf. Im Verhältnis zur Wohnbevölkerung (Ärztedichte) hingegen ist die Zahl der Ärzte in Locarno unter allen Städten am höchsten, trifft es doch in Locarno bereits auf 300 Einwohner einen Arzt in freier Praxis.

Genf weist unter den zehn grössten Städten der Schweiz mit 366 Einwohnern je Arzt in freier Praxis die

De tous les cantons, Zurich (828) et Berne (643) comptent le plus de spécialistes en nombre absolu. Toutefois, sur l'ensemble des libres praticiens par cantons, la proportion des spécialistes reste la plus forte dans ceux de Bâle-Ville et de Genève, où elle se situe à 83,4% et 80,4% respectivement. Mais les spécialistes sont également plus nombreux que les omnipraticiens dans les cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Zoug, Fribourg, Soleure, Schaffhouse, Grisons, Tessin, Vaud, Valais et Neuchâtel.


Les spécialistes les plus nombreux sont: les internistes = 1250, les chirurgiens = 638, les gynécologues = 384, les psychiatres = 363 et les pédiatres = 346. Calculé sur l'ensemble de la population, à savoir sur 6 442 800 habitants, le rapport «médecin/population de résidence» se présente de la manière suivante en ce qui concerne les groupes de spécialistes ci-après:

	Nombre d'habitants pour 1 spécialiste libre praticien
Médecine interne (1250 médecins)	5 154
Chirurgie (638 médecins)	10 098
Gynécologie/obstétrique (384 médecins)	16 778
Psychiatrie et psychothérapie (363 médecins)	17 749
Pédiatrie (346 médecins)	18 621
Ophthalmologie (213 médecins)	30 248
Oto-rhino-laryngologie (199 médecins)	32 376
Dermatologie et vénérérologie (141 médecins)	45 694

Le tableau 10 (nombre de libres praticiens par villes) n'indique nommément que les dix plus grandes villes de Suisse; les autres y figurent globalement.

Conformément à son étendue, Zurich est la ville qui a le plus de libres praticiens en nombres absolus, soit 793. Toutefois, par rapport à la population de résidence (densité médicale), le nombre des médecins est le plus élevé à Locarno puisqu'il comprend 1 libre praticien sur 300 habitants.

Parmi les dix plus grandes villes du pays, Genève a la plus forte densité médicale, à savoir 1 libre praticien sur



Städte Villes	Total Einwohner ²	Total des habitannts ²	Allgemeinpraktiker ⁴	Anästhesiologie	Dermatologie und Venenologie	Gynäkologie und Gastroenterologie	Innere Medizin	Medizinische Metzgerme	Neurochirurgie	Ophthalmologie	Orthopädische Chirurgie	Parahistologische Anatomie	Psychiatrie und Psychotherapie	Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie	Radiologie und Nuklearmedizin	Radiochirurgie et d'adjuvants	Tropenkrankheiten	Malaria tropicales	Urologie	Kinderchirurgie infantile	Prästischic und Wiederherstellungschirurgie	Chirurgie und Rekonstruktive	In % aller Ärzte in freier Praxis praktizieren	Absolut	Absolut	Insgesamt - En tout
Zürich	404 300	204 (111)	11	78	22	71	168	4	16	27	18	26	41	-	19	85	11	16	3	9	3	1	589	74,3	793	510
Basel	201 000	54 (25)	4	33	11	32	88	2	9	18	8	17	24	-	3	33	4	9	1	6	1	-	286	84,1	340	591
Genève	164 300	68 (21)	6	50	18	43	127	2	9	17	7	19	24	-	1	43	9	21	2	14	2	1	381	84,9	449	366
Bern	156 100	37 (21)	5	56	15	30	97	4	9	18	6	17	26	-	2	34	4	12	2	8	3	-	328	89,9	365	428
Lausanne	137 400	91 (27)	6	38	13	28	76	2	6	14	11	16	15	-	1	21	3	13	-	6	1	-	255	73,7	346	397
Winterthur	92 000	24 (16)	1	10	3	7	22	-	4	4	1	5	9	-	2	8	1	2	-	2	1	-	77	76,2	101	911
St. Gallen	80 900	33 (17)	2	11	3	8	23	1	3	7	6	4	9	-	2	5	-	3	1	3	1	-	84	71,8	117	691
Luzern	68 500	20 (12)	5	19	6	9	44	-	3	11	6	11	11	-	1	1	1	5	1	1	1	-	131	86,8	151	454
Biel	62 200	24 (15)	1	15	4	7	21	-	1	5	2	5	8	-	1	3	1	4	-	1	1	-	76	76,0	100	622
Fribourg	42 200	14 (5)	1	9	2	7	12	-	1	3	1	4	5	-	1	4	-	1	1	2	-	-	49	77,8	63	672
Total	1 409 200	569 (270)	42	319	97	242	678	15	62	124	64	119	172	-	33	247	34	86	7	54	13	2	2256	79,9	2825	499
Übrige Städte / Autres villes	1 507 700	552 (336)	13	161	39	95	333	4	16	67	20	69	138	-	10	75	6	23	4	17	2	1	1 040	65,3	1 592	947
Insgesamt / En tout	2 916 900	1 121 (606)	55	480	136	337	1 011	19	78	191	84	188	310	-	43	322	40	109	11	71	15	3	3 296	74,6	4 417	660

¹ Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern.

² Gesetzliche mittlere Wohntabelle 1974.

³ Bestand Mitte 1975; einschließlich Spitalärzte mit Privatpraxis.

⁴ Zahlen in Klammern: davon Ärzte für Allgemeine Medizin FMH.

¹ Communes de plus de 10 000 habitants.

² Moyenne estimative de la population de résidence 1974.

³ Etat milieu 1975; y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.

⁴ Chiffres entre parenthèses: dont praticiens en médecine générale FMH.

Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern.

Geschätzte mittlere Wohnbevölkerung 1974.

Bestand Mitte 1975; einschliesslich Spitalärzte

Zahlen in Klammern; davon Ärzte für Allgemein

¹ Communes de plus de 10000 habitants.

² Moyenne estimative de la population de résidence 1974.

³ Etat milieu 1975; y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.

⁴ Chiffres entre parenthèses: dont praticiens en médecine générale FMH.

grösste Ärztedichte auf, gefolgt von Lausanne mit 397 und Bern mit 428 Einwohnern je Arzt in freier Praxis.

Im Mittel traf es in diesen zehn Städten auf 499 (1974: 518) Einwohner, in den übrigen Städten auf 947 (1974: 957) und in allen Städten zusammen auf 660 (1974: 674) Einwohner einen Arzt in freier Praxis. Im Vergleich zum Vorjahr ist also die Ärztedichte sowohl in den zehn grössten Städten als auch in den übrigen Städten und in allen Städten zusammen gestiegen.

Von den total 4417 (1974: 4271) Ärzten in freier Praxis in den Städten sind 3296 (1974: 3189) oder 74,6% (1974: 74,7%) als Spezialärzte und 1121 (1974: 1082) oder 25,4% (1974: 25,3%) als Allgemeinpraktiker tätig. Von diesen 1121 (1974: 1082) Allgemeinpraktikern sind wiederum 606 (1974: 598) oder 54,1% (1974: 55,3%) als Ärzte für Allgemeine Medizin FMH anerkannt. Der Anteil der Allgemeinpraktiker an der Gesamtzahl der Ärzte in freier Praxis ist gegenüber dem Vorjahr in den zehn grössten Städten (von 19,9% auf 20,1%) und in allen Städten zusammen (von 25,3% auf 25,4%) etwas gestiegen, in den übrigen Städten dagegen gesunken (von 35,2% auf 34,7%).

In verschiedenen Städten der Schweiz sind heute sogar mehr als vier Fünftel aller Ärzte in freier Praxis als Spezialärzte FMH tätig, so beispielsweise in Bern 89,9%, Luzern 86,8%, Solothurn 86,3%, Burgdorf 85,7%, Genf 84,9%, Basel 84,1%, Thalwil 83,3%, Chur 82,5%, Zug 82,5%, Lancy 81,8%, Aarau 81,6%, Delsberg 81,3%, Neuenburg 80,3% und Martigny 80,0%.

Tabelle 11 gibt noch eine zusammenfassende Darstellung der ärztlichen Versorgung in den Städten und auf dem Lande im Jahre 1975.

In den Städten, das heisst Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern, deren Einwohnerzahl 45,3% (1974: 44,7%) der gesamten Wohnbevölkerung der Schweiz ausmacht, waren von allen Ärzten in freier Praxis im Jahre 1975 70,7% (1974: 70,2%) tätig. Auf dem Lande mit 54,7% (1974: 55,3%) der gesamten Wohnbevölkerung praktizierten 29,3% (1974: 29,8%) aller Ärzte in freier Praxis. In den Städten traf es im Jahre 1975 (siehe auch *Tabelle 10*) im Mittel auf 660 (1974: 674), auf dem Lande auf 1926 (1974: 1959) und gesamtschweizerisch auf 1031 (1974: 1057) Einwohner einen Arzt in freier Praxis. Die Ärztedichte ist somit auch im Berichtsjahr in den Städten wie auf dem Lande und gesamtschweizerisch gegenüber dem Vorjahr wiederum gestiegen.

Von allen Ärzten in freier Praxis in den Städten sind 74,6% (1974: 74,7%) als Spezialärzte und 25,4% (1974: 25,3%) als Allgemeinpraktiker und von allen Ärzten auf dem Lande 32,2% (1974: 31,5%) als Spezialärzte und 67,8% (1974: 68,5%) als Allgemeinpraktiker tätig.

84,8% (1974: 84,8%) aller Spezialärzte in der Schweiz praktizieren in den Städten und 15,2% (1974: 15,2%) auf dem Lande. Ferner sind von allen Allgemein-

366 habitants; elle est suivie de Lausanne avec 397 et de Berne avec 428 habitants pour un libre praticien.

En moyenne pour ces dix villes, la densité est de 1 médecin sur 499 (1974: 518) habitants; pour les autres villes elle est de 1 médecin sur 947 (1974: 957) et, pour toutes les villes globalement, elle s'établit à 1 médecin sur 660 (1974: 674) habitants. Par rapport à l'année précédente, la densité médicale s'est donc renforcée tant dans les dix villes les plus grandes que dans les autres et pour l'ensemble des villes.

Les 4417 libres praticiens établis en ville (1974: 4271) se subdivisent en 3296 (1974: 3189) spécialistes FMH ou 74,6% (1974: 74,7%) et 1121 (1974: 1082) omnipraticiens ou 25,4% (1974: 25,3%). Parmi ces derniers, 606 (1974: 598) ou 54,1% (1974: 55,3%) ont été reconnus comme praticiens en médecine générale FMH. Comparativement à l'année précédente, le nombre des omnipraticiens par rapport à tous les libres praticiens a quelque peu augmenté dans les dix villes les plus importantes (passant de 19,9% à 20,1%) et dans toutes globalement (de 25,3% à 25,4%); dans les autres villes en revanche, il a fléchi (tombant de 35,2% à 34,7%).

Dans différentes villes, plus des quatre cinquièmes de tous les libres praticiens sont aujourd'hui des spécialistes FMH, notamment à Berne 89,9%, à Lucerne 86,8%, à Soleure 86,3%, à Berthoud 85,7%, à Genève 84,9%, à Bâle 84,1%, à Thalwil 83,3%, à Coire 82,5%, à Zoug 82,5%, à Lancy 81,8%, à Aarau 81,6%, à Delémont 81,3%, à Neuchâtel 80,3% et à Martigny 80,0%.

Le *tableau 11* fournit un aperçu sur l'assistance médicale dans les régions urbaines et rurales en 1975.

Les villes (communes de plus de 10000 habitants) – dont les habitants représentent 45,3% (1974: 44,7%) de toute la population résidente de Suisse – comptaient en 1975 à elles seules 70,7% (1974: 70,2%) de l'ensemble des libres praticiens, tandis que les régions rurales, comprenant 54,7% (1974: 55,3%) de la population globale, n'avaient que 29,3% (1974: 29,8%) de tous les libres praticiens. La proportion entre médecins et habitants (voir aussi le *tableau 10*) se situait en moyenne à 1 libre praticien sur 660 (1974: 674) habitants dans les villes, à 1 sur 1926 (1974: 1959) à la campagne et à 1 sur 1031 (1974: 1057) pour l'ensemble du pays. Il s'ensuit que la densité médicale a de nouveau augmenté, tant dans les villes que dans les régions rurales et pour toute la Suisse, par rapport à l'année précédente.

En ville, 74,6% (1974: 74,7%) de tous les médecins sont des spécialistes et 25,4% (1974: 25,3%) des omnipraticiens; à la campagne, la proportion est de 32,2% (1974: 31,5%) pour les spécialistes et de 67,8% (1974: 68,5%) pour les omnipraticiens.

84,8% (1974: 84,8%) de tous les spécialistes sont établis en ville et 15,2% (1974: 15,2%) dans les régions

praktikern 47,4% (1974: 46,5%) in den Städten und 52,6% (1974: 53,5%) auf dem Lande tätig.

Im weiteren waren von den 1121 Allgemeinpraktikern in den Städten 606 oder 54,1%, von den 1242 auf dem Lande 722 oder 58,1% und von den total 2363 Allgemeinpraktikern im Zeitpunkt der Erhebung, also Mitte 1975, 1328 oder 56,2% als Ärzte für Allgemeine Medizin FMH anerkannt.

In Ergänzung von *Tabelle 11* wird in *Tabelle 12* noch die ärztliche Versorgung in den Städten und auf dem Lande im Jahre 1940 mit der von heute verglichen.

Sowohl in den Städten wie auf dem Lande und gesamtschweizerisch ist der Anteil der Allgemeinpraktiker an der Gesamtzahl der Ärzte in freier Praxis heute gegenüber 1940 gesunken. Waren im Jahre 1940 noch 39,6% aller Ärzte in den Städten Allgemeinpraktiker, so sind es heute nurmehr 25,4%. Auf dem Lande sank der Anteil der Allgemeinpraktiker von 76,2% im Jahre 1940 auf 67,8% im Jahre 1975 und gesamtschweizerisch von 55,9% (1940) auf 37,8% (1975). Von 1940 bis 1975 hat die Zahl der Allgemeinpraktiker von 1962 um 20,4% auf 2363 und die der Spezialärzte von 1550 um 150,6% auf 3885 zugenommen.

Die Ärztedichte ist von 1940 bis heute in den Städten und gesamtschweizerisch gestiegen, auf dem Lande aber gesunken, und zwar von 1818 Einwohnern je Arzt in freier Praxis im Jahre 1940 auf 1926 Einwohner im Jahre 1975.

Anhand der nachfolgenden Grafik lässt sich noch die Entwicklung der Ärztedichte (Anzahl Einwohner auf einen Arzt in freier Praxis) in den Städten, auf dem Lande und gesamtschweizerisch seit dem Jahre 1940 bis heute verfolgen.

rurales. Quant aux omnipraticiens, 47,4% (1974: 46,5%) exercent en ville et 52,6% (1974: 53,5%) à la campagne.

En outre, sur les 1121 omnipraticiens établis en ville, 606 ou 54,1% étaient reconnus comme praticiens en médecine générale FMH; dans les régions rurales (1242 en tout), ce taux est de 722 ou 58,1% et pour toute la Suisse (2363 en tout) il atteint 1328 ou 56,2%. Ces chiffres sont ceux qui ont été établis au moment de notre enquête, soit au milieu de l'année 1975.

En complément du *tableau 11*, le *tableau 12* fournit des données comparatives sur l'assistance médicale en ville et à la campagne en 1940 et en 1975.

Tant en ville qu'à la campagne et pour l'ensemble du pays, le nombre des omnipraticiens par rapport à la totalité des libres praticiens a diminué depuis 1940. En effet, 39,6% de tous les médecins exerçant en ville en 1940 étaient encore des omnipraticiens, alors qu'actuellement ils ne sont plus que 25,4%. Dans les régions rurales, le pourcentage des omnipraticiens est tombé de 76,2% (en 1940) à 67,8% en 1975 et, pour l'ensemble de la Suisse, de 55,9% (en 1940) à 37,8% en 1975. De 1940 à 1975, le total des omnipraticiens, de 1962 qu'il était, a passé à 2363 (augmentant de 20,4%) et celui des spécialistes a passé de 1550 à 3885 (augmentant de 150,6%).

De 1940 à 1975, la densité médicale a augmenté aussi bien en ville que dans l'ensemble du pays, mais elle a diminué dans les régions rurales, soit de 1 libre praticien pour 1818 habitants en 1940 à 1 libre praticien pour 1926 habitants en 1975.

Le graphique ci-dessous montre l'évolution de la densité médicale (nombre d'habitants par libre praticien) entre 1940 et 1975, tant en ville qu'à la campagne et pour l'ensemble du pays.

11	Text	Stadt ¹ Ville ¹	Land Campagne	Zusammen Ensemble	Texte
Wohnbevölkerung ²					Population ²
Absolut	2 916 000	3 525 900	6 442 800		Nombre absolu
In % der gesamten Wohnbevölkerung	45,3	54,7	100,0		En % de l'ensemble de la population
Ärzte in freier Praxis ³					Libres praticiens ³
Absolut	4 417	1 831	6 248		Nombre absolu
In % aller Ärzte in freier Praxis	70,7	29,3	100,0		En % de tous les libres praticiens
Einwohner pro Arzt	660	1 926	1 031		Nombre d'habitants par médecin
Spezialärzte FMH					Spécialistes FMH
Absolut	3 296	589	3 885		Nombre absolu
In % aller Spezialärzte FMH	84,8	15,2	100,0		En % de tous les spécialistes FMH
In % aller Ärzte in freier Praxis	74,6	32,2	62,2		En % de tous les libres praticiens
Allgemeinpraktiker					Omnipraticiens
Absolut	1 121	1 242	2 363		Nombre absolu
In % aller Allgemeinpraktiker	47,4	52,6	100,0		En % de tous les omnipraticiens
In % aller Ärzte in freier Praxis	25,4	67,8	37,8		En % de tous les libres praticiens

¹ Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern.


² Geschätzte mittlere Wohnbevölkerung 1974.

³ Bestand Mitte 1975; einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.

¹ Communes de plus de 10 000 habitants.

² Moyenne estimative de la population de résidence 1974.

³ Etat milieu 1975, y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.



12 Gebiete	1940		1975		Régions
	Absolut Nombre absolu	In %/ En %	Absolut Nombre absolu	In %/ En %	
Stadt ¹					Ville ¹
Wohnbevölkerung	1 389 200	32,9	2 916 900	45,3	Population
Ärzte in freier Praxis ²	1 951	55,6	4 417	70,7	Libres praticiens ²
davon: Allgemeinpraktiker	772	39,6	1 121	25,4	dont: omnipraticiens
Spezialärzte FMH	1 179	60,4	3 296	74,6	spécialistes FMH
Einwohner pro Arzt	712	—	660	—	Nombre d'habitants par méd.
Land					Campagne
Wohnbevölkerung	2 837 200	67,1	3 525 900	54,7	Population
Ärzte in freier Praxis ²	1 561	44,4	1 831	29,3	Libres praticiens ²
davon: Allgemeinpraktiker	1 190	76,2	1 242	67,8	dont: omnipraticiens
Spezialärzte FMH	371	23,8	589	32,2	spécialistes FMH
Einwohner pro Arzt	1 818	—	1 926	—	Nombre d'habitants par méd.
Insgesamt					En tout
Wohnbevölkerung	4 226 400	100,0	6 442 800	100,0	Population
Ärzte in freier Praxis ²	3 512	100,0	6 248	100,0	Libres praticiens ²
davon: Allgemeinpraktiker	1 962	55,9	2 363	37,8	dont: omnipraticiens
Spezialärzte FMH	1 550	44,1	3 885	62,2	spécialistes FMH
Einwohner pro Arzt	1 203	—	1 031	—	Nombre d'habitants par méd.

¹ Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern.

² Bestand Mitte Jahr; einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.

¹ Communes de plus de 10000 habitants.

² Etat milieu de l'année; y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.

5. Übersicht über die Etablierungen

In der Zeit zwischen Mitte 1974 und Mitte 1975 haben sich insgesamt 294 Ärzte etabliert, d.h. eine eigene Praxis eröffnet, und zwar 197 bzw. 67,0% als Spezialärzte FMH und 97 bzw. 33,0% als Allgemeinpraktiker (wovon 28 als Ärzte für Allgemeine Medizin FMH). Die Zahl der Praxiseröffnungen ist also nur unwesentlich niedriger als im Vorjahr (1973/74).

Für die Ermittlung der durchschnittlichen Weiterbildungszeit (Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung) konnten nur 245 Ärzte (wovon 171 Spezialärzte und 74 Allgemeinpraktiker) berücksichtigt werden. 49 Ärzte (26 Spezialärzte und 23 Allgemeinpraktiker) konnten in diese Berechnungen nicht einbezogen werden, sei es, dass die Aus- bzw. Weiterbildung dieser Ärzte (ehemalige Flüchtlinge, schweizerische Rückwanderer, anerkannte Flüchtlinge) vor Ablegung der eidgenössischen Prüfungen in der Regel schon abgeschlossen war und sie unmittelbar nach dem Examen eine Praxis eröffneten oder dass bei Ausländern, die bereits schon im Ausland eine Praxis führten und nun in der Schweiz eine Praxis eröffneten, der Zeitraum zwischen Diplomierung und Eröffnung einer Praxis in der Schweiz so gross war, dass dadurch die durchschnittliche Weiterbildungszeit verfälscht worden wäre.

Tabelle 13 zeigt die Entwicklung der Zahl der Etablierungen seit dem Jahre 1946.

Die Mehrzahl der 245 neu etablierten Ärzte, die für die Ermittlung der durchschnittlichen Weiterbildungszeit berücksichtigt wurden, hat in den Jahren 1961 bis 1969 das medizinische Staatsexamen bestanden.

5. Statistique des médecins nouvellement établis

Durant la période allant du milieu de 1974 au milieu de 1975, 294 médecins se sont établis à leur compte, à savoir 197 = 67,0% comme spécialistes FMH et 97 = 33,0% comme omnipraticiens (dont 28 reconnus en qualité de praticiens en médecine générale FMH). Le nombre des ouvertures de cabinets médicaux est très légèrement inférieur à celui de l'année précédente (1973/74).

Pour déterminer la durée moyenne des stages de formation postgraduée (période écoulée entre l'obtention du diplôme de médecine jusqu'à l'établissement en propre), nous n'avons pu tenir compte que de 245 médecins (dont 171 spécialistes et 74 omnipraticiens); en effet, 49 médecins (26 spécialistes et 23 omnipraticiens) n'ont pu être inclus dans nos données, soit parce que ces médecins (anciens réfugiés, Suisses rentrés de l'étranger, réfugiés reconnus) avaient en général déjà achevé leur cycle de formation ou de perfectionnement avant de passer les examens fédéraux et se sont installés sitôt après, soit qu'il s'agissait d'étrangers ayant déjà pratiqué à leur compte dans un autre pays et venant d'ouvrir un cabinet en Suisse: le laps de temps écoulé entre l'obtention de leur diplôme et leur installation dans notre pays est alors si long que sa prise en considération aurait faussé le calcul de la moyenne de stage.

Le tableau 13 renseigne sur le nombre des médecins nouvellement établis à partir de 1946.

Sur les 245 médecins nouvellement établis et pris en considération pour le calcul de la moyenne de stage, la

Für diese 245 Ärzte konnte eine mittlere Weiterbildungszeit (Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung) von $9\frac{1}{2}$ Jahren ermittelt werden. Bei den Spezialärzten betrug der Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung im Durchschnitt $10\frac{1}{2}$ Jahre und bei den Allgemeinpraktikern 8 Jahre.

Die folgende Aufstellung zeigt die seit dem Jahre 1937 als durchschnittliche Weiterbildungszeit errechneten Werte.

1937	6	Jahre/ans	1947	$6\frac{1}{2}$ Jahre/ans	1957	$7\frac{1}{2}$ Jahre/ans	1967	10 Jahre/ans
1938	6	Jahre/ans	1948	$6\frac{1}{2}$ Jahre/ans	1958	$8\frac{1}{2}$ Jahre/ans	1968	$10\frac{1}{2}$ Jahre/ans
1939	6	Jahre/ans	1949	7 Jahre/ans	1959	8 Jahre/ans	1969	$10\frac{1}{2}$ Jahre/ans
1940	7	Jahre/ans	1950	7 Jahre/ans	1960	$8\frac{1}{2}$ Jahre/ans	1970/71	$10\frac{1}{2}$ Jahre/ans
1941	7	Jahre/ans	1951	$6\frac{2}{3}$ Jahre/ans	1961	$8\frac{1}{2}$ Jahre/ans	1971/72	$10\frac{1}{2}$ Jahre/ans
1942	7	Jahre/ans	1952	$6\frac{2}{3}$ Jahre/ans	1962	$8\frac{1}{2}$ Jahre/ans	1972/73	10 Jahre/ans
1943	8	Jahre/ans	1953	$7\frac{1}{3}$ Jahre/ans	1963	9 Jahre/ans	1973/74	10 Jahre/ans
1944	$7\frac{1}{2}$ Jahre/ans		1954	7 Jahre/ans	1964	9 Jahre/ans	1974/75	$9\frac{1}{2}$ Jahre/ans
1945	$6\frac{1}{2}$ Jahre/ans		1955	7 Jahre/ans	1965	9 Jahre/ans		
1946	$6\frac{2}{3}$ Jahre/ans		1956	7 Jahre/ans	1966	9 Jahre/ans		

plupart ont passé les examens fédéraux de médecine durant les années allant de 1961 à 1969.

Pour ces 245 médecins, la durée des stages de formation postgraduée (période entre la date du diplôme et celle de l'installation) atteint la moyenne de neuf ans et demi. Elle est de dix ans et demi pour les spécialistes et de huit ans pour les omnipraticiens.

La récapitulation ci-dessous indique la moyenne de la durée des stages de 1937 à ce jour.

13 Jahre Années	Zahl der Etablierungen Nombre des médecins nouvellement établis	Davon sind – Dont			
		Allgemeinpraktiker Omnipraticiens		Spezialärzte FMH Spécialistes FMH	
		Absolut Nombre absolu	In % En %	Absolut Nombre absolu	In % En %
1946	132	52	39,4	80	60,6
1947	142	45	31,7	97	68,3
1948	153	78	51,0	75	49,0
1949	168	59	35,1	109	64,9
1950	182	81	44,5	101	55,5
1951	191	97	50,8	94	49,2
1952	192	98	51,0	94	49,0
1953	214	97	45,3	117	54,7
1954	153	73	47,7	80	52,3
1955	163	76	46,6	87	53,4
1956	191	77	40,3	114	59,7
1957	184	89	48,4	95	51,6
1958	185	75	40,5	110	59,5
1959	202	73	36,1	129	63,9
1960	190	65	34,2	125	65,8
1961	164	56	34,1	108	65,9
1962	179	54	30,2	125	69,8
1963	150	47	31,3	103	68,7
1964	141	48	34,0	93	66,0
1965	156	50	32,1	106	67,9
1966	164	51	31,1	113	68,9
1967	192	57	29,7	135	70,3
1968	182	52	28,6	130	71,4
1969	207	69	33,3	138	66,7
1970/71 ¹	219	76	34,7	143	65,3
1971/72 ¹	224	73	32,6	151	67,4
1972/73 ¹	286	90	31,5	196	68,5
1973/74 ¹	298	96	32,2	202	67,8
1974/75 ¹	294	97	33,0	197	67,0

¹ Mitte Vorjahr bis Mitte Berichtsjahr.

¹ Milieu année précédente jusqu'au milieu année du rapport.

6. Sterbealter der Ärzteschaft

Im Jahre 1975 starben 119 (1974: 107) Mitglieder der Verbindung der Schweizer Ärzte, und zwar im Alter:

bis/jusqu'à 30 Jahre / ans	1 Arzt / médecin
31–35 Jahre / ans	3 Ärzte / médecins
36–40 Jahre / ans	1 Arzt / médecin
41–45 Jahre / ans	2 Ärzte / médecins
46–50 Jahre / ans	3 Ärzte / médecins
51–55 Jahre / ans	7 Ärzte / médecins
56–60 Jahre / ans	7 Ärzte / médecins
61–65 Jahre / ans	7 Ärzte / médecins
66–70 Jahre / ans	12 Ärzte / médecins

Von diesen 119 im Jahre 1975 verstorbenen Mitgliedern der Verbindung der Schweizer Ärzte waren 6 noch Assistenzärzte und 113 als Ärzte in freier Praxis bzw. als beamtete oder angestellte Ärzte tätig oder lebten im Ruhestand. Bei 60 dieser 113 Ärzte handelte es sich um Spezialärzte und bei 53 um Allgemeinpraktiker (wovon 17 Ärzte für Allgemeine Medizin FMH).

Für die Gesamtzahl der im Jahre 1975 verstorbenen Ärzte liess sich ein mittleres Sterbealter von 71 Jahren und 8 Monaten errechnen.

Das durchschnittliche Sterbealter betrug:

1945	64 Jahre/ans	7 Monate/mois
1946	64 Jahre/ans	1 Monat/mois
1947	63 Jahre/ans	10 Monate/mois
1948	64 Jahre/ans	7 Monate/mois
1949	66 Jahre/ans	2 Monate/mois
1950	63 Jahre/ans	7 Monate/mois
1951	65 Jahre/ans	10 Monate/mois
1952	66 Jahre/ans	2 Monate/mois
1953	63 Jahre/ans	1 Monat/mois
1954	69 Jahre/ans	6 Monate/mois
1955	68 Jahre/ans	10 Monate/mois
1956	69 Jahre/ans	6 Monate/mois
1957	67 Jahre/ans	11 Monate/mois
1958	69 Jahre/ans	0 Monate/mois
1959	67 Jahre/ans	8 Monate/mois

7. Altersaufbau der Ärzteschaft

Für die Ermittlung der Altersstruktur der Ärzteschaft, wie sie noch in den *Tabellen 14 und 15* und in der grafischen Darstellung aufgezeigt ist, sind nur jene Ärzte erfasst worden, die der Verbindung der Schweizer Ärzte angehören, und zwar nur die berufstätigen Ärzte, das heisst Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte und Assistenzärzte, nicht aber die nicht mehr be-

6. Age de décès des médecins

En 1975, 119 (1974: 107) membres de la Fédération sont décédés. Ces décès se répartissent sur les classes d'âge suivantes:

bis/jusqu'à 30 Jahre / ans	1 Arzt / médecin	17 Ärzte / médecins
31–35 Jahre / ans	3 Ärzte / médecins	31 Ärzte / médecins
36–40 Jahre / ans	1 Arzt / médecin	12 Ärzte / médecins
41–45 Jahre / ans	2 Ärzte / médecins	10 Ärzte / médecins
46–50 Jahre / ans	3 Ärzte / médecins	6 Ärzte / médecins
51–55 Jahre / ans	7 Ärzte / médecins	
56–60 Jahre / ans	7 Ärzte / médecins	
61–65 Jahre / ans	7 Ärzte / médecins	
66–70 Jahre / ans	12 Ärzte / médecins	
	Total (1974)	119 Ärzte / médecins 107 Ärzte / médecins)

Sur ces 119 membres décédés en 1975, 6 étaient encore assistants. Les 113 autres étaient soit libres praticiens, fonctionnaires ou employés, soit n'exerçaient plus leur profession. 60 d'entre eux étaient des spécialistes et 53 des omnipraticiens (dont 17 praticiens en médecine générale FMH).

Sur l'ensemble des médecins décédés en 1975, l'âge de décès a été en moyenne de 71 ans et 8 mois.

La moyenne d'âge de décès a été de:

1940	64 Jahre/ans	7 Monate/mois
1941	64 Jahre/ans	1 Monat/mois
1942	63 Jahre/ans	10 Monate/mois
1943	64 Jahre/ans	7 Monate/mois
1944	66 Jahre/ans	2 Monate/mois
1945	63 Jahre/ans	7 Monate/mois
1946	65 Jahre/ans	10 Monate/mois
1947	66 Jahre/ans	2 Monate/mois
1948	63 Jahre/ans	1 Monat/mois
1949	69 Jahre/ans	6 Monate/mois
1950	68 Jahre/ans	10 Monate/mois
1951	69 Jahre/ans	6 Monate/mois
1952	71 Jahre/ans	3 Monate/mois
1953	68 Jahre/ans	7 Monate/mois
1954	70 Jahre/ans	6 Monate/mois
1955	72 Jahre/ans	0 Monate/mois
1956	70 Jahre/ans	3 Monate/mois
1957	67 Jahre/ans	3 Monate/mois
1958	71 Jahre/ans	4 Monate/mois
1959	71 Jahre/ans	6 Monate/mois
1960	71 Jahre/ans	7 Monate/mois
1961	71 Jahre/ans	8 Monate/mois

7. Pyramide d'âge des médecins

Pour déterminer la pyramide d'âge du corps médical – qu'il illustrent encore les *tableaux 14 et 15* ainsi qu'un graphique – on n'a pris en considération que les membres de la Fédération des médecins suisses et, parmi eux, ceux qui sont en activité: libres praticiens, médecins fonctionnaires et employés, assistants – donc à l'exclusion des médecins n'exerçant plus leur profession. On trouvera en

rufstätigen Ärzte. *Tabelle 14* ermöglicht des weiteren noch einen Vergleich der heutigen Situation mit der der Jahre 1938, 1950, 1960 und 1970.

Wie *Tabelle 14* zeigt, stehen heute von allen Ärzten in freier Praxis und allen beamteten und angestellten Ärzten, die der Verbindung der Schweizer Ärzte angehören, 84,9% im Alter zwischen 36 und 65 Jahren; 3,2% sind weniger als 36- und 11,9% mehr als 65jährig. Der Anteil der weniger als 36jährigen Ärzte (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte) ist mit 3,2% gegenüber dem Vorjahr mit 3,0% erneut gestiegen, nachdem er beispielsweise im Jahre 1972 nur noch 1,8% und 1970 2,6% ausmachte. Immerhin liegt er immer noch weit unter den entsprechenden Zahlen der Jahre 1938


oultre au *tableau 14* des données comparatives entre la situation actuelle et celle de 1938, 1950, 1960 et 1970.

Comme le montre le *tableau 14*, 84,9% de tous les libres praticiens et médecins fonctionnaires ou employés appartenant à la Fédération des médecins suisses sont actuellement âgés de 36 à 65 ans; 3,2% ont moins de 36 ans et 11,9% ont plus de 65 ans. La proportion des moins de 36 ans (libres praticiens, médecins fonctionnaires et employés), à savoir de 3,2%, a de nouveau un peu augmenté par rapport à l'année précédente (3,0%), alors qu'en 1972 par exemple elle n'était plus que de 1,8% et en 1970 de 2,6%. Elle est cependant encore très inférieure à celle des années 1938 (10,8%), 1950 (9,2%) et 1960 (5,3%). D'autre part, la proportion des médecins qui

14 Altersklassen Classes d'âge	Ärzte in freier Praxis ¹ angestellte bzw. beamtete Ärzte Libres praticiens ¹ , médecins employés ou fonctionnaires					Assistenten Assistants					Zusammen Ensemble				
	1938	1950	1960	1970	1975	1938	1950	1960	1970	1975	1938	1950	1960	1970	1975
Absolut – Nombre absolu															
24–25	—	—	—	—	—	14	3	6	1	1	14	3	6	1	1
26–30	38	27	9	5	14	461	746	734	899	1408	499	773	743	904	1422
31–35	320	345	255	144	207	209	708	817	1024	1633	529	1053	1072	1168	1840
36–40	594	707	842	614	735	38	189	433	538	578	632	896	1275	1152	1313
41–45	556	546	914	911	1028	14	55	136	258	235	570	601	1050	1169	1263
46–50	484	562	794	1149	1128	5	25	70	144	128	489	587	864	1293	1256
51–55	365	577	548	966	1266	2	13	25	63	79	367	590	573	1029	1345
56–60	320	494	524	773	965	—	2	13	39	27	320	496	537	812	992
61–65	268	305	479	475	742	—	3	8	14	13	268	308	487	489	755
66–70	201	232	335	365	373	—	2	—	9	1	201	234	335	374	374
71–75	100	162	149	237	235	—	1	2	4	—	100	163	151	241	235
76–80	38	79	81	135	143	—	2	—	2	—	38	81	81	137	143
81 und mehr et plus	16	34	39	57	67	—	—	—	—	—	16	34	39	57	67
Total	3300	4070	4969	5831	6903	743	1749	2244	2995	4103	4043	5819	7213	8826	11006
In % – En %															
24–25	—	—	—	—	—	1,9	0,2	0,3	0,0	0,0	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0
26–30	1,1	0,7	0,2	0,1	0,2	62,0	42,7	32,7	30,0	34,3	12,3	13,3	10,3	10,2	12,9
31–35	9,7	8,5	5,1	2,5	3,0	28,1	40,5	36,4	34,2	39,8	13,1	18,1	14,9	13,2	16,7
36–40	18,0	17,4	17,0	10,5	10,7	5,1	10,8	19,3	18,0	14,1	15,6	15,4	17,7	13,1	11,9
41–45	16,9	13,4	18,4	15,6	14,9	1,9	3,1	6,1	8,6	5,8	14,1	10,3	14,6	13,2	11,5
46–50	14,7	13,8	16,0	19,7	16,3	0,7	1,4	3,1	4,8	3,1	12,1	10,1	12,0	14,7	11,4
51–55	11,1	14,2	11,0	16,6	18,3	0,3	0,7	1,1	2,1	1,9	9,1	10,1	7,9	11,7	12,2
56–60	9,7	12,1	10,6	13,2	14,0	—	0,1	0,6	1,3	0,7	7,9	8,5	7,4	9,2	9,0
61–65	8,1	7,5	9,6	8,1	10,7	—	0,2	0,3	0,5	0,3	6,6	5,3	6,8	5,5	6,9
66–70	6,1	5,7	6,7	6,3	5,4	—	0,1	—	0,3	—	5,0	4,0	4,6	4,2	3,4
71–75	3,0	4,0	3,0	4,1	3,4	—	0,1	0,1	0,1	—	2,5	2,8	2,1	2,7	2,2
76–80	1,1	1,9	1,6	2,3	2,1	—	0,1	—	0,1	—	0,9	1,4	1,1	1,6	1,3
81 und mehr et plus	0,5	0,8	0,8	1,0	1,0	—	—	—	—	—	0,4	0,6	0,5	0,7	0,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Durch-schnittsalter Moyenne d'âge	49	50	50	52½	52½	30	32	34	35	34	45	45	45	47	45½

¹ Einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis

¹ Y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.



(10,8%), 1950 (9,2%) und 1960 (5,3%) zurück. Der Anteil der über 65jährigen noch berufstätigen Ärzte stieg von 10,7% im Jahre 1938 auf 12,4% 1950 bzw. 13,7% im Jahre 1970, sank indessen wieder auf 11,9% im Jahre 1975.

Der prozentuale Anteil der 36- bis 65jährigen Ärzte lag im Jahre 1938 bei 78,5%, erreicht heute aber 84,9%.

Für diese Ärztegruppe (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte) wurde im Berichtsjahr wiederum ein Durchschnittsalter von 52½ Jahren errechnet gegenüber 49 Jahren 1938 und 50 in den Jahren 1950 und 1960.

continuent à exercer leur profession après 65 ans avait passé de 10,7% en 1938 à 12,4% en 1950 et à 13,7% en 1970, tandis qu'elle a de nouveau fléchi pour n'atteindre que 11,9% en 1975.

Le pourcentage des médecins âgés de 36 à 65 ans, de 78,5% en 1938, est aujourd'hui de 84,9%.

Pour ce groupe de médecins (libres praticiens, médecins fonctionnaires et employés), la moyenne d'âge se situe en 1975 à 52 ans et demi, contre 49 ans en 1938 et 50 ans en 1950 et 1960.

15 Altersklassen Classes d'âge	Ärzte in freier Praxis ¹ Libres praticiens ¹			Beamtete und angestellte Ärzte Médecins fonctionnaires ou employés			Zusammen Ensemble		
	Spezialärzte FMH Spécialistes FMH	Allgemein- praktiker Omni- praticiens	Total	Spezialärzte FMH Spécialistes FMH	Allgemein- praktiker Omni- praticiens	Total	Spezialärzte FMH Spécialistes FMH	Allgemein- praktiker Omni- praticiens	Total
Absolut ² – Nombre absolu ²									
24–25	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26–30	–	13	13	–	1	1	–	14	14
31–35	83	99	182	13	12	25	96	111	207
36–40	440	204	644	57	34	91	497	238	735
41–45	651	239	890	65	73	138	716	312	1028
46–50	678	326	1004	55	69	124	733	395	1128
51–55	687	412	1099	66	101	167	753	513	1266
56–60	520	333	853	41	71	112	561	404	965
61–65	370	293	663	27	52	79	397	345	742
66–70	207	135	342	12	19	31	219	154	373
71–75	128	104	232	2	1	3	130	105	235
76–80	70	73	143	–	–	–	70	73	143
81 und mehr . et plus	51	16	67	–	–	–	51	16	67
Total	3885	2247	6132	338	433	771	4223	2680	6903
In % – En %									
24–25	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26–30	–	0,6	0,2	–	0,2	0,1	–	0,5	0,2
31–35	2,1	4,4	3,0	3,8	2,8	3,2	2,3	4,1	3,0
36–40	11,3	9,1	10,5	16,9	7,9	11,8	11,8	8,9	10,7
41–45	16,8	10,6	14,5	19,2	16,9	17,9	16,9	11,6	14,9
46–50	17,5	14,5	16,4	16,3	15,9	16,1	17,4	14,7	16,3
51–55	17,7	18,3	17,9	19,5	23,3	21,7	17,8	19,2	18,3
56–60	13,4	14,8	13,9	12,1	16,4	14,5	13,3	15,1	14,0
61–65	9,5	13,1	10,8	8,0	12,0	10,3	9,4	12,9	10,7
66–70	5,3	6,0	5,6	3,6	4,4	4,0	5,2	5,8	5,4
71–75	3,3	4,6	3,8	0,6	0,2	0,4	3,1	3,9	3,4
76–80	1,8	3,3	2,3	–	–	–	1,6	2,7	2,1
81 und mehr . et plus	1,3	0,7	1,1	–	–	–	1,2	0,6	1,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Durch- schnittsalter – Moyenne d'âge: 1975	52	54	53	49	51½	50½	52	53½	52½

¹ Einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.

² Bestand Mitte 1975

¹ Y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.

² Etat milieu 1975.

Auch die Alterszusammensetzung der Assistenzärzte hat sich im Laufe der Jahre stark geändert. So waren beispielsweise im Jahre 1938 noch 63,9%, im Jahre 1975 aber 34,3% aller Assistenzärzte weniger als 31jährig. Gegenüber dem Jahre 1970 ist der Anteil dieser Altersgruppe allerdings wieder gestiegen, ja ist heute sogar wieder höher als im Jahre 1960 mit 33,0% (starke Zunahme der Zahl der Neudiplomierten).

53,9% aller Assistenzärzte standen im Alter zwischen 31 und 40 Jahren (1938: 33,2%) und 11,8% (1938: 2,9%) waren im Jahre 1975 mehr als 40jährig.

Das Durchschnittsalter aller Assistenzärzte (inkl. Oberärzte ohne Privatpraxis) lag im Jahre 1975 bei 34 Jahren (1938: 30 Jahre).

Von der Gesamtzahl der berufstätigen Ärzte (Ärzte in freier Praxis, beamtete bzw. angestellte Ärzte und Assistenzärzte) waren im Jahre 1975 12,9% (1938: 12,7%) weniger als 31jährig, 28,6% (1938: 28,7%) im Alter zwischen 31 und 40 Jahren, 22,9% (1938: 26,2%) im Alter zwischen 41 und 50 Jahren, 28,1% (1938: 23,6%) im Alter zwischen 51 und 65 Jahren und 7,5% (1938: 8,8%) mehr als 65jährig.

Das Durchschnittsalter aller berufstätigen Ärzte betrug im Jahre 1975 45½ Jahre.

Die folgende Grafik zeigt eine Gegenüberstellung des Altersaufbaus der berufstätigen Wohnbevölkerung der Schweiz gemäss Volkszählung 1970 und der berufstätigen Ärzte der Schweiz im Jahre 1975 (prozentualer Anteil der verschiedenen Altersgruppen, wenn Total der berufstätigen Bevölkerung bzw. der berufstätigen Ärzte = 100).

Zum Schluss gibt *Tabelle 15* noch eine Übersicht über die Altersstruktur der Ärzte in freier Praxis einerseits und der beamteten und angestellten Ärzte anderseits im Jahre 1975, und zwar getrennt in beiden Gruppen nach Spezialärzten FMH und Allgemeinpraktikern. Dabei handelt es sich wiederum nur um Ärzte, die der Verbindung der Schweizer Ärzte angehören.

Bei den Ärzten in freier Praxis wie auch bei den beamteten und angestellten Ärzten und bei beiden Gruppen zusammen ist für die Allgemeinpraktiker ein etwas höheres Durchschnittsalter errechnet worden als für die Spezialärzte FMH. Von den Spezialärzten FMH, welche in freier Praxis tätig sind, waren im Jahre 1975 11,7% und von den Allgemeinpraktikern 14,6% mehr als 65jährig; anderseits waren von den Spezialärzten 2,1% und von den Allgemeinpraktikern 5,0% weniger als 36jährig.

La pyramide d'âge des assistants a beaucoup évolué, elle aussi, au cours des années. En effet, sur l'ensemble des assistants, les moins de 31 ans représentaient en 1938 encore 63,9%, tandis qu'ils ne sont plus que 34,3% en 1975. Par rapport à 1970, cette classe d'âge a toutefois de nouveau augmenté et dépasse la proportion de 33,0% enregistrée en 1960 (net accroissement du nombre des nouveaux diplômés).

En 1975, 53,9% de tous les assistants étaient âgés de 31 à 40 ans (1938: 33,2%) et 11,8% (1938: 2,9%) avaient plus de 40 ans. La moyenne d'âge de tous les assistants (y compris les chefs de clinique sans clientèle privée) était de 34 ans (1938: 30 ans).

Sur tous les médecins en activité en 1975 (libres praticiens, médecins fonctionnaires et employés, assistants), 12,9% (1938: 12,7%) étaient âgés de moins de 31 ans, 28,6% (1938: 28,7%) avaient entre 31 et 40 ans, 22,9% (1938: 26,2%) entre 41 et 50 ans, 28,1% (1938: 23,6%) entre 51 et 65 ans et 7,5% (1938: 8,8%) plus de 65 ans.

La moyenne d'âge de tous les médecins exerçant leur profession en 1975 était de 45 ans et demi.

Le graphique ci-après met en parallèle la pyramide d'âge de la population active de Suisse, selon le recensement de 1970, avec celle des médecins exerçant leur profession (part en pour-cent des divers groupes d'âge, la totalité de la population et des médecins actifs étant établie à 100).

Enfin, le *tableau 15* donne une vue d'ensemble de la pyramide d'âge des médecins libres praticiens, d'une part, et des médecins fonctionnaires ou employés, d'autre part, une distinction étant faite pour les uns et les autres entre les spécialistes FMH et les omnipraticiens. Là encore, il ne s'agit que des membres de la Fédération des médecins suisses.

Aussi bien chez les libres praticiens que chez les médecins fonctionnaires et employés, de même que pour les deux groupes réunis, la moyenne d'âge est un peu plus élevée chez les omnipraticiens que chez les spécialistes FMH. Parmi les libres praticiens âgés de plus de 65 ans, les spécialistes FMH représentent 11,7% et les omnipraticiens 14,6%; pour les moins de 36 ans, la proportion est de 2,1% chez les spécialistes et de 5,0% chez les omnipraticiens.

Selbstdispensierende Aerzte 1975

Kantone	Selbstdispen- sierende Aerzte
Zürich	337
Bern	363
Luzern	193
Uri	16
Schwyz	48
Obwalden	16
Nidwalden	15
Glarus	26
Zug	52
Fribourg	15
Solothurn	119
Basel-Stadt	-
Basel-Land	124
Schaffhausen	22
Appenzell A.-Rh.	27
Appenzell I.-Rh.	7
St.Gallen	221
Graubünden	83
Aargau	22
Thurgau	94
Ricino	-
Vaud	11
Valais	22
Neuchâtel	5
Genève	-
Schweiz	1 838 ✓

12.5.1976 D

