

Ärztstatistik 1976¹

In der alljährlich erscheinenden Ärztstatistik versuchen wir jeweils, ein einigermaßen abgerundetes Bild über den momentanen Stand und die im Laufe der Jahre erfolgte Entwicklung der Zahl der Medizinstudenten, der abgelegten Medizinalprüfungen und der Ärzte in der Schweiz zu vermitteln. Die Angaben über die Medizinstudenten und Medizinalprüfungen stützen sich auf Erhebungen des Eidgenössischen Statistischen Amtes bzw. des Eidgenössischen Gesundheitsamtes; die Angaben über die Ärzte stammen hingegen aus eigenen Erhebungen.

I. Medizinstudenten

Über die Zahl der Medizinstudenten im Wintersemester 1975/76 und die entsprechenden Zahlenangaben früherer Jahre orientieren die *Tabellen 1, 2 und 3* sowie die grafische Darstellung (Medizinstudenten).

Insgesamt waren im Wintersemester 1975/76 in der Schweiz 6985 Medizinstudenten (Schweizer und Ausländer) an unseren Universitäten immatrikuliert oder 108 mehr als im Wintersemester 1974/75 mit 6877. Zu dieser im Vergleich zu früheren Jahren eher geringen Zunahme (vgl. die folgende Aufstellung) hat auch der Rückgang der ausländischen Medizinstudenten beigetragen, wie später noch gezeigt wird.

	Zunahme gegenüber Vorjahr		Augmentation par rapport à l'année écoulée		
	absolut nombre absolu	in % en %	absolut nombre absolu	in % en %	
1960/61	102	3,4	1968/69	520	10,0
1961/62	345	11,1	1969/70	407	7,1
1962/63	129	3,7	1970/71	121	2,0
1963/64	283	7,9	1971/72	108	1,7
1964/65	325	8,4	1972/73	274	4,3
1965/66	385	9,2	1973/74	186	2,8
1966/67	273	6,0	1974/75	80	1,2
1967/68	324	6,7	1975/76	108	1,6

¹ Vorjahr siehe «Schweizerische Ärztezeitung» Nrn. 38 und 39/1976.

Statistique médicale 1976¹

Dans la statistique médicale que nous publions chaque année, nous nous efforçons de donner une idée d'ensemble de la situation actuelle ainsi que de l'évolution prise au cours des années par le nombre des étudiants en médecine, par celui des diplômes décernés et, enfin, par l'effectif total des médecins en Suisse. Les données numériques relatives aux étudiants et aux examens de médecins se fondent sur les enquêtes effectuées par le Bureau fédéral de statistique et le Service fédéral de l'hygiène publique; en revanche, les indications concernant les médecins reposent sur nos propres investigations.

1. Etudiants en médecine

Les *tableaux 1, 2 et 3 ainsi que le graphique* (étudiants en médecine) renseignent sur le nombre des étudiants en médecine durant le semestre d'hiver 1975/76 et sur celui des années précédentes.

Durant le semestre d'hiver 1975/76, 6985 étudiants en médecine (Suisse et étrangers) étaient immatriculés à nos universités, soit 108 de plus qu'au semestre d'hiver 1974/75 qui en comptait 6877. Cette augmentation relativement faible par rapport aux années précédentes (voir tableau ci-dessous) est due en partie à la diminution des étudiants en médecine étrangers, ainsi qu'il le sera démontré un peu plus loin.

¹ Année précédente, voir «Bulletin des médecins suisses» N°s 38 et 39/1976.

1 Universitäten Universités	Medizinstudenten - Etudiants en médecine Wintersemester - Semestre d'hiver: 1975/76											
	Schweizer Suisse				Ausländer Etrangers				Zusammen Ensemble			
	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total		Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total		Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	
			Absolut Nombre absolu	In % En %			Absolut Nombre absolu	In % En %			Absolut Nombre absolu	In % En %
	Total											
Basel	1064	279	1343	92,5	73	36	109	7,5	1137	315	1452	100,0
Bern	886	232	1118	94,1	52	18	70	5,9	938	250	1188	100,0
Fribourg	150	28	178	91,8	11	5	16	8,2	161	33	194	100,0
Genève	542	265	807	82,3	110	64	174	17,7	652	329	981	100,0
Lausanne	711	226	937	85,6	115	43	158	14,4	826	269	1095	100,0
Neuchâtel	24	8	32	97,0	1	—	1	3,0	25	8	33	100,0
Zürich	1402	430	1832	89,7	155	55	210	10,3	1557	485	2042	100,0
Insgesamt - En tout	4779	1468	6247	89,4	517	221	738	10,6	5296	1689	6985	100,0
Vorjahr - Année précédente ...	4749	1353	6102	88,7	568	207	775	11,3	5317	1560	6877	100,0
	Davon Studienanfänger - Dont étudiants débutants											
Basel	119	36	155	89,6	12	6	18	10,4	131	42	173	100,0
Bern	117	47	164	95,3	3	5	8	4,7	120	52	172	100,0
Fribourg	74	15	89	94,7	2	3	5	5,3	76	18	94	100,0
Genève	61	44	105	68,2	26	23	49	31,8	87	67	154	100,0
Lausanne	118	61	179	82,9	20	17	37	17,1	138	78	216	100,0
Neuchâtel	18	7	25	100,0	—	—	—	—	18	7	25	100,0
Zürich	199	87	286	87,5	26	15	41	12,5	225	102	327	100,0
Insgesamt - En tout	706	297	1003	86,4	89	69	158	13,6	795	366	1161	100,0
Vorjahr - Année précédente ...	692	246	938	85,4	105	56	161	14,6	797	302	1099	100,0

Hierzu ist noch zu bemerken, dass in den Zahlenangaben betr. Medizinstudenten die Studierenden der Zahnheilkunde und der Veterinärmedizin sowie die Pharmazeuten nicht inbegriffen sind.

Von den total 6985 (Vorjahr: 6877) Medizinstudenten des Wintersemesters 1975/76 waren 6247 (Vorjahr: 6102) oder 89,4% (Vorjahr: 88,7%) Schweizer und 738 (Vorjahr: 775) oder 10,6% (Vorjahr: 11,3%) Ausländer. Verglichen mit dem Vorjahr hat sich infolgedessen der Bestand an schweizerischen Medizinstudenten um 145 (Vorjahr: 148) bzw. um 2,4% erhöht, der der ausländischen Medizinstudenten aber wiederum reduziert, und zwar um 37 (Vorjahr: 68). Es ist dies mit Ausnahme des Wintersemesters 1971/72 (Zunahme gegenüber dem Vorjahr: 129) absolut die kleinste jährliche Zunahme an schweizerischen Medizinstudenten bis 1961/62 zurück.

1468 der insgesamt 6247 schweizerischen Medizinstudenten bzw. 23,5% (Vorjahr: 22,2%) und 221 der insgesamt 738 ausländischen Medizinstudenten bzw. 29,9% (Vorjahr: 26,7%) waren weiblichen Geschlechts. Gesamthaft erreichte der Anteil der Medizinstudentinnen 24,2% gegenüber 22,7% im Wintersemester 1974/75.

Gegenüber dem Vorjahr (Wintersemester 1974/75) ist die Zahl der schweizerischen Medizinstudenten an den

Nous précisons que ces chiffres ne concernent que les étudiants en médecine, à l'exclusion de ceux de médecine dentaire, de médecine vétérinaire et de pharmacie.

Sur le nombre global de 6985 étudiants en médecine (année précédente: 6877) indiqué pour le semestre d'hiver 1975/76, 6247 (année précédente: 6102) ou 89,4% (année précédente: 88,7%) étaient des Suisses et 738 (année précédente: 775) ou 10,6% (année précédente: 11,3%) des étrangers. Par rapport à l'année précédente, l'effectif des étudiants suisses en médecine s'est donc accru de 145 unités (année précédente: 148), soit de 2,4%, tandis que celui des étrangers a de nouveau diminué, soit de 37 unités (année précédente: 68). A l'exception du semestre d'hiver 1971/72 (où l'augmentation par rapport à l'année précédente était de 129), c'est la plus faible augmentation annuelle d'étudiants en médecine de Suisse enregistrée depuis 1961/62 en nombre absolu.

Sur le total des 6247 étudiants en médecine de Suisse, 1468 ou 23,5% (année précédente 22,2%) sont des femmes; chez les 738 étudiants en médecine étrangers, la proportion de femmes est de 221 ou 29,9% (année précédente: 26,7%). Dans l'ensemble, l'élément féminin représente 24,2% contre 22,7% au semestre d'hiver 1974/75.

Universitäten Freiburg und Genf geringfügig gesunken, an den übrigen Universitäten aber gestiegen, so in Basel um 3,0%, in Bern um 3,9%, in Lausanne um 2,5%, in Neuenburg um 45,5% und in Zürich um 2,2%.

Der heutige Bestand an schweizerischen Medizinstudenten an den einzelnen Universitäten kann erst dann richtig grössenmässig eingeschätzt werden, wenn er mit früheren Jahren, beispielsweise mit den Bestandeszahlen vor zehn Jahren (Wintersemester 1965/66), verglichen wird.

Im Wintersemester 1965/66 waren insgesamt 3403 schweizerische Medizinstudenten an unseren Universitäten immatrikuliert oder etwas mehr als die Hälfte des heutigen Bestandes. An den einzelnen Universitäten erhöhte sich die Zahl der schweizerischen Medizinstudenten von 1965/66 bis 1975/76 wie folgt: an der Universität Basel von 690 um 94,6% auf 1343, in Bern von 664 um 68,4% auf 1118, in Freiburg von 167 um 6,6% auf 178, in Genf von 446 um 80,9% auf 807, in Lausanne von 372 um 151,9% auf 937 und in Zürich von 1064 um 72,2% auf 1832.

Wie schon erwähnt, ist der Bestand an ausländischen Medizinstudenten von 775 im Wintersemester 1974/75 auf 738 im Wintersemester 1975/76 erneut zurückgegangen. Mit Ausnahme der Universitäten Freiburg und Genf ist die Zahl der ausländischen Medizinstudenten an den einzelnen Universitäten gegenüber dem Vorjahr gesunken. Der Anteil der ausländischen Medizinstudenten an der Gesamtzahl der Medizinstudenten erreichte im Wintersemester 1975/76 an der Universität Genf immerhin noch 17,7% gegenüber 5,9% beispielsweise an der Universität Bern. Vor zehn Jahren noch, d.h. im Wintersemester 1965/66, waren an der Universität Basel noch 36,8%, in Bern 20,1%, in Freiburg 33,5%, in Genf 27,7%, in Lausanne 33,3%, in Zürich 13,9% und an allen Universitäten zusammen 25,8% aller Medizinstudenten Ausländer.

Tabelle 1 gibt des weiteren Auskunft über die Zahl der Studienanfänger, die gegenüber dem Vorjahr (Wintersemester 1974/75) um 62 zugenommen hat. Zugenommen hat aber nur die Zahl der schweizerischen Studienanfänger, und zwar um 65, während die der ausländischen Studienanfänger um deren 3 gesunken ist. Von allen schweizerischen Medizinstudenten waren demzufolge 16,1% (Wintersemester 1974/75: 15,4%), von allen ausländischen Medizinstudenten aber immerhin noch 21,4% (Wintersemester 1974/75: 20,8%) Studienanfänger.

In *Tabelle 2* sind die Bestände an Medizinstudenten seit dem Wintersemester 1950/51 aufgeführt, und zwar getrennt nach Nationalität und Geschlecht.

Auffallend in dieser Zusammenstellung ist vor allem die starke Zunahme der Zahl der Medizinstudentinnen seit 1950/51, und zwar sowohl absolut als auch im Verhältnis zur Gesamtstudentenzahl. So hat sich der Be-

Par rapport à l'année précédente (semestre d'hiver 1974/75), le nombre des étudiants suisses aux Universités de Fribourg et Genève a diminué de façon minime, tandis qu'il a augmenté dans les autres universités, à savoir de 3,0% à Bâle, de 3,9% à Berne, de 2,5% à Lausanne, de 45,5% à Neuchâtel et de 2,2% à Zurich.

Pour se faire une idée exacte de l'effectif des étudiants en médecine de Suisse actuellement immatriculés dans nos universités, il faut le comparer à celui de ces dernières années, par exemple à celui d'il y a dix ans (semestre d'hiver 1965/66). A ce moment-là, nos universités comptaient en tout 3403 étudiants suisses en médecine, soit à peine plus de la moitié de leur effectif actuel. Considéré séparément pour chaque université de 1965/66 à 1975/76, leur nombre a augmenté comme suit: de 690 à 1343 = 94,6% à Bâle, de 664 à 1118 = 68,4% à Berne, de 167 à 178 = 6,6% à Fribourg, de 446 à 807 = 80,9% à Genève, de 372 à 937 = 151,9% à Lausanne et de 1064 à 1832 = 72,2% à Zurich.

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'effectif des étudiants en médecine étrangers a de nouveau fléchi; de 775 au semestre d'hiver 1974/75, il est tombé à 738 au semestre d'hiver 1975/76. Sauf aux deux Universités de Fribourg et Genève, le nombre des étudiants étrangers a diminué par rapport à l'année précédente. Pour le semestre d'hiver 1975/76, le pourcentage des étrangers sur le nombre total des étudiants en médecine atteignait encore 17,7% à l'Université de Genève, tandis qu'il n'était plus que de 5,9% à l'Université de Berne. Il y a dix ans, c'est-à-dire au semestre d'hiver 1965/66, la proportion était de 36,8% à Bâle, de 20,1% à Berne, de 33,5% à Fribourg, de 27,7% à Genève, de 33,3% à Lausanne et de 13,9% à Zurich et, pour l'ensemble des universités, de 25,8%.

Le tableau 1 fournit encore des renseignements concernant le nombre des étudiants débutants qui, contrairement à l'année passée (semestre d'hiver 1974/75), a augmenté de 62 unités. Cette hausse ne concerne toutefois que les étudiants débutants suisses; elle est de 65 unités, alors que les étudiants étrangers ont diminué de 3 unités. Sur l'ensemble des étudiants suisses en médecine, il y avait donc encore 16,1% (semestre d'hiver 1974/75: 15,4%) étudiants nouvellement immatriculés, alors que pour tous les étudiants en médecine étrangers, la proportion était encore de 21,4% (semestre d'hiver 1974/75: 20,8%).

Le tableau 2 indique le nombre des étudiants en médecine, répartis d'après leur sexe et leur nationalité, depuis le semestre d'hiver 1950/51.

Ce qui est frappant dans ce tableau c'est la forte augmentation des étudiantes en médecine, et cela tant en

stand an schweizerischen Medizinstudentinnen heute gegenüber 1950/51 mehr als verfünffacht, und der Anteil an der Gesamtzahl aller schweizerischen Medizinstudenten ist heute annähernd doppelt so hoch wie im Wintersemester 1950/51. Interessant ist die Entwicklung bei den ausländischen Studierenden verlaufen. Die Zahl der Medizinstudentinnen hat sowohl absolut als auch relativ zugenommen, hingegen ist die der männlichen ausländischen Studierenden auch absolut von 1004 im Wintersemester 1950/51 auf 517 im Wintersemester 1975/76 gesunken. Gesamthaft betrug der Anteil der Medizinstudentinnen an der Totalzahl der Medizinstudenten im Wintersemester 1950/51 erst 12,4%, im Wintersemester 1975/76 jedoch 24,2%.

Table 3 und im weiteren noch die grafische Darstellung zeigen die zahlenmässige Entwicklung der Medizinstudenten (Schweizer und Ausländer) von 1900 bis heute.

nombre absolu que proportionnellement à l'effectif global. L'effectif des étudiantes en médecine a plus que quintuplé depuis le semestre d'hiver 1950/51 et, par rapport à l'ensemble des étudiants suisses en médecine, leur proportion atteint aujourd'hui près du double de celle de 1950/51. L'évolution numérique des étudiants en médecine étrangers est intéressante: le nombre des femmes a crû en chiffres tant absolus que relatifs, alors que celui des hommes est tombé de 1004 au semestre d'hiver 1950/51 à 517 au semestre d'hiver 1975/76. Sur l'effectif global des étudiants en médecine, la proportion des étudiantes en médecine durant le semestre d'hiver 1950/51 n'était que de 12,4% alors qu'en 1975/76 elle a atteint 24,2%.

Le tableau 3 et également le graphique indiquent l'évolution numérique des étudiants en médecine (Suisse et étrangers) depuis 1900.

2	Medizinstudenten ¹ - Etudiants en médecine ¹								
	Schweizer - Suisses			Ausländer - Etrangers			Zusammen - Ensemble		
	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total
	Absolut - Nombre absolu								
1950/51	1810	251	2061	1004	148	1152	2814	399	3213
1955/56	1629	215	1844	1185	90	1275	2814	305	3119
1960/61	1600	312	1912	1046	159	1205	2646	471	3117
1961/62	1764	369	2133	1128	201	1329	2892	570	3462
1962/63	1923	400	2323	1080	188	1268	3003	588	3591
1963/64	*	*	2633	*	*	1241	3235	639	3874
1964/65	2456	519	2975	999	225	1224	3455	744	4199
1965/66	2748	655	3403	948	233	1181	3696	888	4584
1966/67	2965	741	3706	904	247	1151	3869	988	4857
1967/68	3238	828	4066	878	237	1115	4116	1065	5181
1968/69	3664	930	4594	866	241	1107	4530	1171	5701
1969/70	4025	999	5024	851	233	1084	4876	1232	6108
1970/71	4192	1045	5237	760	232	992	4952	1277	6229
1971/72	4276	1090	5366	736	235	971	5012	1325	6337
1972/73	4524	1159	5683	699	229	928	5223	1388	6611
1973/74	4679	1275	5954	633	210	843	5312	1485	6797
1974/75	4749	1353	6102	568	207	775	5317	1560	6877
1975/76	4779	1468	6247	517	221	738	5296	1689	6985
	In % - En %								
1950/51	87,8	12,2	100,0	87,2	12,8	100,0	87,6	12,4	100,0
1955/56	88,3	11,7	100,0	92,9	7,1	100,0	90,2	9,8	100,0
1960/61	83,7	16,3	100,0	86,8	13,2	100,0	84,9	15,1	100,0
1961/62	82,7	17,3	100,0	84,9	15,1	100,0	83,5	16,5	100,0
1962/63	82,8	17,2	100,0	85,2	14,8	100,0	83,6	16,4	100,0
1963/64	*	*	100,0	*	*	100,0	83,5	16,5	100,0
1964/65	82,6	17,4	100,0	81,6	18,4	100,0	82,3	17,7	100,0
1965/66	80,8	19,2	100,0	80,3	19,7	100,0	80,6	19,4	100,0
1966/67	80,0	20,0	100,0	78,5	21,5	100,0	79,7	20,3	100,0
1967/68	79,6	20,4	100,0	78,7	21,3	100,0	79,4	20,6	100,0
1968/69	79,8	20,2	100,0	78,2	21,8	100,0	79,5	20,5	100,0
1969/70	80,1	19,9	100,0	78,5	21,5	100,0	79,8	20,2	100,0
1970/71	80,0	20,0	100,0	76,6	23,4	100,0	79,5	20,5	100,0
1971/72	79,7	20,3	100,0	75,8	24,2	100,0	79,1	20,9	100,0
1972/73	79,6	20,4	100,0	75,3	24,7	100,0	79,0	21,0	100,0
1973/74	78,6	21,4	100,0	75,1	24,9	100,0	78,2	21,8	100,0
1974/75	77,8	22,2	100,0	73,3	26,7	100,0	77,3	22,7	100,0
1975/76	76,5	23,5	100,0	70,1	29,9	100,0	75,8	24,2	100,0

¹ Bis Wintersemester 1965/66 einschliesslich der Studierenden der Zahnheilkunde an der Universität Basel.


¹ Jusqu'au semestre d'hiver 1965/66 y compris les étudiants en médecine dentaire de l'Université de Bâle.

3 Wintersemester Semestre d'hiver	Medizinstudenten ¹ - Etudiants en médecine ¹				
	Schweizer Suisse		Ausländer Etrangers		Total
	Absolut Nombre absolu	In % En %	Absolut Nombre absolu	In % En %	
1900/01	641	49,8	645	50,2	1286
1919/20	1167	68,7	532	31,3	1699
1930/31	1061	69,6	463	30,4	1524
1940/41	1857	84,8	332	15,2	2189
1941/42	2256	89,7	260	10,3	2516
1942/43	2280	90,4	243	9,6	2523
1943/44	2314	88,4	303	11,6	2617
1944/45	2295	88,0	313	12,0	2608
1945/46	2260	88,7	287	11,3	2547
1946/47	2240	81,2	519	18,8	2759
1947/48	2127	73,5	765	26,5	2892
1948/49	2086	70,9	856	29,1	2942
1949/50	2133	68,2	995	31,8	3128
1950/51	2061	64,1	1152	35,9	3213
1951/52	2288	63,9	1291	36,1	3579
1952/53	2100	62,4	1263	37,6	3363
1953/54	2108	62,5	1265	37,5	3373
1954/55	1894	60,5	1235	39,5	3129
1955/56	1844	59,1	1275	40,9	3119
1956/57	1795	59,5	1220	40,5	3015
1957/58	1797	59,4	1230	40,6	3027
1958/59	1854	60,4	1217	39,6	3071
1959/60	1831	60,7	1184	39,3	3015
1960/61	1912	61,3	1205	38,7	3117
1961/62	2133	61,6	1329	38,4	3462
1962/63	2323	64,7	1268	35,3	3591
1963/64	2633	68,0	1241	32,0	3874
1964/65	2975	70,9	1224	29,1	4199
1965/66	3403	74,2	1181	25,8	4584
1966/67	3706	76,3	1151	23,7	4857
1967/68	4066	78,5	1115	21,5	5181
1968/69	4594	80,6	1107	19,4	5701
1969/70	5024	82,3	1084	17,7	6108
1970/71	5237	84,1	992	15,9	6229
1971/72	5366	84,7	971	15,3	6337
1972/73	5683	86,0	928	14,0	6611
1973/74	5954	87,6	843	12,4	6797
1974/75	6102	88,7	775	11,3	6877
1975/76	6247	89,4	738	10,6	6985

¹ Bis Wintersemester 1965/66 einschliesslich der Studierenden der Zahnheilkunde an der Universität Basel.
¹ Jusqu'au semestre d'hiver 1965/66 y compris les étudiants en médecine dentaire de l'Université de Bâle.

War der Bestand an schweizerischen und ausländischen Medizinstudenten um die Jahrhundertwende an unseren Universitäten annähernd gleich, so erfolgte bis gegen Ende des Zweiten Weltkrieges ein verhältnismässig starker Anstieg der Zahl der schweizerischen Medizinstudenten, während andererseits der Zustrom ausländischer Studierender an unsere Universitäten nachliess, so dass deren Zahl während des Zweiten Weltkrieges nicht einmal die Hälfte des Bestandes zu Beginn des Jahrhunderts ausmachte und im Verhältnis zur Gesamtzahl der an schweizerischen Universitäten immatrikulierten Medizinstudenten sogar unter 10% (9,6% im Wintersemester 1942/43) sank. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte der Zustrom ausländischer Medizinstudenten an unsere Universitäten wieder ein, hingegen ging die Zahl der Medizinstudenten schweizerischer Nationalität merklich zurück. Diese rückläufige Entwicklung des Bestandes an schweizerischen Medizinstudenten lässt sich, abgesehen von einigen Unterbrüchen, mehr oder weniger bis zum

Alors qu'au tournant du siècle l'effectif global des étudiants en médecine immatriculés à nos universités se répartissait presque à égalité entre les Suisses et les étrangers, le nombre des Suisses a considérablement augmenté jusque vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tandis que celui des étrangers a régressé jusqu'à n'atteindre même plus - durant ces hostilités - la moitié de l'effectif du début du siècle, représentant même moins de 10% (9,6% au semestre d'hiver 1942/43) de l'ensemble des étudiants en médecine inscrits à nos universités. Après la Deuxième Guerre mondiale, on enregistra un nouvel afflux d'étudiants en médecine étrangers, tandis que le nombre des Suisses diminuait sensiblement. Leur fléchissement s'est maintenu, avec quelques interruptions, jusqu'au semestre d'hiver 1959/60. Puis dès le semestre d'hiver 1960/61 et davantage encore au cours des années suivantes, le nombre des étudiants en médecine suisses s'est nettement accru. Ces deux dernières années, soit durant les semestres d'hiver 1974/75 et



Wintersemester 1959/60 verfolgen. Das Wintersemester 1960/61 und in noch weit stärkerer Masse die nachfolgenden Jahre brachten dann eine bedeutende Zunahme der Zahl schweizerischer Medizinstudenten. In den letzten zwei Jahren, d.h. im Wintersemester 1974/75 und 1975/76, hat sich nun die Zunahme etwas abgeschwächt, was möglicherweise als Anfang einer eher stabileren Entwicklung zu werten ist.

Der stetigen Zunahme der Zahl der schweizerischen steht ein Rückgang der ausländischen Medizinstudenten gegenüber. Seit 1961/62 ist der Bestand an ausländischen Medizinstudenten ständig gesunken, der prozentuale Anteil der Ausländer an der Gesamtzahl der Medizinstudenten sogar schon seit 1957/58. Heute sind noch 738 Ausländer, die nurmehr 10,6% aller Medizinstudenten ausmachen, an schweizerischen Universitäten immatrikuliert.

Wie den vorhergehenden Ausführungen zu entnehmen ist, hat sich die Zahl der schweizerischen Medizinstudenten in den letzten 15 Jahren, d.h. vom Wintersemester 1960/61 weg, mehr als verdreifacht. Diese bedeutende Zunahme in den letzten Jahren hat sich, wie dies die *Tabellen 4, 5 und 6* und die grafische Darstellung (Eidgenössische Medizinalprüfungen) noch zeigen werden, entsprechend auch auf die Zahl der Prüfungen (I. und II. Prope, klinische Grundfächerprüfungen und Fachprüfungen) ausgewirkt.

II. Medizinalprüfungen

Im Jahre 1976 hatten sich 1907 Studenten oder 270 mehr als im Jahre 1975 (1637) für das I. medizinische Prope gemeldet (für 1274 war es der erste, für 508 der zweite und für 125 der dritte Versuch). Von diesen Angemeldeten hatten aber nur 1175 oder 218 mehr als im Vorjahr bzw. 61,6% (1975: 58,5%) der Geprüften die Prüfung bestanden. Die Ausfallquote ist mit 38,4% immer noch hoch, wenn auch nicht mehr so wie 1975 mit 41,5%. Von den 1175, die die Prüfung bestanden, nahmen 799 diese Hürde im ersten Anlauf. Für 311 Studierende war es der zweite und für 65 der dritte und letztmögliche Versuch. 60 bestanden auch im dritten Versuch die Prüfung nicht und schieden somit definitiv aus. Beim ersten Versuch waren somit 62,7% der Geprüften erfolgreich, beim zweiten 61,2% und beim dritten Versuch noch 52,0%.

Für das II. medizinische Prope hatten sich im Jahre 1976 1235 Studenten angemeldet (für 890 war es der erste, für 267 der zweite und für 78 der dritte Versuch). Von diesen insgesamt 1235 Geprüften des Jahres 1976 hatten 865 oder 70,0% das II. medizinische Prope bestanden. 370 bzw. 30,0% bestanden die Prüfung nicht, wovon 31 definitiv ausschieden. Von den 865 Absolventen des II. Prope waren 637 schon beim ersten Ver-

1975/76, cette augmentation s'est un peu atténuée; ce qui laisse peut-être augurer le début d'une évolution plutôt stable.

Parallèlement à l'augmentation constante de l'effectif des étudiants suisses en médecine, on a noté un fléchissement des étrangers. Leur nombre a constamment diminué depuis 1961/62; leur proportion par rapport à l'ensemble des étudiants en médecine avait d'ailleurs régressé depuis 1957/58 déjà. Actuellement, il y a encore 738 étrangers immatriculés dans nos universités, représentant 10,6% de tous les étudiants en médecine.

Comme nous l'avons déjà dit, le nombre des étudiants suisses en médecine a plus que triplé au cours de ces dernières quinze années, c'est-à-dire depuis le semestre d'hiver 1960/61. Cette augmentation considérable des dernières années, telle qu'elle ressort des tableaux 4, 5 et 6 et du graphique (examens fédéraux de médecine), s'est également répercutée sur le nombre des examens (1^{er} et 2^e propés, examens des branches cliniques de base et examens professionnels).

II. Examens fédéraux de médecine

En 1976, 1907 étudiants en médecine, soit 270 de plus qu'en 1975 qui en comptait 1637, se sont inscrits pour le 1^{er} propé (1274 se présentaient pour la première fois, 508 pour la deuxième et pour 125 c'était la troisième tentative). Parmi ces candidats, 1175 seulement ou 218 de plus que l'année précédente, soit 61,6% (1975: 58,5%) ont réussi leur examen. Le pourcentage des échecs, soit 38,4%, est toujours élevé, bien qu'il soit inférieur à celui de 1975 qui était de 41,5%. Sur les 1175 étudiants reçus, 799 ont réussi du premier coup, 311 se présentaient pour la seconde fois et, pour les 65 restants, c'était le troisième et dernier essai. Parmi ceux qui passaient pour la troisième fois cette épreuve, 60 échouèrent et furent donc définitivement éliminés. Le pourcentage des réussites au premier essai s'élève donc à 62,7%, celui du deuxième à 61,2% et celui du troisième à 52,0%.

En 1976, 1235 étudiants se sont inscrits pour le 2^e propé (890 se présentaient pour la première fois, 267 pour la deuxième fois et pour 78 c'était la troisième tentative). Sur les 1235 étudiants examinés en 1976, 865 ou 70,0% réussirent leur 2^e propé de médecine; 370 ou 30,0% échouèrent, dont 31 définitivement. Sur les 865 étudiants qui passèrent leur 2^e propé, 637 le réussirent du premier

such erfolgreich; 181 erreichten dieses Ziel erst im zweiten und 47 erst im dritten und letztmöglichen Anlauf.

Im weiteren gibt *Tabelle 4* noch Auskunft über die seit dem Jahre 1966 durchgeführten klinischen Grundfächerprüfungen. Für diese Prüfungen hatten sich im Jahre 1976 mit 942 Studierenden 432 weniger angemeldet als im Jahre 1975 mit 1374. Von diesen 942 Geprüften hatten 824 oder 87,5% die Prüfung bestanden. Für 759 war es der erste Versuch, und 55 bestanden die Prüfung im zweiten bzw. 10 im dritten und letztmöglichen Anlauf. 2 schieden definitiv aus.

In diesem Zusammenhang ist noch zu bemerken, dass es sich bei den Absolventen dieser Prüfungen lediglich um Schweizer handelt oder um Ausländer, die auch zu den eidgenössischen Fachprüfungen für Medizinalpersonen zugelassen werden.

Die zahlenmässige Entwicklung dieser Vorprüfungen im Verlaufe der letzten Jahre hat sich nun selbstverständlich auch auf die Zahl der Diplomierungen ausgewirkt und hier zu Ergebnissen geführt, die man selbst vor 10 Jahren nicht für möglich gehalten hätte. Im Jahre

coup, 181 se présentaient pour la deuxième fois et 47 en étaient à leur troisième et dernier essai.

Le tableau 4 renseigne également sur les examens des branches cliniques de base organisés depuis 1966. En 1976, 942 étudiants se sont inscrits, soit 432 de moins qu'en 1975 (1374). Sur les 942 étudiants qui subirent ces examens en 1976, 824 ou 87,5% les réussirent, soit 759 du premier coup, 55 à la deuxième tentative et 10 au troisième et dernier essai. 2 candidats échouèrent et furent donc définitivement éliminés.

Relevons encore à ce propos que les candidats à ces examens étaient uniquement des Suisses, ou alors des étrangers admis à passer les examens fédéraux pour les professions médicales.

L'évolution numérique de ces examens préliminaires au cours des années précédentes a eu tout naturellement des répercussions sur le nombre des diplômes décernés et cela à un point qu'on n'aurait pu imaginer voilà dix ans. L'augmentation constante enregistrée depuis quelques

4 Jahre Années	Prüfungen - Examens								
	1. Prope - 1 ^{er} propé (Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte) (Médecins, dentistes, vétérinaires)			2. Prope - 2 ^e propé (nur Ärzte - médecins seulement)			Klinische Grundfächerprüfungen Examens des branches cliniques de base (nur Ärzte - médecins seulement)		
	Geprüfte Examinés	davon - dont		Geprüfte Examinés	davon - dont		Geprüfte Examinés	davon - dont	
		Prüfung bestanden Ont réussi l'examen	Prüfung nicht bestanden ¹ Ont échoué à l'examen ¹		Prüfung bestanden Ont réussi l'examen	Prüfung nicht bestanden ¹ Ont échoué à l'examen ¹		Prüfung bestanden Ont réussi l'examen	Prüfung nicht bestanden ¹ Ont échoué à l'examen ¹
1920	379	294	85 (1)	271	227	44 (1)			
1925	265	199	66 (5)	203	175	28 (2)			
1930	304	229	75 (2)	185	169	16 (—)			
1935	413	299	114 (5)	279	228	51 (2)			
1940	427	319	108 (14)	284	246	38 (6)			
1945	520	365	155 (31)	367	307	60 (10)			
1950	445	327	118 (48)	339	274	65 (15)			
1951	456	334	122 (22)	332	270	62 (6)			
1952	462	344	118 (22)	348	282	66 (9)			
1953	447	327	120 (20)	338	261	77 (9)			
1954	421	311	110 (16)	361	276	85 (17)			
1955	442	316	126 (26)	344	265	79 (9)			
1956	452	329	123 (26)	351	277	74 (16)			
1957	400	291	109 (20)	312	249	63 (12)			
1958	433	304	129 (27)	339	273	66 (4)			
1959	456	336	120 (18)	315	255	60 (7)			
1960	482	365	117 (22)	349	270	79 (12)			
1961	504	381	123 (25)	402	321	81 (15)			
1962	621	468	153 (24)	401	311	90 (15)			
1963	672	509	163 (24)	424	335	89 (13)			
1964	816	638	178 (32)	499	392	107 (19)			
1965	928	660	268 (2)	576	449	127 (—)			
1966	1033	727	306 (8)	725	531	194 (7)	349	334	15 (—)
1967	1135	831	304 (16)	737	565	172 (9)	504	474	30 (—)
1968	1298	985	313 (11)	824	645	179 (4)	522	489	33 (—)
1969	1363	1014	349 (19)	956	689	267 (3)	614	579	35 (—)
1970	1427	1069	358 (23)	1064	787	277 (17)	653	618	35 (—)
1971	1347	970	377 (16)	1126	842	284 (11)	753	697	56 (1)
1972	1454	951	503 (23)	1152	833	319 (8)	805	719	86 (—)
1973	1716	1057	659 (51)	1329	954	375 (15)	864	741	123 (2)
1974	1610	1061	549 (49)	1833	1357	476 (19)	1000	879	121 (1)
1975	1637	957	680 (60)	1302	910	392 (24)	1374	1223	151 (3)
1976	1907	1175	732 (60)	1235	865	370 (31)	942	824	118 (2)

¹ Zahl in Klammern = davon endgültig ausgeschieden
¹ Chiffres entre parenthèses = définitivement éliminés.

5 Jahre Années	Diplomierungen - Diplômes décernés			Jahre Années	Diplomierungen - Diplômes décernés		
	Geprüfte Examinés	Davon - dont			Geprüfte Examinés	Davon - dont	
		Prüfung bestanden ¹ Ont réussi l'examen ¹	Prüfung nicht bestanden ² Ont échoué à l'examen ²			Prüfung bestanden ¹ Ont réussi l'examen ¹	Prüfung nicht bestanden ² Ont échoué à l'examen ²
1880	85	66	19 (-)	1960	246	236 (22)	10 (-)
1890	91	74	17 (1)	1961	255	244 (36)	11 (-)
1900	109	101 (8)	8 (-)	1962	254	245 (36)	9 (1)
1910	96	92 (5)	4 (-)	1963	267	256 (50)	11 (-)
1920	162	150 (10)	12 (-)	1964	143	136 (20)	7 (-)
1925	187	158 (20)	29 (-)	1965	309	302 (45)	7 (-)
1930	143	138 (19)	5 (-)	1966	295	291 (48)	4 (-)
1935	176	166 (35)	10 (-)	1967	296	289 (60)	7 (1)
1940	80	78 (8)	2 (-)	1968	387	381 (81)	6 (1)
1945	245	235 (32)	10 (1)	1969	400	396 (78)	4 (-)
1950	282	273 (29)	9 (1)	1970	505	500 (89)	5 (-)
1951	255	244 (27)	11 (-)	1971	550	541 (110)	9 (-)
1952	286	271 (41)	15 (-)	1972	671	656 (124)	15 (-)
1953	248	236 (31)	12 (-)	1973	683	673 (136)	10 (-)
1954	255	240 (36)	15 (-)	1974	766	748 (163)	18 (-)
1955	262	251 (30)	11 (2)	1975	822	794 (155)	28 (-)
1956	252	243 (22)	9 (-)	1976	760	729 (136)	31 (1)
1957	234	226 (27)	8 (-)				
1958	221	212 (37)	9 (-)				
1959	250	243 (23)	7 (-)				

¹ Zahl in Klammern = davon weiblich. ² Zahl in Klammern = davon endgültig ausgeschieden.
¹ Chiffre entre parenthèses = dont femmes. ² Chiffre entre parenthèses = définitivement éliminés.

1976 ist die seit einigen Jahren anhaltende Zunahme der Zahl der Diplomierungen gestoppt worden, bestanden doch mit 729 Studenten, d. h. 95,9% aller 760 Geprüften, 65 weniger als 1975 die eidgenössische Fachprüfung für

années du nombre des diplômes décernés a cessé. 729 étudiants ou 95,9% des 760 examinés (dont 136 femmes ou 18,7%), soit 65 de moins qu'en 1975, passèrent leur examen professionnel de médecine.

6 Jahre Années	Diplomierungen - Diplômes décernés														
	Schweizer Suisse			Anerkannte Flüchtlinge ¹ Réfugiés reconnus ¹			Ehemalige Flüchtlinge und schweiz. Rückwanderer ² Anciens réfugiés et Suisses retrant de l'étranger ²			Auslandsschweizer und eingebürgerte Schweizer ³ Suisseis rentrant de l'étranger et Suisseis naturalisés ³			Zusammen Ensemble		
	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total
1960	213	22	235	1	—	1	—	—	—	—	—	214	22	236	
1961	191	33	224	9	3	12	8	—	8	—	—	208	36	244	
1962	180	32	212	17	4	21	12	—	12	—	—	209	36	245	
1963	186	45	231	13	2	15	7	3	10	—	—	206	50	256	
1964	104	16	120	10	4	14	2	—	2	—	—	116	20	136	
1965	249	43	292	5	2	7	3	—	3	—	—	257	45	302	
1966	239	47	286	2	1	3	2	—	2	—	—	243	48	291	
1967	223	60	283	5	—	5	1	—	1	—	—	229	60	289	
1968	298	81	379	2	—	2	—	—	—	—	—	300	81	381	
1969	307	77	384	2	—	2	1	—	1	—	9	318	78	396	
1970	387	84	471	—	—	—	—	—	—	24	5	411	89	500	
1971	387	101	488	26	6	32	—	—	—	18	3	431	110	541	
1972	464	106	570	51	13	64	—	—	—	17	5	532	124	656	
1973	482	115	597	36	13	49	—	—	—	19	8	537	136	673	
1974	534	146	680	37	7	44	—	—	—	14	10	585	163	748	
1975	598	140	738	27	10	37	—	—	—	14	5	639	155	794	
1976	549	117	666	16	10	26	—	—	—	28	9	593	136	729	

¹ Gemäss Bundesratsbeschluss vom 24.6.1960/26.5.1961/16.9.1970 und Verordnung des Eidg. Departements des Innern vom 21.12.1973.
² Mit abgekürzter Fachprüfung gemäss Verfügung des Eidg. Departements des Innern vom 2.10.1961.
³ Mit besonderer Fachprüfung gemäss Verfügung des Eidg. Departements des Innern vom 28.2.1969 und Verordnung vom 18.11.1975.
¹ Selon l'arrêté fédéral du 24.6.1960/26.5.1961/16.9.1970 et l'Ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 21.12.1973.
² Ayant passé l'examen professionnel réduit selon l'Ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 2.10.1961.
³ Ayant passé l'examen professionnel particulier selon l'Ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 28.2.1969 et l'Ordonnance du 18.11.1975.

Ärzte. 136 oder 18,7% aller Diplomierten waren weiblichen Geschlechts.

Tabelle 5 gibt Auskunft über die Zahl der Diplomierungen seit dem Jahre 1880.

Seit dem Jahre 1960 sind in den Zahlenangaben über die Diplomierungen auch die Diplomierungen der anerkannten Flüchtlinge (ungarische Flüchtlinge usw.) gemäss Bundesratsbeschluss vom 24. Juni 1960 / 26. Mai 1961, ersetzt durch Bundesratsbeschluss vom 16. September 1970 und Verordnung des Eidgenössischen Departementes des Innern über die Zulassung anerkannter Flüchtlinge zu den eidgenössischen Medizinalprüfungen vom 21. Dezember 1973, und die der ehemaligen Flüchtlinge, die Schweizer Bürger geworden sind, und der schweizerischen Rückwanderer (mit abgekürzter bzw. besonderer Fachprüfung) gemäss Verfügung des Eidgenössischen Departementes des Innern vom 2. Oktober 1961 / 28. Februar 1969, ersetzt durch Verordnung des Eidgenössischen Departementes des Innern über besondere Fachprüfungen für Auslandschweizer und eingebürgerte Schweizer vom 18. November 1975, inbegriffen.

Tabelle 6 vermittelt nun eine Übersicht über die Verteilung der Zahl der Diplomierungen auf die einzelnen Gruppen (Schweizer, anerkannte Flüchtlinge, ehemalige Flüchtlinge, die Schweizer Bürger geworden sind, und schweizerische Rückwanderer, Auslandschweizer und eingebürgerte Schweizer) von 1960 bis heute.

Die Zahl der anerkannten Flüchtlinge, die die eidgenössische Fachprüfung für Ärzte bestanden haben, ist auch im Berichtsjahr erneut gesunken, und zwar von 37 im Jahre 1975 auf 26 im Jahre 1976.

Für alle 729 im Jahre 1976 Diplomierten wurde ein Durchschnittsalter von 28 ½ Jahren ermittelt. Ohne Berücksichtigung der 37 Absolventen der besonderen Fachprüfung (Auslandschweizer und eingebürgerte Schweizer) lag das Durchschnittsalter bei 27 ½ Jahren.

Die nachfolgende grafische Darstellung (Eidgenössische Medizinalprüfungen) ermöglicht es, die Entwicklung der eidgenössischen Medizinalprüfungen bis 1911/20 (Durchschnittswerte je Jahrzehnt bzw. Jahrfünft) zurückzuerfolgen.

III. Ärzteschaft

1. Allgemeine Übersicht

Im Jahre 1976 (Mitte Jahr) erreichte die Gesamtzahl der Ärzte einen Bestand von 13 581 gegenüber 12 893 im Jahre 1975. Davon waren:

Ärzte in freier Praxis (einschliesslich
Spitalärzte mit Privatpraxis) 6 399
und zwar:

Le tableau 5 donne un aperçu du nombre des diplômes décernés depuis 1880.

Depuis 1960, le nombre des diplômes indiqué comprend également ceux qui ont été décernés aux réfugiés reconnus (Hongrois, etc.) en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 24 juin 1960/26 mai 1961, remplacé ultérieurement par celui du 16 septembre 1970 et par l'ordonnance du 21 décembre 1973 du Département fédéral de l'intérieur concernant l'admission des réfugiés reconnus comme tels aux examens fédéraux pour les professions médicales; ce chiffre inclut aussi les anciens réfugiés ayant acquis la nationalité suisse et les Suisses rentrés de l'étranger (examen professionnel réduit), conformément à l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 2 octobre 1961/28 février 1969, remplacée par l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 18 novembre 1975 concernant les examens professionnels particuliers pour Suisses rentrant de l'étranger et Suisses naturalisés.

Le tableau 6 donne encore un aperçu sur la répartition des diplômes décernés (Suisses, réfugiés reconnus, anciens réfugiés ayant acquis la nationalité suisse, Suisses rentrant de l'étranger, Suisses naturalisés), de 1960 à aujourd'hui.

tableau no 6

Le nombre des réfugiés reconnus ayant passé leur examen professionnel de médecin a de nouveau diminué, tombant de 37 unités en 1975 à 26 en 1976.

Pour les 729 diplômés de 1976, la moyenne d'âge atteint 28 ½ ans. Si l'on fait abstraction des 37 diplômés qui ont subi l'examen professionnel particulier (Suisses de l'étranger et Suisses naturalisés), la moyenne d'âge des diplômés se situe à 27 ½ ans.


Le graphique ci-après (examens fédéraux de médecine) montre l'évolution concernant les examens fédéraux pour les professions médicales depuis 1911-1920 (moyennes par décennie ou par lustre).

III. Corps médical

1. Aperçu général

En 1976 (milieu de l'année), le nombre global des médecins atteignait un effectif de 13 581, contre 12 893 en 1975, et se répartissait de la manière suivante:

Libres praticiens (y compris les médecins d'hôpitaux ayant une clientèle privée) 6 399
à savoir:



Allgemeinpraktiker (wovon 1339 Ärzte für Allgemeine Medizin FMH)	2 397
Spezialärzte FMH	4 002
Beamtete und angestellte Ärzte (ohne Spitalärzte mit Privatpraxis)	865
Nicht mehr berufstätige Ärzte	1 019
Assistenzärzte ²	5 298
Total Ärzte	13 581
Vorjahr	12 893

Bei 1888 (29,5% aller Ärzte in freier Praxis) handelt es sich um selbstdispensierende Ärzte.

Im Jahre 1976 belief sich die Zahl der Ärztinnen (in obigen Zahlen inbegriffen) auf 2244 (1975: 2079). Davon waren:

In freier Praxis	620 (Vorjahr 591)
Beamtet und angestellt	79 (Vorjahr 73)
Nicht mehr berufstätig	374 (Vorjahr 363)
Assistentinnen	1171 (Vorjahr 1052)
Total Ärztinnen	2244 (Vorjahr 2079)

= 16,5% (1975: 16,1%) der Gesamtärzteschaft.

Der Anteil der Frauen an der Gesamtärzteschaft ist demzufolge auch im Berichtsjahr weiterhin gestiegen, eine Entwicklung, die auch in anderen Ländern festgestellt wird.

Von den insgesamt 620 Ärztinnen in freier Praxis waren 355 als Spezialärztinnen FMH und 265 als Allgemeinpraktikerinnen tätig.

2. Ärzte nach Kantonen

Tabelle 7 vermittelt eine Übersicht über die Gesamtärzteschaft nach Kantonen im Jahre 1976 (Bestand Mitte Jahr).

Die Gesamtzahl der Ärzte (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte, nicht mehr berufstätige Ärzte, Assistenzärzte) erhöhte sich von 12 893 im Jahre 1975 um 688 auf 13 581 im Jahre 1976. Diese starke Zunahme ist wiederum in erster Linie auf die grosse Zahl von Diplomierungen und im weiteren auch – wenn allerdings nicht mehr so stark ins Gewicht fallend – auf die Zahl der ausländischen Ärzte zurückzuführen, die zur Beseitigung noch bestehender Lücken der ärztlichen Versorgung zur Berufsausübung zugelassen worden sind.

Im Jahre 1976 (Mitte Jahr) waren 6399 Ärzte in freier Praxis tätig (einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis) bzw. 151 mehr als im Jahre 1975 mit 6248. Diese Zunahme gegenüber dem Vorjahr – andererseits aber auch der Rückgang der Wohnbevölkerung – hat sich günstig

² Dieser Gruppe wurden auch Oberärzte (bzw. Sekundärärzte usw.) ohne Privatpraxis zugezählt.

Omnipraticiens (dont 1339 praticiens en médecine générale FMH)	2 397
spécialistes FMH	4 002
Médecins fonctionnaires et employés (sans les médecins d'hôpitaux ayant une clientèle privée)	865
Médecins ayant cessé leur activité	1 019
Médecins assistants ²	5 298
Total des médecins	13 581
Année précédente	12 893

1888 médecins (29,5% de tous les libres praticiens) sont des médecins pharmaciens.

En 1976, le nombre des femmes médecins (comprises dans les chiffres ci-dessus) s'élevait à 2244 (1975: 2079) dont:

Libres praticiennes	620 (année précédente 591)
Fonctionnaires et employées	79 (année précédente 73)
Femmes ayant cessé leur activité	374 (année précédente 363)
Assistantes	1171 (année précédente 1052)
En tout	2244 (année précédente 2079)

= 16,5% (1975: 16,1%) de l'ensemble du corps médical

La proportion des femmes par rapport à l'ensemble du corps médical a donc continué à s'accroître, phénomène que connaissent aussi d'autres pays.

Sur les 620 libres praticiennes, 355 sont des spécialistes FMH et 265 des omnipraticiennes.

2. Répartition des médecins par cantons

Le tableau 7 indique de quelle manière les médecins se répartissaient sur les divers cantons en 1976 (état au milieu de l'année).

L'effectif global des médecins (libres praticiens, médecins fonctionnaires et employés, médecins n'exerçant plus leur profession, assistants) a passé de 12 893 en 1975 à 13 581 en 1976, augmentant ainsi de 688. Cette forte hausse est de nouveau due surtout au nombre élevé des diplômés, mais aussi à celui des médecins étrangers – bien qu'il ne soit plus très important – qui ont reçu une autorisation de pratiquer afin de combler les lacunes encore existantes dans l'assistance médicale.

En 1976 (milieu de l'année), l'effectif des libres praticiens (y compris les médecins d'hôpitaux ayant une clientèle privée) a atteint 6399, ou 151 de plus qu'en 1975 qui en comptait 6248. Cette augmentation par rapport à l'année précédente – mais aussi par rapport à la diminu-

² Ce groupe englobe également les chefs de clinique (ou médecins adjoints, etc.) sans clientèle privée.

1976

7 Kantone Cantons	Total Einwohner ¹ Total des habitants ¹	Ärzte ² - Médecins ²						Zusammen Ensemble
		Ärzte in freier Praxis ³ Libres praticiens ³			Beamtete und ange- stellte Ärzte Médecins fonction- naires ou employés	Nicht mehr berufstätige Ärzte Médecins n'exerçant plus	Assistenten Assistants	
		Absolut Nombre absolu	Auf 10000 Einwohner ¹ Par 10000 habitants ¹	Einwohner ¹ auf 1 Arzt in freier Praxis Nombre d'habit. ¹ sur 1 libre prat.				
Zürich	1 131 300	1300	11,5	870	145	240	*	1685
Bern	999 000	959	9,6	1042	120	150	*	1229
Luzern	294 200	262	8,9	1123	30	49	*	341
Uri	34 500	20	5,8	1725	—	2	*	22
Schwyz	93 400	56	6,0	1668	—	1	*	57
Obwalden	25 800	16	6,2	1613	—	6	*	22
Nidwalden	26 800	15	5,6	1787	1	4	*	20
Glarus	36 800	29	7,9	1269	2	7	*	38
Zug	73 600	64	8,7	1150	3	9	*	76
Fribourg	182 500	118	6,5	1547	11	23	*	152
Solothurn	227 600	181	8,0	1257	3	19	*	203
Basel-Stadt	218 200	364	16,7	599	262	85	*	711
Basel-Land	222 300	160	7,2	1389	13	23	*	196
Schaffhausen	71 500	71	9,9	1007	5	11	*	87
Appenzell A.-Rh.	48 000	33	6,9	1455	1	7	*	41
Appenzell I.-Rh.	13 500	8	5,9	1688	—	—	*	8
St. Gallen	388 500	319	8,2	1218	22	38	*	379
Graubünden	166 600	179	10,7	931	10	31	*	220
Aargau	448 500	294	6,6	1526	28	34	*	356
Thurgau	186 800	126	6,7	1483	9	23	*	158
Ticino	266 500	278	10,4	959	10	29	*	317
Vaud	526 500	667	12,7	789	68	104	*	839
Valais	215 700	181	8,4	1192	4	8	*	193
Néuchâtel	168 100	163	9,7	1031	12	14	*	189
Genève	338 800	536	15,8	632	54	68	*	658
Nicht nach Kantonen aufge- teilt - Non répartis par cantons	—	—	—	—	—	—	4906	4906
Total	6 405 000	6399	10,0	1001	813	985	4906	13 103
Ausland - Etranger	—	—	—	—	52	34	392	478
Insgesamt - En tout	6 405 000	6399	10,0	1001	865	1019	5298	13 581

¹ Geschätzte mittlere Wohnbevölkerung 1975.² Bestand Mitte 1976.³ Einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.¹ Moyenne estimative de la population de résidence 1975.² Etat milieu 1976.³ Y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.

auf die Ärztedichte (Ärzte in freier Praxis / Wohnbevölkerung) ausgewirkt, traf es doch gesamtschweizerisch im Jahre 1976 auf 1001 Einwohner einen Arzt in freier Praxis bzw. 10,0 Ärzte auf 10000 Einwohner gegenüber 1031 bzw. 9,7 im Jahre 1975.

Dabei ist noch zu erwähnen, dass in der von uns berücksichtigten Wohnbevölkerungszahl (geschätzte mittlere Wohnbevölkerung) auch die kontrollpflichtigen ausländischen Arbeitskräfte miteingeschlossen sind.

An beamteten und angestellten Ärzten (öffentliche Verwaltung, Industrie, Spitäler, Institute usw.) wurden im Jahre 1976 865 (1975: 817) gezählt, wovon 52 (1975: 51) im Ausland, und 1019 (1975: 983), wovon 34 (1975: 31) im Ausland, sind alters- oder krankheitshalber nicht mehr berufstätig.

tion de la population - a influencé favorablement la densité médicale (libres praticiens/population de résidence): pour l'ensemble du pays, elle se situe en effet à 1 libre praticien sur 1001 habitants, soit à 10,0 médecins sur 10000 habitants, contre 1031 et 9,7 en 1975.

A mentionner encore que le chiffre de la population de résidence (moyenne estimative) indiqué ici inclut également les travailleurs étrangers soumis au contrôle.

On a dénombré en 1976 865 (1975: 817) médecins fonctionnaires et employés (administration publique, industrie, hôpitaux, instituts, etc.), dont 52 (1975: 51) à l'étranger; d'autre part, 1019 (1975: 983), dont 34 (1975: 31) à l'étranger, n'exerçaient plus leur profession, soit en raison de leur âge, soit pour cause de maladie.

Im Zeitpunkt der Erhebung (Mitte 1976) waren 5298 als Assistenzärzte tätig oder 453 mehr als im Jahre 1975 mit 4845. Diese starke Zunahme ist wiederum auf die grosse Zahl von Neudiplomierungen zurückzuführen. Von der Gesamtzahl der Assistenzärzte hielten sich im Zeitpunkt der Erhebung, soweit wir in Erfahrung bringen konnten, 392 (1975: 393) zwecks Weiterbildung im Ausland auf. Im weiteren waren von den insgesamt 5298 Assistenzärzten im Zeitpunkt der Erhebung 585 bereits als Spezialärzte FMH bzw. als Ärzte für Allgemeine Medizin FMH anerkannt.

Zu den in *Tabelle 7* aufgeführten Zahlen ist in diesem Zusammenhang noch zu bemerken, dass bei den Ärzten in freier Praxis und, soweit dies ermittelt werden konnte, auch bei den beamteten und angestellten Ärzten die ausländischen Ärzte (mit oder ohne eidgenössisches Diplom), die eine eigene Praxis führen oder als beamtete bzw. angestellte Ärzte in öffentlicher Verwaltung, Industrie usw. tätig sind, mitgezählt wurden, dass aber anderseits im Bestand der Assistenzärzte die ausländischen Assistenzärzte (ausgenommen die anerkannten Flüchtlinge mit eidgenössischem Diplom) nicht inbegriffen sind.

Wie schon erwähnt, ist die Ärztedichte gesamtschweizerisch gegenüber dem Vorjahr erneut gestiegen, traf es doch auf einen Arzt in freier Praxis 1001 (1975: 1031) Einwohner bzw. 10,0 (1975: 9,7) Ärzte in freier Praxis auf 10000 Einwohner. Wie nun *Tabelle 7* zeigt, bestehen unter den einzelnen Kantonen hinsichtlich der Ärztedichte immer noch recht erhebliche Unterschiede. Absolut weisen die Kantone Zürich mit 1300 und Bern mit 959 entsprechend ihrer Bevölkerungszahl unter allen Kantonen nach wie vor am meisten Ärzte in freier Praxis auf, hingegen ist die Ärztedichte in den ausgesprochenen Stadtkantonen Basel und Genf am höchsten, traf es doch in Basel bereits auf 599 und in Genf auf 632 Einwohner einen Arzt in freier Praxis bzw. 16,7 (Basel) und 15,8 (Genf) Ärzte in freier Praxis auf 10000 Einwohner. Aber auch in den Kantonen Zürich, Graubünden, Tessin und Waadt trifft es heute weniger als 1000 Einwohner auf einen Arzt in freier Praxis bzw. mehr als 10 Ärzte auf 10000 Einwohner. Am geringsten ist die Ärztedichte in den Innerschweizer Kantonen Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden und im Kanton Appenzell I.Rh. Gegenüber dem Vorjahr hat sich aber auch in diesen Kantonen die Ärztedichte erhöht. Hinsichtlich der Ärztedichte sei auch noch verwiesen auf die Ausführungen unter Abschnitt 4 (Ärzte in freier Praxis nach Kantonen und Städten) und hier vor allem auf die Tabellen 10, 11 und 12 und die grafische Darstellung (Ärztedichte in den Städten und auf dem Lande).

In der folgenden Grafik (Ärzte in freier Praxis auf 10000 Einwohner) ist die Ärztedichte seit 1900 aufgeführt.

Auffallend in dieser Grafik ist der Rückgang der Ärztedichte von 1960 auf 1965 und 1970. Im Jahre 1960


Au moment où nous établissons notre statistique (milieu 1976), 5298 médecins, ou 453 de plus qu'en 1975 (= 4845), travaillaient comme assistants. Cette hausse importante est due à nouveau au grand nombre des nouveaux diplômés. Dans la mesure où nous avons pu nous en assurer, 392 (1975: 393) se trouvaient à l'étranger pour se perfectionner. D'autre part, sur 5298 assistants, 585 étaient déjà reconnus, au moment de notre enquête, comme spécialistes FMH ou praticiens en médecine générale FMH.

A ce propos notons encore, au sujet des chiffres du *tableau 7*, que le nombre des libres praticiens et – pour autant que nous avons pu le déterminer – celui des médecins fonctionnaires et employés comprend aussi les médecins étrangers (avec ou sans diplôme fédéral) qui ont un cabinet en propre et, pour les médecins fonctionnaires et employés, ceux qui travaillent dans une administration publique, dans l'industrie, etc. En revanche, les étrangers ne sont pas inclus dans le chiffre des assistants (à l'exception des réfugiés reconnus, porteurs du diplôme fédéral).

Comme nous l'avons déjà indiqué plus haut, la densité médicale pour l'ensemble de la Suisse s'est de nouveau accrue par rapport à l'année précédente, puisqu'on compte maintenant 1 libre praticien sur 1001 (1975: 1031) habitants, ou 10,0 (1975: 9,7) sur 10000 habitants. Ainsi qu'il ressort du *tableau 7*, la densité médicale varie encore beaucoup d'un canton à l'autre. Comme jusqu'ici, les cantons de Zurich (1300 médecins) et de Berne (959) ont, en chiffres absolus, le plus grand nombre de libres praticiens par rapport à leur population; par contre, la plus forte densité médicale se trouve dans les cantons essentiellement urbains de Bâle-Ville et Genève, la proportion étant de 1 libre praticien pour 599 à Bâle et sur 632 habitants à Genève, soit de 16,7 (Bâle) et de 15,8 (Genève) libres praticiens sur 10000 habitants. Cependant, le taux de 1 libre praticien sur moins de 1000 habitants et de plus de 10 médecins sur 10000 habitants se trouve également aujourd'hui dans les cantons de Zurich, Grisons, Tessin et Vaud. C'est dans les cantons de Suisse centrale comme Uri, Schwyz, Obwald et Nidwald, ainsi que dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures que la densité médicale est la plus faible. Elle y a néanmoins aussi augmenté par rapport à l'année précédente. A propos de la densité médicale, il y a lieu de voir en outre les remarques figurant plus loin sous *chiffre 4* (libres praticiens par cantons et par villes) et, plus particulièrement, aux *tableaux 10, 11 et 12 ainsi qu'au graphique* (libres praticiens dans les villes et à la campagne).

Le graphique suivant (libres praticiens par 10000 habitants) retrace l'évolution de la densité médicale depuis 1900.

Selon ce graphique, on constate un net fléchissement de 1960 à 1965 et en 1970. Alors qu'en 1960 il y avait



traf es auf 10000 Einwohner noch 9,3 Ärzte in freier Praxis, in den Jahren 1965 und 1970 aber nurmehr 8,8 (bis 1960 zeigte die Entwicklung der Ärztedichte einen leicht ansteigenden Verlauf, ebenfalls aber auch wieder von 1970 weg bis heute). Diese Entwicklung der Ärztedichte muss vor allem im Zusammenhang mit der in den Jahren der Hochkonjunktur eingetretenen aussergewöhnlichen Zunahme unserer Wohnbevölkerung (Zuzug ausländischer Arbeitskräfte) beurteilt werden, mit der die Zunahme der Zahl der Ärzte für den ersten Moment nicht Schritt halten konnte. Von 1950 bis 1970 nahm die Wohnbevölkerung der Schweiz von 4 694 000 um 1 573 000 Personen auf 6 267 000 Personen zu, ja im Jahrfünft 1960 bis 1965 allein um 581 000 Personen (geschätzte mittlere Wohnbevölkerung). In den ebenfalls 20 Jahren von 1930 bis 1950 erhöhte sich die Wohnbevölkerung der Schweiz aber lediglich um 642 600 Personen. Im Jahrfünft 1970 bis 1975 hat sich die Zunahme der Wohnbevölkerung mit 138 000 stark abgeschwächt und das Jahr 1975 zeitigte erstmals einen Rückgang der Bevölkerungszahl.

Die Zunahme in den einzelnen Jahrfünften betrug:

1930-1935	103 800
1935-1940	71 200
1940-1945	185 600
1945-1950	282 000
1950-1955	286 000
1955-1960	382 000
1960-1965	581 000
1965-1970	324 000
1970-1975	138 000

Bei internationalen Vergleichen der Ärztedichte wird vielfach die Wohnbevölkerung mit der *Gesamtzahl aller berufstätigen Ärzte* (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte, Assistenzärzte) in Beziehung gebracht. Wenn wir diese Art der Berechnung auch hier anwenden, ergeben sich für 1976 folgende Werte:

Anzahl berufstätige Ärzte (ohne vorübergehend im Ausland tätige Ärzte)	12 118 (1975: 11 466)
Anzahl Einwohner je berufstätiger Arzt	529 (1975: 562)
Anzahl berufstätige Ärzte auf 10000 Einwohner	18,9 (1975: 17,8)

Dabei sind bei den berufstätigen Ärzten ausser den vorübergehend im Ausland tätigen Ärzten auch die in der Schweiz tätigen ausländischen Assistenzärzte (ausgenommen die anerkannten Flüchtlinge mit eidgenössischem Diplom) nicht berücksichtigt worden.

Tabelle 8 vermittelt noch eine Übersicht über die Entwicklung der Zahl der Ärzte in den einzelnen Kantonen seit dem Jahre 1935. Dabei handelt es sich nur um Ärzte in freier Praxis.

encore 9,3 livres praticiens sur 10000 habitants, on n'en comptait plus que 8,8 pour les années 1965 et 1970 (jusqu'en 1960 la densité médicale était en légère hausse, et de 1970 à ce jour également). Cette évolution de la densité médicale doit être considérée parallèlement à l'accroissement massif de la population (afflux de travailleurs étrangers) au cours des années de haute conjoncture, avec lequel l'augmentation du nombre des médecins n'est tout d'abord pas allée de pair. De 1950 à 1970 en effet, la population de résidence de Suisse a passé de 4 694 000 à 6 267 000 habitants, ce qui représente une augmentation de 1 573 000 personnes; les années de 1960 à 1965 à elles seules ont enregistré une augmentation de 581 000 (moyenne estimative de la population de résidence), alors que durant les vingt années allant de 1930 à 1950 notre population de résidence n'avait crû que de 642 600 personnes. Durant la période allant de 1970 à 1975, l'augmentation de la population de résidence a fortement fléchi (accroissement de 138 000 personnes seulement) et en 1975 on nota pour la première fois une diminution du nombre des résidents.

L'accroissement, calculé par lustre, a été le suivant:

1930-1935	103 800
1935-1940	71 200
1940-1945	185 600
1945-1950	282 000
1950-1955	286 000
1955-1960	382 000
1960-1965	581 000
1965-1970	324 000
1970-1975	138 000

Les études comparatives internationales sur la densité médicale mettent souvent en parallèle la population de résidence avec le *chiffre global de tous les médecins en activité* (libres praticiens, fonctionnaires et employés, assistants). Si nous adoptons ce mode de calcul, nous obtiendrions pour 1976 le résultat suivant:

Nombre de médecins exerçant leur profession (sans compter les médecins séjournant momentanément à l'étranger)	12 118 (1975: 11 466)
Nombre d'habitants pour un médecin exerçant sa profession	529 (1975: 562)
Nombre de médecins exerçant leur profession sur 10000 habitants	18,9 (1975: 17,8)

Le chiffre des médecins en activité n'englobe pas les médecins séjournant momentanément à l'étranger, ni les assistants étrangers travaillant en Suisse (à l'exception des réfugiés reconnus porteurs du diplôme fédéral).

Le *tableau 8* donne encore un aperçu de l'évolution du nombre des médecins dans les divers cantons depuis l'année 1935. Il ne s'agit ici que des livres praticiens.

Kantone Cantons	Ärzte in freier Praxis ¹ – Libres praticiens ¹								
	1935	1940	1945	1950	1955	1960	1965	1970	1976
Zürich	633	709	772	854	974	1031	1099	1147	1300
Bern	474	507	520	597	664	746	790	851	959
Luzern	132	144	159	174	186	210	215	228	262
Uri	10	13	12	12	14	16	18	18	20
Schwyz	32	34	34	36	41	42	44	46	56
Obwalden	18	20	22	24	26	27	24	15	16
Nidwalden								14	15
Glarus	24	24	28	27	30	27	28	29	29
Zug	23	23	32	36	44	49	59	65	64
Fribourg	47	59	63	78	92	96	103	104	118
Solothurn	69	83	91	109	129	141	147	157	181
Basel-Stadt	217	217	233	221	264	280	287	295	364
Basel-Land	55	60	71	77	94	93	103	118	160
Schaffhausen	35	37	39	41	45	51	51	57	71
Appenzell A.-Rh.			26	24	30	29	25	27	33
Appenzell I.-Rh.	29	33	5	4	4	5	6	5	8
St. Gallen	175	183	212	219	238	255	264	282	319
Graubünden	146	127	129	134	135	135	136	160	179
Aargau	144	151	153	173	203	225	234	252	294
Thurgau	84	83	91	93	99	101	101	106	126
Ticino	170	159	178	189	220	224	229	247	278
Vaud	378	373	377	413	453	505	550	574	667
Valais	73	69	78	88	102	118	124	134	181
Neuchâtel	106	104	99	112	123	130	136	151	163
Genève	297	300	284	306	360	372	401	426	536
Schweiz – Suisse	3371	3512	3708	4041	4570	4908	5174	5508	6399

¹ Bestand Mitte Jahr.

¹ Etat au milieu de l'année.

3. Spezialärzte FMH – Ärzte für Allgemeine Medizin FMH

a) Spezialärzte FMH

Aufgrund der Übergangsbestimmungen (Einführung des FMH-Diploms im Jahre 1932) wurden 1193 Ärzte als Spezialärzte FMH anerkannt.

Seither wurden, gestützt auf die vorgelegten Ausweise, an Anerkennungen ausgesprochen (diese Zahlen geben nicht die Anzahl Ärzte wieder, da ein Arzt in mehr als einer Spezialisierung anerkannt werden kann):

Anerkennungen Titres accordés		Anerkennungen Titres accordés	
1932	56	1944	75
1933	68	1945	79
1934	86	1946	88
1935	76	1947	99
1936	80	1948	89
1937	76	1949	105
1938	55	1950	92
1939	76	1951	118
1940	68	1952	114
1941	51	1953	126
1942	67	1954	160
1943	68	1955	124

Die Neuanerkennungen im Jahre 1976 (425) verteilen sich auf folgende Spezialgebiete:

3. Spécialistes FMH – Praticiens en médecine générale FMH

a) Spécialistes FMH

En vertu des dispositions transitoires (introduction du titre FMH en 1932), 1193 médecins furent reconnus à l'époque comme spécialistes FMH.

Les titres FMH décernés depuis lors sur la vu des certificats présentés ont atteint les chiffres ci-dessous (qui ne correspondent pas au nombre des médecins, puisque ceux-ci peuvent être titulaires pour plus d'une spécialité):

Anerkennungen Titres accordés		Anerkennungen Titres accordés	
1956	174	1968	199
1957	149	1969	170
1958	147	1970	181
1959	163	1971	209
1960	180	1972	225
1961	207	1973	281
1962	219	1974	314
1963	186	1975	288
1964	145	1976	425
1965	181		
1966	182		
1967	198		

Les titres accordés en 1976 (425) se répartissent sur les disciplines suivantes:

Anästhesiologie	8	Anesthésiologie	8
Chirurgie	33	Chirurgie	33
Dermatologie und Venereologie	8	Dermatologie et vénéréologie	8
Gynäkologie und Geburtshilfe	28	Gynécologie et obstétrique	28
Innere Medizin	82	Médecine interne	82
spez. Endokrinologie	2	spéc. endocrinologie	2
spez. Gastroenterologie	10	spéc. gastro-entérologie	10
spez. Hämatologie	4	spéc. hématologie	4
spez. Kardiologie	13	spéc. cardiologie	13
spez. Lungenkrankheiten	6	spéc. maladies des poumons	6
spez. Rheumaerkrankungen	4	spéc. affections rhumatismales	4
spez. Nephrologie	<u>28</u> 149	spéc. néphrologie	<u>28</u> 149
Neurochirurgie	2	Neurochirurgie	2
Neurologie	9	Neurologie	9
Ophthalmologie	21	Ophthalmologie	21
Orthopädische Chirurgie	18	Chirurgie orthopédique	18
Oto-Rhino-Laryngologie	11	Oto-rhino-laryngologie	11
Pädiatrie	36	Pédiatrie	36
spez. Nephrologie	<u>5</u> 41	spéc. néphrologie	<u>5</u> 41
Pathologische Anatomie	46	Anatomie pathologique	46
Physikalische Medizin		Physiatrie	
spez. Rheumaerkrankungen	2	spéc. affections rhumatismales	2
Psychiatrie und Psychotherapie	20	Psychiatrie et psychothérapie	20
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie	6	Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents	6
Radiologie und Nuklearmedizin	4	Radiologie et médecine nucléaire	4
Röntgendiagnostik	<u>6</u> 10	radiodiagnostic	<u>6</u> 10
Tropenkrankheiten	1	Maladies tropicales	1
Urologie	8	Urologie	8
Plastische und Wiederherstellungschirurgie	4	Chirurgie plastique et reconstructive	4

b) Ärzte für Allgemeine Medizin FMH

Aufgrund der Übergangsbestimmungen des Reglementes vom 27. Juni 1965 wurden auf Jahresbeginn 1966 1047 praktizierende Ärzte als Ärzte für Allgemeine Medizin FMH anerkannt.

Seither wurden, gestützt auf die vorgelegten Ausweise, an Anerkennungen ausgesprochen:

	Anerkennungen Titres accordés
1966	174
1967	202
1968	28
1969	23
1970	20
1971	31

b) Praticiens en médecine générale FMH

Sur la base des dispositions transitoires du règlement du 27 juin 1965, 1047 médecins ont été reconnus au début de l'année 1966 comme praticiens en médecine générale FMH.

Depuis lors, les titres décernés sur le vu des certificats présentés ont atteint les chiffres suivants:

	Anerkennungen Titres Accordés
1972	36
1973	28
1974	30
1975	30
1976	52

Ärztestatistik 1976

4. Ärzte in freier Praxis nach Kantonen und Städten

Tabelle 7 vermittelte eine Übersicht über die Gesamtärzteschaft nach Kantonen. In den beiden folgenden *Tabellen 9 und 10* hingegen sind nur die Ärzte in freier Praxis aufgeführt, und zwar in *Tabelle 9* nach Kantonen und in *Tabelle 10* nach Städten, das heisst Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern.

In beiden Tabellen wurde überdies unterschieden zwischen Allgemeinpraktikern und Spezialärzten und bei letzteren noch nach den einzelnen Spezialgebieten. Die Reihenfolge der Spezialgebiete entspricht den Bestimmungen des am 1. Oktober 1963 in Kraft getretenen neuen Reglementes (in der Fassung vom 14. November 1974, in Kraft gesetzt am 1. April 1975) zur Erlangung des Spezialarztstitels FMH. Als Spezialärzte wurden jedoch lediglich diejenigen Ärzte aufgeführt, die als Spezialärzte FMH anerkannt sind. Ärzte, speziell ausländische Ärzte, die nicht als Spezialärzte FMH anerkannt sind, wurden zu den Allgemeinpraktikern gezählt, auch wenn sie möglicherweise in einem Spezialgebiet tätig sind. Bei den Allgemeinpraktikern wurde in Klammer die Zahl der Ärzte angegeben, die den Titel «Arzt für Allgemeine Medizin FMH» gemäss Reglement (Beschluss der Schweizerischen Ärztekammer vom

Statistique médicale de 1976

4. Libres praticiens par cantons et par villes

Le tableau 7 donnait un aperçu de l'effectif global des médecins par cantons. Les *tableaux 9 et 10* ci-après se limitent aux libres praticiens; au *tableau 9*, ils sont classés par cantons; au *tableau 10*, ils figurent par villes, c'est-à-dire par communes de plus de 10 000 habitants.

En outre, une distinction y est faite entre omnipraticiens et spécialistes FMH, ces derniers étant encore subdivisés par disciplines. L'ordre d'énumération des spécialités correspond à celui du nouveau règlement pour l'obtention du titre de spécialiste FMH applicable dès le 1^{er} octobre 1963 (version du 14 novembre 1974, entrée en vigueur le 1^{er} avril 1975). Toutefois, seuls sont représentés comme spécialistes les médecins reconnus comme spécialistes FMH. Les médecins – et tout spécialement les étrangers – qui ne sont pas spécialistes FMH, ont été comptés avec les omnipraticiens, même s'ils exercent leur activité dans un domaine spécialisé. Chez les omnipraticiens, le chiffre entre parenthèses se rapporte à ceux qui ont reçu le titre de «praticien en médecine générale FMH» en vertu du règlement (décision de la Chambre médicale du 27 juin 1965) depuis son introduction le 1^{er} janvier 1966.

27. Juni 1965) seit dessen Einführung auf den 1. Januar 1966 erworben haben.

Bei der Gruppierung der Spezialärzte nach Spezialgebieten in diesen beiden Tabellen ist noch zu berücksichtigen, dass die Quersumme nicht automatisch der angegebenen Gesamtzahl der Spezialärzte je Kanton oder Stadt entspricht. Dies rührt daher, dass ein Arzt, der in mehr als einem Spezialgebiet (z.B. in Chirurgie und Urologie) ausgebildet und anerkannt ist, unter allen betreffenden Fachgruppen aufgeführt ist, in der Gesamtzahl der Spezialärzte je Kanton oder Stadt aber nur einmal erfasst wird.

Von den insgesamt 6399 (1975: 6248) Ärzten in freier Praxis waren, wie *Tabelle 9* zeigt, 2397 (1975: 2363) oder 37,5% (1975: 37,8%) Allgemeinpraktiker und 4002 (1975: 3885) oder 62,5% (1975: 62,2%) Spezialärzte FMH. 1339 (1975: 1328) oder 55,9% (1975: 56,2%) aller 2397 (1975: 2363) Allgemeinpraktiker sind als Ärzte für Allgemeine Medizin FMH anerkannt.

Gegenüber dem Vorjahr hat die Zahl der Allgemeinpraktiker um 34 zugenommen, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Ärzte in freier Praxis ist sie jedoch von 37,8% auf 37,5% gesunken. Der Bestand an Spezialärzten ist hingegen sowohl absolut (um 117) als auch relativ (im Verhältnis zur Gesamtzahl der Ärzte in freier Praxis) von 62,2% auf 62,5% gestiegen.

Jahre	Allgemeinpraktiker	Spezialärzte FMH
Années	Omnipraticiens	Spécialistes FMH
1935	59,7%	40,3%
1940	55,9%	44,1%
1945	55,9%	44,1%
1950	53,7%	46,3%
1955	51,0%	49,0%
1960	46,3%	53,7%
1965	42,5%	57,5%

Anteilmässig ist infolgedessen der Bestand an Allgemeinpraktikern erneut gesunken und der der Spezialärzte entsprechend gestiegen. Diese im Laufe der Jahre eingetretene Gewichtsverlagerung «Allgemeinpraktiker / Spezialärzte FMH» kommt nun deutlich in der folgenden Aufstellung und in noch anschaulicherer Weise in der nachfolgenden grafischen Darstellung (Gliederung der Ärzte in freier Praxis) zum Ausdruck.

Im Jahre 1976 (Mitte Jahr) wiesen wiederum die Kantone Zürich und Bern mit 845 bzw. 649 unter allen Kantonen der Schweiz absolut am meisten Spezialärzte auf, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Ärzte in freier Praxis hingegen ist die Spezialisierung nach wie vor in den Kantonen Basel-Stadt und Genf am höchsten, sind doch in diesen Kantonen 82,7% bzw. 80,2% aller Ärzte in freier Praxis als Spezialärzte tätig. Aber auch in den Kantonen Zürich, Bern, Luzern, Zug, Freiburg, Solo-

Au sujet du classement des spécialistes par disciplines dans ces deux tableaux, il y a lieu de rappeler que l'addition des chiffres des différentes rubriques ne correspond pas forcément au total des spécialistes mentionné par cantons ou par villes, étant donné qu'un médecin spécialisé dans plus d'une discipline (par exemple chirurgie et urologie) figure sous chacune d'elles, mais n'est compté qu'une fois dans le total des spécialités par cantons et par villes.

Ainsi que l'indique le *tableau 9*, l'effectif global des 6399 (1975: 6248) libres praticiens se subdivise en 2397 (1975: 2363) ou 37,5% (1975: 37,8%) omnipraticiens et 4002 (1975: 3885) ou 62,5% (1975: 62,2%) spécialistes FMH. 1339 (1975: 1328) ou 55,9% (1975: 56,2%) des 2397 (1975: 2363) omnipraticiens sont des praticiens en médecine générale FMH.

Par rapport à l'année précédente, le nombre des omnipraticiens s'est accru de 34 unités, mais sur l'ensemble des libres praticiens il est tombé de 37,8% à 37,5%. En revanche, l'effectif des spécialistes a augmenté tant en nombres absolus (+ 117) qu'en valeurs relatives, passant de 62,2% à 62,5% du nombre total des libres praticiens.

Jahre	Allgemeinpraktiker	Spezialärzte FMH
Années	Omnipraticiens	Spécialistes FMH
1970	40,3%	59,7%
1971	40,1%	59,9%
1972	39,4%	60,6%
1973	38,9%	61,1%
1974	38,2%	61,8%
1975	37,8%	62,2%
1976	37,5%	62,5%


La proportion des omnipraticiens a donc de nouveau diminué, tandis que celle des spécialistes a augmenté. La récapitulation suivante et, de manière plus marquée encore, le graphique (répartition des libres praticiens) montrent le décalage qui s'est opéré au cours des années dans la mise en parallèle «omnipraticiens/spécialistes FMH».

De tous les cantons, Zurich (845) et Berne (649) comptent pour l'année 1976 (moitié de l'année) le plus de spécialistes en nombre absolu. Toutefois, sur l'ensemble des libres praticiens par cantons, la proportion des spécialistes reste la plus forte dans ceux de Bâle-Ville et de Genève, où elle se situe à 82,7% et 80,2% respectivement. Mais les spécialistes sont également plus nombreux que les omnipraticiens dans les cantons de Zurich, Berne,

1976

Kantone Cantons	Ärzte in freier Praxis ¹ - Libres praticiens ¹																				Insgesamt - En tout				
	Spezialärzte FMH - Spécialistes FMH																								
	Algemeinpraktiker ²	Anästhesiologie	Chirurgie	Dermatologie und Venerologie	Gynäkologie und Geburtshilfe	Innere Medizin	Neurochirurgie	Neurologie	Ophthalmologie	Orthopädische Chirurgie	Oto-Rhino-Laryngologie	Pädiatrie	Pathologische Anatomie	Anatomie pathologique	Physikalische Medizin	Psychiatrie und Psychotherapie	Kinder- u. Jugendpsychiatrie u. -psychother.	Radio- und Nuklearmedizin	Tropenkrankheiten	Urologie		Kindchirurgie	Plastische und Wiederherstellungschirurgie	Chirurgie plastique et reconstructive	Absolut
Zürich	455 (264)	16	125	25	90	255	5	20	39	22	33	73	-	-	22	112	15	19	4	13	3	1	845	65,0	1300
Bern	310 (210)	7	123	21	60	206	4	13	38	14	31	58	-	-	5	55	6	21	5	10	4	1	649	67,7	959
Luzern	103 (67)	6	21	9	12	59	-	3	12	3	7	15	-	-	1	11	1	5	1	3	1	-	159	60,7	262
Uri	15 (10)	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	25,0	20
Schwyz	35 (19)	-	6	-	1	10	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	37,5	56
Obwalden	9 (4)	-	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	43,8	16
Nidwalden	12 (9)	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20,0	15
Glarus	20 (17)	-	1	-	2	3	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	31,0	29
Zug	22 (13)	-	11	1	6	10	-	-	2	1	2	6	-	-	-	5	1	-	-	1	-	-	42	65,6	64
Fribourg	48 (15)	1	19	2	9	20	-	1	3	1	4	5	-	-	1	5	1	1	-	2	-	-	70	59,3	118
Solothurn	87 (44)	-	16	3	7	37	-	1	9	3	5	7	-	-	-	8	2	2	-	2	2	-	94	51,9	181
Basel-Stadt	63 (32)	5	33	11	33	97	2	9	18	8	15	27	-	-	3	34	5	9	2	6	1	1	301	82,7	364
Basel-Land	85 (47)	-	2	5	5	37	-	-	6	-	2	15	-	-	-	7	-	1	-	-	-	-	75	46,9	160
Schaffhausen	30 (24)	-	6	1	4	14	-	1	2	-	2	6	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	41	57,7	71
Appenzell A.-Rh.	22 (11)	-	5	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	11	33,3	33
Appenzell I.-Rh.	6 (1)	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25,0	8
St. Gallen	158 (87)	2	25	5	14	46	2	4	12	7	10	17	-	-	4	12	-	3	-	5	1	1	161	50,5	319
Graubünden	84 (52)	1	22	3	5	34	1	2	5	1	4	8	-	-	3	7	-	1	-	3	-	-	95	53,1	179
Aargau	151 (86)	1	22	4	16	54	1	-	9	2	6	14	-	-	6	7	1	2	-	1	-	1	143	48,6	294
Thurgau	68 (43)	-	12	2	6	18	-	1	3	1	3	6	-	-	-	3	-	2	1	1	-	-	58	46,0	126
Ticino	126 (68)	5	26	10	16	41	1	1	9	5	13	16	-	-	3	7	-	3	1	3	1	-	152	54,7	278
Vaud	245 (110)	10	67	19	42	127	2	10	20	14	29	35	-	-	1	31	3	14	1	8	2	3	422	63,3	667
Valais	75 (39)	1	23	1	9	39	-	3	5	4	6	8	-	-	2	8	-	2	-	2	-	-	106	58,6	181
Neuchâtel	62 (26)	-	16	8	10	36	-	2	4	3	6	12	-	-	6	6	-	2	-	2	-	-	101	62,0	163
Genève	106 (41)	8	50	19	45	150	2	11	18	10	18	35	-	-	1	49	10	20	1	14	2	1	430	80,2	536
Schweiz - Suisse	2397 (1339)	63	641	141	393	1302	20	82	217	99	198	366	-	-	52	373	45	09	16	75	16	9	4002	62,5	6399

¹ Etat milieu 1976 y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.
² Chiffres entre parenthèses: dont praticiens en médecine générale FMH.



thurn, Schaffhausen, St. Gallen, Graubünden, Tessin, Waadt, Wallis und Neuenburg sind heute mehr Spezialärzte als Allgemeinpraktiker in freier Praxis tätig.

Unter den einzelnen Spezialistengruppen sind die Internisten mit 1302, die Chirurgen mit 641, die Gynäkologen mit 393, die Psychiater mit 373 und die Pädiater mit 366 am stärksten vertreten. Auf die Wohnbevölkerung bezogen ergibt sich für einzelne Spezialistengruppen bei insgesamt 6 405 000 Einwohnern folgendes Verhältnis «Arzt-Wohnbevölkerung»:

	Einwohner auf 1 Spezialarzt in freier Praxis
Innere Medizin (1302 Ärzte)	4 919
Chirurgie (641 Ärzte)	9 992
Gynäkologie und Geburtshilfe (393 Ärzte)	16 298
Psychiatrie und Psychotherapie (373 Ärzte)	17 172
Pädiatrie (366 Ärzte)	17 500
Ophthalmologie (217 Ärzte)	29 516
Oto-Rhino-Laryngologie (198 Ärzte)	32 348
Dermatologie und Venereologie (141 Ärzte)	45 426

In *Tabelle 10* (Ärzte in freier Praxis nach Städten) sind nur die zehn grössten Städte der Schweiz einzeln, alle übrigen Städte aber gesamthaft aufgeführt.

Entsprechend ihrer Grösse weist die Stadt Zürich unter allen Städten der Schweiz mit 801 absolut am meisten Ärzte in freier Praxis auf. Im Verhältnis zur Wohnbevölkerung (Ärztendichte) hingegen ist heute die Zahl der Ärzte in Solothurn unter allen Städten am höchsten, trifft es doch in der Stadt Solothurn bereits auf 304 Einwohner einen Arzt in freier Praxis.

Unter den zehn grössten Städten der Schweiz weist Genf mit 347 Einwohnern je Arzt in freier Praxis die grösste Ärztedichte auf, gefolgt von Lausanne mit 381 und Bern mit 418 Einwohnern je Arzt in freier Praxis.

In diesen zehn grössten Städten traf es im Mittel auf 478 (1975: 499) Einwohner, in den übrigen Städten auf 919 (1975: 947) und in allen Städten zusammen auf 638 (1975: 660) Einwohner einen Arzt in freier Praxis. Verglichen mit dem Vorjahr ist demzufolge die Ärztedichte sowohl in den zehn grössten Städten wie auch in den übrigen Städten und in allen Städten zusammen gestiegen.

Von den insgesamt 4510 (1975: 4417) Ärzten in freier Praxis in den Städten sind 3388 (1975: 3296) oder 75,1% (1975: 74,6%) als Spezialärzte und 1122 (1975: 1121) oder 24,9% (1975: 25,4%) als Allgemeinpraktiker tätig. Von diesen 1122 (1975: 1121) Allgemeinpraktikern sind wiederum 597 (1975: 606) oder 53,2% (1975: 54,1%) als Ärzte für Allgemeine Medizin FMH anerkannt. Der Anteil der Allgemeinpraktiker an der Gesamtzahl der Ärzte in freier Praxis ist gegenüber dem

Lucerne, Zoug, Fribourg, Soleure, Schaffhouse, St-Gall, Grisons, Tessin, Vaud, Valais und Neuchâtel.

Les spécialistes les plus nombreux sont: les internistes = 1302, les chirurgiens = 641, les gynécologues = 393, les psychiatres = 373 et les pédiatres = 366. Calculé sur l'ensemble de la population, à savoir sur 6 405 000 habitants, le rapport «médecin/population de résidence» se présente de la manière suivante en ce qui concerne les groupes de spécialistes ci-après:

	Einwohner auf 1 Spezialarzt in freier Praxis	Nombre d'habitants pour 1 spécialiste libre praticien
Médecine interne (1302 médecins)	4 919	4 919
Chirurgie (641 médecins)	9 992	9 992
Gynécologie/obstétrique (393 médecins)	16 298	16 298
Psychiatrie et psychothérapie (373 médecins)	17 172	17 172
Pédiatrie (366 médecins)	17 500	17 500
Ophthalmologie (217 médecins)	29 516	29 516
Oto-rhino-laryngologie (198 médecins)	32 348	32 348
Dermatologie et vénéréologie (141 médecins)	45 426	45 426

Le *tableau 10* (nombre de libres praticiens par villes) n'indique nommément que les dix plus grandes villes de Suisse; les autres y figurent globalement.

Conformément à son étendue, Zurich est la ville qui a le plus de libres praticiens en nombres absolus, soit 801. Toutefois, par rapport à la population de résidence (densité médicale), le nombre des médecins est le plus élevé à Soleure, puisqu'il comprend 1 libre praticien sur 304 habitants.

Parmi les dix plus grandes villes du pays, Genève a la plus forte densité médicale, à savoir 1 libre praticien sur 347 habitants; elle est suivie de Lausanne avec 381 et de Berne avec 418 habitants pour un libre praticien.

En moyenne pour ces dix villes, la densité est de 1 médecin sur 478 (1975: 499) habitants; pour les autres villes elle est de 1 médecin sur 919 (1975: 947) et, pour toutes les villes globalement, elle s'établit à 1 médecin sur 638 (1975: 660) habitants. Par rapport à l'année précédente, la densité médicale s'est donc renforcée tant dans les dix villes les plus grandes que dans les autres et pour l'ensemble des villes.

Les 4510 libres praticiens établis en ville (1975: 4417) se subdivisent en 3388 (1975: 3296) spécialistes FMH ou 75,1% (1975: 74,6%) et 1122 (1975: 1121) omnipraticiens ou 24,9% (1975: 25,4%). Parmi ces derniers, 597 (1975: 606) ou 53,2% (1975: 54,1%) ont été reconnus comme praticiens en médecine générale FMH. Comparativement à l'année précédente, le nombre des omnipraticiens par rapport à tous les libres praticiens est resté stable dans les dix villes les plus importantes avec 20,1%; il a fléchi en revanche dans les autres villes (tombant de

10		Ärzte in freier Praxis ¹ - Libres praticiens ¹																				Insgesamt - En tout								
		Spezialärzte FMH - Spécialistes FMH																				Total								
Städte/ Villes ¹		Total des habitants ²	Allgemeinpraktiker ³	Anästhesiologie	Chirurgie	Dermatologie und Venerologie	Gynäkologie et obstétrique	Innere Medizin	Neurochirurgie	Neurologie	Ophthalmologie	Orthopädische Chirurgie	Oto-Rhino-Laryngologie	Pädiatrie	Pathologische Anatomie	Physikalische Medizin	Physiatrie	Psychiatrie et Psychotherapie	Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie	Psychiatrie et psychiatrie	Radio- und Nuklearmedizin	Tropenkrankheiten	Urologie	Kindchirurgie	Plastische und Wiederherstellungschirurgie	Chirurgie plastique et reconstructive	Absolut	In % aller Ärzte in freier Praxis	Absolut	Einwohner ² auf 1 Arzt in freier Praxis
Zürich	395 800	205 (108)	11	80	21	71	168	4	15	28	19	25	42	1	19	88	11	16	4	9	3	1	1	1	1	596	74,4	801	494	
Basel	195 600	59 (29)	5	32	11	33	92	2	9	18	8	15	24	1	3	32	5	9	1	6	1	1	1	1	1	290	83,1	349	560	
Genève	158 900	71 (21)	6	48	19	45	127	2	10	16	7	18	27	1	2	47	10	20	1	14	2	1	1	1	1	387	84,5	458	347	
Bern	152 200	39 (21)	5	55	13	32	97	4	9	18	9	17	26	1	2	32	4	12	2	7	2	3	3	3	3	325	89,3	364	418	
Lausanne	135 300	88 (26)	5	38	14	29	78	2	6	14	11	18	16	1	1	22	3	12	1	7	2	2	2	3	267	75,2	355	381		
Winterthur	90 300	26 (17)	1	10	3	8	24	-	4	5	1	5	9	2	2	7	1	2	2	2	-	2	-	-	-	80	75,5	106	852	
St. Gallen	79 200	33 (17)	2	11	3	7	25	2	4	7	6	5	9	1	1	7	2	3	3	3	1	3	1	1	1	90	73,2	123	644	
Luzern	66 800	19 (12)	5	18	6	10	47	-	3	12	3	7	12	1	1	11	1	5	1	3	1	3	1	1	1	138	87,9	157	425	
Biel	60 700	24 (15)	1	15	4	7	21	-	2	5	1	5	8	1	1	3	1	4	1	1	1	1	1	1	1	76	76,0	100	607	
Fribourg	41 200	15 (5)	1	10	2	6	14	-	1	3	1	4	5	1	1	3	1	1	3	1	1	2	-	-	-	50	76,9	65	634	
Total	1 376 000	579 (271)	42	317	96	248	693	16	63	126	66	119	178	-	33	252	36	84	8	54	14	6	6	6	6	2 299	79,9	2 878	478	
Übrige Städte / Autres villes	1 499 200	543 (326)	13	166	40	97	356	4	15	69	25	71	145	-	11	76	6	22	4	17	2	2	2	2	2	1 089	66,7	1 632	919	
Insgesamt / En tout	2 875 200	1 122 (597)	55	483	136	345	1 049	20	78	195	91	190	323	-	44	328	42	106	12	71	16	8	8	8	8	3 388	75,1	4 510	638	

¹ Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern.
² Geschätzte mittlere Wohnbevölkerung 1975.
³ Bestand Mitte 1976; einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.
⁴ Zahlen in Klammern: davon Ärzte für Allgemeine Medizin FMH.

¹ Communes de plus de 10 000 habitants.
² Moyenne estimative de la population de résidence 1975.
³ Etat milieu 1976; y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.
⁴ Chiffre entre parenthèses: dont praticiens en médecine générale FMH.

Vorjahr in den zehn grössten Städten mit 20,1% gleichgeblieben, in den übrigen Städten (von 34,7% auf 33,3%) und in allen Städten zusammen (von 25,4% auf 24,9%) hingegen gesunken.

In einigen Städten der Schweiz sind mehr als vier Fünftel aller Ärzte in freier Praxis als Spezialärzte FMH tätig, so beispielsweise in Bern 89,3%, Martigny 88,9%, Luzern 87,9%, Burgdorf 87,0%, Solothurn 85,2%, Genf 84,5%, Delsberg 83,3%, Basel 83,1%, Chur 82,8%, Neuenburg 81,8%, Lancy 81,8%, Aarau 81,6%, Zug 80,5% und Baden 80,0%.

Tabelle 11 vermittelt noch eine zusammenfassende Darstellung der ärztlichen Versorgung in den Städten und auf dem Lande im Jahre 1976.

In den Städten, das heisst Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern, deren Einwohnerzahl 44,9% (1975: 45,3%) der gesamten Wohnbevölkerung der Schweiz ausmacht, waren von allen Ärzten in freier Praxis im Jahre 1976 70,5% (1975: 70,7%) tätig. Auf dem Lande mit 55,1% (1975: 54,7%) der gesamten Wohnbevölkerung praktizierten 29,5% (1975: 29,3%) aller Ärzte in freier Praxis. In den Städten traf es im Jahre 1976 (siehe auch *Tabelle 10*) im Mittel auf 638 (1975: 660), auf dem Lande auf 1869 (1975: 1926) und gesamtschweizerisch auf 1001 (1975: 1031) Einwohner einen Arzt in freier Praxis. Die Ärztedichte ist somit auch im Berichtsjahr in den Städten wie auf dem Lande und gesamtschweizerisch gegenüber dem Vorjahr wiederum gestiegen.

Von allen Ärzten in freier Praxis in den Städten sind 75,1% (1975: 74,6%) als Spezialärzte und 24,9% (1975: 25,4%) als Allgemeinpraktiker und von allen Ärzten auf dem Lande 32,5% (1975: 32,2%) als Spezialärzte und 67,5% (1975: 67,8%) als Allgemeinpraktiker tätig.

Von allen Spezialärzten in der Schweiz praktizieren 84,7% (1975: 84,8%) in den Städten und 15,3% (1975: 15,2%) auf dem Lande. Andererseits sind von allen Allgemeinpraktikern 46,8% (1975: 47,4%) in den Städten und 53,2% (1975: 52,6%) auf dem Lande tätig.

Ferner waren von den 1122 Allgemeinpraktikern in den Städten 597 oder 53,2%, von den 1275 auf dem Lande 742 oder 58,2% und von den insgesamt 2397 Allgemeinpraktikern im Zeitpunkt der Erhebung, also Mitte 1976, 1339 oder 55,9% als Ärzte für Allgemeine Medizin FMH anerkannt.

Als Ergänzung von *Tabelle 11* wird in *Tabelle 12* noch die ärztliche Versorgung in den Städten und auf dem Lande im Jahre 1940 mit der von heute verglichen.

Sowohl in den Städten wie auf dem Lande und gesamtschweizerisch ist der Anteil der Allgemeinpraktiker an der Gesamtzahl der Ärzte in freier Praxis heute wesentlich kleiner als im Jahre 1940. Waren im Jahre 1940 noch 39,6% aller Ärzte in den Städten Allgemeinpraktiker, so sind es heute nurmehr 24,9%. Auf dem Lande sank der Anteil der Allgemeinpraktiker von 76,2% im Jahre 1940 auf 67,5% im Jahre 1976 und

34,7% à 33,3%) et dans l'ensemble des villes (de 25,4% à 24,9%).

Dans quelques villes, plus des quatre cinquièmes de tous les libres praticiens sont des spécialistes FMH, notamment: à Berne 89,3%, à Martigny 88,9%, à Lucerne 87,9%, à Berthoud 87,0%, à Soleure 85,2%, à Genève 84,5%, à Delémont 83,3%, à Bâle 83,1%, à Coire 82,8%, à Neuchâtel 81,8%, à Lancy 81,8%, à Aarau 81,6%, à Zoug 80,5% et à Baden 80,0%.

Le *tableau 11* fournit un aperçu sur l'assistance médicale dans les régions urbaines et rurales en 1976.

Les villes (communes de plus de 10000 habitants) – dont les habitants représentent 44,9% (1975: 45,3%) de toute la population résidente de Suisse – comptaient en 1976 à elles seules 70,5% (1975: 70,7%) de l'ensemble des libres praticiens, tandis que les régions rurales, comprenant 55,1% (1975: 54,7%) de la population globale, n'avaient que 29,5% (1975: 29,3%) de tous les libres praticiens. La proportion entre médecins et habitants (voir aussi le *tableau 10*) se situait en moyenne à 1 libre praticien sur 638 (1975: 660) habitants dans les villes, à 1 sur 1869 (1975: 1926) à la campagne et à 1 sur 1001 (1975: 1031) pour l'ensemble du pays. Il s'ensuit que la densité médicale a de nouveau augmenté, tant dans les villes que dans les régions rurales et pour toute la Suisse, par rapport à l'année précédente.

En ville, 75,1% (1975: 74,6%) de tous les médecins sont des spécialistes et 24,9% (1975: 25,4%) des omnipraticiens: à la campagne, la proportion est de 32,5% (1975: 32,2%) pour les spécialistes et de 67,5% (1975: 67,8%) pour les omnipraticiens.

84,7% (1975: 84,8%) de tous les spécialistes sont établis en ville et 15,3% (1975: 15,2%) dans les régions rurales. Quant aux omnipraticiens, 46,8% (1975: 47,4%) exercent en ville et 53,2% (1975: 52,6%) à la campagne.

En outre, sur les 1122 omnipraticiens établis en ville, 597 ou 53,2% étaient reconnus comme praticiens en médecine générale FMH; dans les régions rurales (1275 en tout), ce taux est de 742 ou 58,2% et pour toute la Suisse (2397 en tout) il atteint 1339 ou 55,9%. Ces chiffres sont ceux qui ont été établis au moment de notre enquête, soit au milieu de l'année 1976.

En complément du *tableau 11*, le *tableau 12* fournit des données comparatives sur l'assistance médicale en ville et à la campagne en 1940 et en 1976.

Tant en ville qu'à la campagne et pour l'ensemble du pays, le nombre des omnipraticiens par rapport à la totalité des libres praticiens est sensiblement inférieur à celui de 1940. En effet, 39,6% de tous les médecins exerçant alors en ville étaient encore des omnipraticiens, alors qu'actuellement ils ne sont plus que 24,9%. Dans les régions rurales, le pourcentage des omnipraticiens est tombé de 76,2% (en 1940) à 67,5% en 1976 et, pour

11	Text	Stadt ¹ Ville ¹	Land Campagne	Zusammen Ensemble	Texte
	Wohnbevölkerung²				Population²
	Absolut	2 875 200	3 529 800	6 405 000	Nombre absolu
	In % der gesamten Wohnbevölkerung	44,9	55,1	100,0	En % de l'ensemble de la population
	Ärzte in freier Praxis³				Libres praticiens³
	Absolut	4 510	1 889	6 399	Nombre absolu
	In % aller Ärzte in freier Praxis	70,5	29,5	100,0	En % de tous les libres praticiens
	Einwohner pro Arzt	638	1 869	1 001	Nombre d'habitants par médecin
	Spezialärzte FMH				Spécialistes FMH
	Absolut	3 388	614	4 002	Nombre absolu
	In % aller Spezialärzte FMH	84,7	15,3	100,0	En % de tous les spécialistes FMH
	In % aller Ärzte in freier Praxis	75,1	32,5	62,5	En % de tous les libres praticiens
	Allgemeinpraktiker				Omnipraticiens
	Absolut	1 122	1 275	2 397	Nombre absolu
	In % aller Allgemeinpraktiker	46,8	53,2	100,0	En % de tous les omnipraticiens
	In % aller Ärzte in freier Praxis	24,9	67,5	37,5	En % de tous les libres praticiens
¹ Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern. ² Geschätzte mittlere Wohnbevölkerung 1975. ³ Bestand Mitte 1976; einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.		¹ Communes de plus de 10000 habitants. ² Moyenne estimative de la population de résidence 1975. ³ Etat milieu 1976, y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.			

gesamtschweizerisch von 55,9% (1940) auf 37,5% (1976). Von 1940 bis 1976 hat die Zahl der Allgemeinpraktiker von 1962 um 22,2% auf 2397 und die der Spezialärzte von 1550 um 158,2% auf 4002 zugenommen.

Die Ärztedichte ist von 1940 bis heute in den Städten und gesamtschweizerisch gestiegen, auf dem Lande aber gesunken, und zwar von 1818 Einwohnern je Arzt in freier Praxis im Jahre 1940 auf 1869 Einwohner im Jahre 1976.


Anhand der nachfolgenden grafischen Darstellung lässt sich noch die Entwicklung der Ärztedichte (Anzahl

l'ensemble de la Suisse, de 55,9% (en 1940) à 37,5% en 1976. De 1940 à 1976, le total des omnipraticiens, de 1962 qu'il était, a passé à 2397 (augmentant de 22,2%) et celui des spécialistes a passé de 1550 à 4002 (augmentant de 158,2%).

De 1940 à 1976, la densité médicale s'est renforcée aussi bien en ville que dans l'ensemble du pays, mais elle a diminué dans les régions rurales, soit de 1 libre praticien pour 1818 habitants en 1940 à 1 libre praticien pour 1869 habitants en 1976.

Le graphique ci-dessous montre l'évolution de la densité médicale (nombre d'habitants par libre praticien)

12	Gebiete	1940		1976		Régions
		Absolut Nombre absolu	In % En %	Absolut Nombre absolu	In % En %	
	Stadt¹					Ville¹
	Wohnbevölkerung	1 389 200	32,9	2 875 200	44,9	Population
	Ärzte in freier Praxis ²	1 951	55,6	4 510	70,5	Libres praticiens ²
	davon: Allgemeinpraktiker	772	39,6	1 122	24,9	dont: omnipraticiens
	Spezialärzte FMH	1 179	60,4	3 388	75,1	spécialistes FMH
	Einwohner pro Arzt	712	—	638	—	Nombre d'habitants par méd.
	Land					Campagne
	Wohnbevölkerung	2 837 200	67,1	3 529 800	55,1	Population
	Ärzte in freier Praxis ²	1 561	44,4	1 889	29,5	Libres praticiens ²
	davon: Allgemeinpraktiker	1 190	76,2	1 275	67,5	dont: omnipraticiens
	Spezialärzte FMH	371	23,8	614	32,5	spécialistes FMH
	Einwohner pro Arzt	1 818	—	1 869	—	Nombre d'habitants par méd.
	Insgesamt					En tout
	Wohnbevölkerung	4 226 400	100,0	6 405 000	100,0	Population
	Ärzte in freier Praxis ²	3 512	100,0	6 399	100,0	Libres praticiens ²
	davon: Allgemeinpraktiker	1 962	55,9	2 397	37,5	dont: omnipraticiens
	Spezialärzte FMH	1 550	44,1	4 002	62,5	spécialistes FMH
	Einwohner pro Arzt	1 203	—	1 001	—	Nombre d'habitants par méd.
¹ Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern. ² Bestand Mitte Jahr; einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.		¹ Communes de plus de 10000 habitants. ² Etat milieu de l'année; y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.				



Einwohner auf einen Arzt in freier Praxis) in den Städten, auf dem Lande und gesamtschweizerisch seit dem Jahre 1940 bis heute verfolgen.

5. Übersicht über die Etablierungen

Im Zeitraum von Mitte 1975 bis Mitte 1976 haben insgesamt 293 Ärzte oder 1 Arzt weniger als 1974/75 eine eigene Praxis eröffnet, und zwar 188 oder 64,2% als Spezialärzte FMH und 105 oder 35,8% als Allgemeinpraktiker (wovon 32 Ärzte für Allgemeine Medizin FMH). Bei 46 dieser 293 Neuetablierten handelt es sich um Ärztinnen, und zwar bei 25 um Spezialärztinnen und bei 21 um Allgemeinpraktikerinnen (wovon 4 Ärztinnen für Allgemeine Medizin FMH).

Für die Ermittlung der durchschnittlichen Weiterbildungszeit (Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung) konnten nur 261 Ärzte (wovon 173 Spezialärzte und 88 Allgemeinpraktiker) berücksichtigt werden. 32 Ärzte (15 Spezialärzte und 17 Allgemeinpraktiker) konnten in diese Berechnungen nicht einbezogen werden, sei es, dass die Aus- bzw. Weiterbildung dieser Ärzte (ehemalige Flüchtlinge, schweizerische Rückwanderer, anerkannte Flüchtlinge) vor Ablegung der eidgenössischen

en 1940 et 1976, tant en ville qu'à la campagne et pour l'ensemble du pays.

5. Statistique des médecins nouvellement établis

Durant la période allant du milieu de 1975 au milieu de 1976, 293 médecins se sont établis à leur compte (soit 1 médecin de moins qu'en 1974/75), à savoir 188 = 64,2% comme spécialistes FMH et 105 = 35,8% comme omnipraticiens (dont 32 reconnus en qualité de praticiens en médecine générale FMH). 46 de ces 293 médecins nouvellement établis sont des femmes dont 25 comme spécialistes FMH et 21 comme omnipraticiennes (dont 4 reconnues en qualité de praticiens en médecine générale FMH).

Pour déterminer la durée moyenne des stages de formation postgraduée (période écoulée entre l'obtention du diplôme de médecine jusqu'à l'établissement en propre), nous n'avons pu tenir compte que de 261 médecins (dont 173 spécialistes et 88 omnipraticiens); en effet, 32 médecins (15 spécialistes et 17 omnipraticiens) n'ont pu être inclus dans nos données, soit parce que ces médecins (anciens réfugiés, Suisses rentrés de l'étranger, réfugiés

13 Jahre Années	Zahl der Etablierungen Nombre des médecins nouvellement établis	Davon sind - Dont			
		Allgemeinpraktiker Omnipraticiens		Spezialärzte FMH Spécialistes FMH	
		Absolut Nombre absolu	In % En %	Absolut Nombre absolu	In % En %
1946	132	52	39,4	80	60,6
1947	142	45	31,7	97	68,3
1948	153	78	51,0	75	49,0
1949	168	59	35,1	109	64,9
1950	182	81	44,5	101	55,5
1951	191	97	50,8	94	49,2
1952	192	98	51,0	94	49,0
1953	214	97	45,3	117	54,7
1954	153	73	47,7	80	52,3
1955	163	76	46,6	87	53,4
1956	191	77	40,3	114	59,7
1957	184	89	48,4	95	51,6
1958	185	75	40,5	110	59,5
1959	202	73	36,1	129	63,9
1960	190	65	34,2	125	65,8
1961	164	56	34,1	108	65,9
1962	179	54	30,2	125	69,8
1963	150	47	31,3	103	68,7
1964	141	48	34,0	93	66,0
1965	156	50	32,1	106	67,9
1966	164	51	31,1	113	68,9
1967	192	57	29,7	135	70,3
1968	182	52	28,6	130	71,4
1969	207	69	33,3	138	66,7
1970/71 ¹	219	76	34,7	143	65,3
1971/72 ¹	224	73	32,6	151	67,4
1972/73 ¹	286	90	31,5	196	68,5
1973/74 ¹	298	96	32,2	202	67,8
1974/75 ¹	294	97	33,0	197	67,0
1975/76 ¹	293	105	35,8	188	64,2

¹ Mitte Vorjahr bis Mitte Berichtsjahr.

¹ Milieu année précédente jusqu'au milieu année du rapport.

schen Prüfungen in der Regel schon abgeschlossen war und sie unmittelbar nach dem Examen eine Praxis eröffneten oder dass bei Ausländern, die bereits schon im Ausland eine Praxis führten und nun in der Schweiz eine Praxis eröffneten, der Zeitraum zwischen Diplomierung und Eröffnung einer Praxis in der Schweiz so gross war, dass dadurch die durchschnittliche Weiterbildungszeit verfälscht worden wäre.

Tabelle 13 gibt eine Übersicht über die Zahl der Etablierungen seit dem Jahre 1946.

Die überwiegende Zahl der 261 neuetablierten Ärzte, die für die Ermittlung der durchschnittlichen Weiterbildungszeit berücksichtigt wurden, hat in den Jahren 1960 bis 1970 das medizinische Staatsexamen bestanden.

Für diese 261 Ärzte konnte eine mittlere Weiterbildungszeit (Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung) von 9 ½ Jahren ermittelt werden. Bei den Spezialärzten betrug der Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung im Durchschnitt 10 ½ Jahre und bei den Allgemeinpraktikern 7 ½ Jahre.

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die seit dem Jahre 1937 als durchschnittliche Weiterbildungszeit errechneten Werte.

1937	6 Jahre/ans	1947	6½Jahre/ans	1957	7½Jahre/ans	1967	10 Jahre/ans
1938	6 Jahre/ans	1948	6½Jahre/ans	1958	8½Jahre/ans	1968	10½Jahre/ans
1939	6 Jahre/ans	1949	7 Jahre/ans	1959	8 Jahre/ans	1969	10½Jahre/ans
1940	7 Jahre/ans	1950	7 Jahre/ans	1960	8½Jahre/ans	1970/71	10½Jahre/ans
1941	7 Jahre/ans	1951	6¾Jahre/ans	1961	8½Jahre/ans	1971/72	10½Jahre/ans
1942	7 Jahre/ans	1952	6¾Jahre/ans	1962	8½Jahre/ans	1972/73	10 Jahre/ans
1943	8 Jahre/ans	1953	7¼Jahre/ans	1963	9 Jahre/ans	1973/74	10 Jahre/ans
1944	7½Jahre/ans	1954	7 Jahre/ans	1964	9 Jahre/ans	1974/75	9½Jahre/ans
1945	6½Jahre/ans	1955	7 Jahre/ans	1965	9 Jahre/ans	1975/76	9½Jahre/ans
1946	6¾Jahre/ans	1956	7 Jahre/ans	1966	9 Jahre/ans		

reconnus) avaient en général déjà achevé leur cycle de formation ou de perfectionnement avant de passer les examens fédéraux et se sont installés sitôt après, soit qu'il s'agissait d'étrangers ayant déjà pratiqué à leur compte dans un autre pays et venant d'ouvrir un cabinet en Suisse: le laps de temps écoulé entre l'obtention de leur diplôme et leur installation dans notre pays est alors si long que sa prise en considération aurait faussé le calcul de la moyenne de stage.

Le tableau 13 renseigne sur le nombre des médecins nouvellement établis à partir de 1946.

Sur les 261 médecins nouvellement établis et pris en considération pour le calcul de la moyenne de stages, la plupart ont passé les examens fédéraux de médecine durant les années allant de 1960 à 1970.

Pour ces 261 médecins, la durée des stages de formation postgraduée (période entre la date du diplôme et celle de l'installation) atteint la moyenne de neuf ans et demi. Elle est de dix ans et demi pour les spécialistes et de sept ans et demi pour les omnipraticiens.

La récapitulation ci-dessous indique la moyenne de la durée des stages de 1937 à ce jour.

6. Sterbealter der Ärzteschaft

Im Jahre 1976 starben 113 (1975: 119) Mitglieder der Verbindung der Schweizer Ärzte, und zwar im Alter:

bis/jusqu'à 30 Jahre/ans	2 Ärzte/médecins
31-35 Jahre/ans	-
36-40 Jahre/ans	4 Ärzte/médecins
41-45 Jahre/ans	3 Ärzte/médecins
46-50 Jahre/ans	6 Ärzte/médecins
51-55 Jahre/ans	6 Ärzte/médecins
56-60 Jahre/ans	10 Ärzte/médecins
61-65 Jahre/ans	9 Ärzte/médecins
66-70 Jahre/ans	5 Ärzte/médecins

6. Age de décès des médecins

En 1976, 113 (1975: 119) membres de la Fédération sont décédés. Ces décès se répartissent sur les classes d'âge suivantes:

71-75 Jahre/ans	20 Ärzte/médecins
76-80 Jahre/ans	23 Ärzte/médecins
81-85 Jahre/ans	17 Ärzte/médecins
86-90 Jahre/ans	6 Ärzte/médecins
91 Jahre und mehr ans et plus	2 Ärzte/médecins
Total	113 Ärzte/médecins
(1975)	119 Ärzte/médecins

Von diesen 113 (wovon 11 weiblich und 102 männlich) im Jahre 1976 verstorbenen Mitgliedern der Verbindung der Schweizer Ärzte waren 5 Ärzte noch Assistenzärzte und 108 als Ärzte in freier Praxis bzw. als beamtete oder angestellte Ärzte tätig oder lebten im Ruhestand. Bei 58 dieser 108 Ärzte handelte es sich um Spezialärzte und bei 50 um Allgemeinpraktiker (wovon 29 Ärzte für Allgemeine Medizin FMH).

Für die Gesamtzahl der im Jahre 1976 verstorbenen Mitglieder der Verbindung der Schweizer Ärzte liess sich ein mittleres Sterbealter von 69 Jahren und 1 Monat errechnen.

Das durchschnittliche Sterbealter betrug:

1945	64 Jahre/ans	7 Monate/mois
1946	64 Jahre/ans	1 Monat/mois
1947	63 Jahre/ans	10 Monate/mois
1948	64 Jahre/ans	7 Monate/mois
1949	66 Jahre/ans	2 Monate/mois
1950	63 Jahre/ans	7 Monate/mois
1951	65 Jahre/ans	10 Monate/mois
1952	66 Jahre/ans	2 Monate/mois
1953	63 Jahre/ans	1 Monat/mois
1954	69 Jahre/ans	6 Monate/mois
1955	68 Jahre/ans	10 Monate/mois
1956	69 Jahre/ans	6 Monate/mois
1957	67 Jahre/ans	11 Monate/mois
1958	69 Jahre/ans	0 Monate/mois
1959	67 Jahre/ans	8 Monate/mois
1960	67 Jahre/ans	7 Monate/mois
1961	68 Jahre/ans	5 Monate/mois

7. Altersaufbau der Ärzteschaft

Für die Ermittlung der Altersstruktur der Ärzteschaft, wie sie noch in den *Tabellen 14 und 15* und in der grafischen Darstellung aufgezeigt ist, sind nur jene Ärzte erfasst worden, die der Verbindung der Schweizer Ärzte angehören, und zwar nur die berufstätigen Ärzte, das heisst Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte und Assistenzärzte, nicht aber die nicht mehr berufstätigen Ärzte. *Tabelle 14* ermöglicht des weiteren noch einen Vergleich der heutigen Situation mit der der Jahre 1938, 1950, 1960 und 1970.

Wie *Tabelle 14* zeigt, waren im Jahre 1976 von allen Ärzten in freier Praxis und allen beamteten und angestellten Ärzten 88,3% bis und mit 65jährig und 11,7% über 65jährig. Der Anteil der über 65jährigen noch berufstätigen Ärzte (Ärzte in freier Praxis, beamtete bzw. angestellte Ärzte) ist auch im Berichtsjahr etwas gesunken, erreichte er doch im Jahre 1950 noch 12,4%, 1960 12,1%, 1970 13,7% und 1975 11,9%. Andererseits

Sur ces 113 membres décédés en 1976 (11 femmes et 102 hommes), 5 étaient encore assistants. Les 108 autres étaient soit libres praticiens, fonctionnaires ou employés, soit n'exerçaient plus leur profession. Sur ces 108 médecins, 58 étaient des spécialistes et 50 des omnipraticiens (dont 29 praticiens en médecine générale FMH).

Sur l'ensemble des médecins décédés en 1976, l'âge de décès a été en moyenne de 69 ans et 1 mois.

La moyenne d'âge de décès a été de:

1962	67 Jahre/ans	3 Monate/mois
1963	68 Jahre/ans	1 Monat/mois
1964	69 Jahre/ans	0 Monate/mois
1965	68 Jahre/ans	9 Monate/mois
1966	71 Jahre/ans	3 Monate/mois
1967	68 Jahre/ans	7 Monate/mois
1968	70 Jahre/ans	6 Monate/mois
1969	72 Jahre/ans	0 Monate/mois
1970	70 Jahre/ans	3 Monate/mois
1971	67 Jahre/ans	3 Monate/mois
1972	71 Jahre/ans	4 Monate/mois
1973	71 Jahre/ans	6 Monate/mois
1974	71 Jahre/ans	7 Monate/mois
1975	71 Jahre/ans	8 Monate/mois
1976	69 Jahre/ans	1 Monat/mois

7. Pyramide d'âge des médecins

Pour déterminer la pyramide d'âge du corps médical – qu'illustrent encore les *tableaux 14 et 15* ainsi qu'un graphique – on n'a pris en considération que les membres de la Fédération des médecins suisses et, parmi eux, ceux qui sont en activité: libres praticiens, médecins fonctionnaires et employés, assistants – donc à l'exclusion des médecins n'exerçant plus leur profession. On trouvera en outre au *tableau 14* des données comparatives entre la situation actuelle et celle de 1938, 1950, 1960 et 1970.

Comme le montre le *tableau 14*, le pourcentage de tous les libres praticiens et médecins fonctionnaires ou employés dans les catégories d'âge allant jusqu'à 65 ans est de 88,3%, tandis que les plus de 65 ans représentent 11,7%. La proportion des plus de 65 ans encore en activité (libres praticiens, médecins fonctionnaires et employés) a quelque peu baissé en 1976 également; elle atteignait en 1950 encore 12,4%, en 1960: 12,1%, en 1970: 13,7% et en 1975: 11,9%. D'autre part, la pro-

ist die Zahl der unter 36jährigen Ärzte dieser Ärztegruppe auch anteilmässig wieder gestiegen, und zwar von 2,6% im Jahre 1970 auf 3,2% 1975 und 3,6% im Jahre 1976.

Für diese Ärztegruppe (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte) wurde im Berichtsjahr wiederum ein Durchschnittsalter von 52½ Jahren errechnet gegenüber 49 im Jahre 1938 und 50 in den Jahren 1950 und 1960.

Die Alterszusammensetzung der Assistenzärzte hat sich im Laufe der Jahre stark verändert. So waren im Jahre 1938 beispielsweise 63,9%, im Jahre 1976 hingegen 33,7% aller Assistenzärzte weniger als 31-

portion des moins de 36 ans de ce groupe de médecins a de nouveau légèrement augmenté, passant de 2,6% en 1970 à 3,2% en 1975 et à 3,6% en 1976.

Pour ce groupe de médecins (libres praticiens, médecins fonctionnaires et employés), la moyenne d'âge se situe en 1976 de nouveau à 52 ans et demi, contre 49 ans en 1938 et 50 ans en 1950 et 1960.

La pyramide d'âge des assistants a beaucoup évolué, elle aussi, au cours des années. En effet, sur l'ensemble des assistants, les moins de 31 ans représentaient en 1938 encore 63,9%, tandis qu'ils ne sont plus que 33,7% en 1976. Par rapport à 1970 (30,0%), cette classe d'âge a

14 Altersklassen Classes d'âge	Ärzte in freier Praxis ¹ angestellte bzw. beamtete Ärzte Libres praticiens ¹ , méde- cins employés ou fonctionnaires					Assistenten Assistants					Zusammen Ensemble				
	1938	1950	1960	1970	1976	1938	1950	1960	1970	1976	1938	1950	1960	1970	1976
Absolut - Nombre absolu															
24-25	—	—	—	—	—	14	3	6	1	1	14	3	6	1	1
26-30	38	27	9	5	11	461	746	734	899	1525	499	773	743	904	1536
31-35	320	345	255	144	241	209	708	817	1024	1900	529	1053	1072	1168	2141
36-40	594	707	842	614	782	38	189	433	538	597	632	896	1275	1152	1379
41-45	556	546	914	911	1023	14	55	136	258	230	570	601	1050	1169	1253
46-50	484	562	794	1149	1172	5	25	70	144	135	489	587	864	1293	1307
51-55	365	577	548	966	1238	2	13	25	63	83	367	590	573	1029	1321
56-60	320	494	524	773	1013	—	2	13	39	35	320	496	537	812	1048
61-65	268	305	479	475	774	—	3	8	14	16	268	308	487	489	790
66-70	201	232	335	365	392	—	2	—	9	—	201	234	335	374	392
71-75	100	162	149	237	229	—	1	2	4	—	100	163	151	241	229
76-80	38	79	81	135	148	—	2	—	2	—	38	81	81	137	148
81 und mehr et plus	16	34	39	57	64	—	—	—	—	—	16	34	39	57	64
Total	3300	4070	4969	5831	7087	743	1749	2244	2995	4522	4043	5819	7213	8826	11609
In % - En %															
24-25	—	—	—	—	—	1,9	0,2	0,3	0,0	0,0	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0
26-30	1,1	0,7	0,2	0,1	0,2	62,0	42,7	32,7	30,0	33,7	12,3	13,3	10,3	10,2	13,2
31-35	9,7	8,5	5,1	2,5	3,4	28,1	40,5	36,4	34,2	42,0	13,1	18,1	14,9	13,2	18,4
36-40	18,0	17,4	17,0	10,5	11,0	5,1	10,8	19,3	18,0	13,2	15,6	15,4	17,7	13,1	11,9
41-45	16,9	13,4	18,4	15,6	14,4	1,9	3,1	6,1	8,6	5,1	14,1	10,3	14,6	13,2	10,8
46-50	14,7	13,8	16,0	19,7	16,6	0,7	1,4	3,1	4,8	3,0	12,1	10,1	12,0	14,7	11,3
51-55	11,1	14,2	11,0	16,6	17,5	0,3	0,7	1,1	2,1	1,8	9,1	10,1	7,9	11,7	11,4
56-60	9,7	12,1	10,6	13,2	14,3	—	0,1	0,6	1,3	0,8	7,9	8,5	7,4	9,2	9,0
61-65	8,1	7,5	9,6	8,1	10,9	—	0,2	0,3	0,5	0,4	6,6	5,3	6,8	5,5	6,8
66-70	6,1	5,7	6,7	6,3	5,5	—	0,1	—	0,3	—	5,0	4,0	4,6	4,2	3,4
71-75	3,0	4,0	3,0	4,1	3,2	—	0,1	0,1	0,1	—	2,5	2,8	2,1	2,7	2,0
76-80	1,1	1,9	1,6	2,3	2,1	—	0,1	—	0,1	—	0,9	1,4	1,1	1,6	1,3
81 und mehr et plus	0,5	0,8	0,8	1,0	0,9	—	—	—	—	—	0,4	0,6	0,5	0,7	0,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Durch- schnittsalter Moyenne d'âge	49	50	50	52½	52½	30	32	34	35	33½	45	45	45	47	45

¹ Einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis

¹ Y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.

jährig. Gegenüber dem Jahre 1970 (30,0%) ist der Anteil dieser Altersgruppe allerdings wieder gestiegen (starke Zunahme der Zahl der Neudiplomierten).

55,2% aller Assistenzärzte standen im Alter zwischen 31 und 40 Jahren (1938: 33,2%) und 11,1% (1938: 2,9%) waren im Jahre 1976 mehr als 40jährig.

Das Durchschnittsalter aller Assistenzärzte (inkl. Oberärzte ohne Privatpraxis) lag im Jahre 1976 bei 33 ½ Jahren (1938: 30 Jahre) und ist gegenüber dem Jahre 1975 mit 34 Jahren etwas gesunken.

Von der Gesamtzahl der berufstätigen Ärzte (Ärzte in freier Praxis, beamtete bzw. angestellte Ärzte und

toutefois de nouveau augmenté (net accroissement du nombre des nouveaux diplômés).

En 1976, 55,2% de tous les assistants étaient âgés de 31 à 40 ans (1938: 33,2%) et 11,1% (1938: 2,9%) avaient plus de 40 ans.


La moyenne d'âge de tous les assistants (y compris les chefs de clinique sans clientèle privée) a été de 33 ans et demi en 1976 (1938: 30 ans) et, comparée à la moyenne de 34 ans en 1975, elle a un peu baissé.

Sur tous les médecins en activité en 1976 (libres praticiens, médecins fonctionnaires et employés, assistants), 43,5% (1938: 41,4%) étaient âgés de moins de 41

15 Altersklassen Classes d'âge	Ärzte in freier Praxis ¹ Libres praticiens ¹			Beamtete und angestellte Ärzte Médecins fonctionnaires ou employés			Zusammen Ensemble		
	Spezialärzte FMH Spécialistes FMH	Allgemein- praktiker Omni- praticiens	Total	Spezialärzte FMH Spécialistes FMH	Allgemein- praktiker Omni- praticiens	Total	Spezialärzte FMH Spécialistes FMH	Allgemein- praktiker Omni- praticiens	Total
Absolut ² - Nombre absolu ²									
24-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-30	-	11	11	-	-	-	-	11	11
31-35	92	122	214	14	13	27	106	135	241
36-40	466	215	681	62	39	101	528	254	782
41-45	649	241	890	70	63	133	719	304	1023
46-50	701	328	1029	60	83	143	761	411	1172
51-55	679	409	1088	68	82	150	747	491	1238
56-60	557	332	889	48	76	124	605	408	1013
61-65	400	301	701	20	53	73	420	354	774
66-70	209	147	356	16	20	36	225	167	392
71-75	125	99	224	2	3	5	127	102	229
76-80	81	67	148	-	-	-	81	67	148
81 und mehr et plus	43	21	64	-	-	-	43	21	64
Total	4002	2293	6295	360	432	792	4362	2725	7087
In % - En %									
24-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-30	-	0,5	0,2	-	-	-	-	0,4	0,2
31-35	2,3	5,3	3,4	3,9	3,0	3,4	2,4	5,0	3,4
36-40	11,7	9,4	10,8	17,2	9,0	12,8	12,1	9,3	11,0
41-45	16,2	10,5	14,1	19,4	14,6	16,8	16,5	11,1	14,4
46-50	17,5	14,3	16,3	16,7	19,2	18,1	17,4	15,1	16,6
51-55	17,0	17,9	17,3	18,9	19,0	18,9	17,1	18,0	17,5
56-60	13,9	14,5	14,1	13,3	17,6	15,7	13,9	15,0	14,3
61-65	10,0	13,1	11,1	5,6	12,3	9,2	9,6	13,0	10,9
66-70	5,2	6,4	5,7	4,4	4,6	4,5	5,2	6,1	5,5
71-75	3,1	4,3	3,6	0,6	0,7	0,6	2,9	3,7	3,2
76-80	2,0	2,9	2,4	-	-	-	1,9	2,5	2,1
81 und mehr et plus	1,1	0,9	1,0	-	-	-	1,0	0,8	0,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Durch- schnittsalter - Moyenne d'âge: 1976	52	53 ½	52 ½	49	51 ½	50 ½	52	53	52 ½

¹ Einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.
² Bestand Mitte 1976.

¹ Y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.
² Etat milieu 1976.



Assistenzärzte) waren im Jahre 1976 43,5% (1938: 41,4%) weniger als 41jährig, 49,3% (1938: 49,8%) im Alter zwischen 41 und 65 Jahren und 7,2% (1938: 8,8%) über 65jährig.

Das Durchschnittsalter aller berufstätigen Ärzte erreichte im Jahre 1976 45 Jahre gegenüber 45 ½ Jahre im Jahre 1975 und 47 im Jahre 1970.

Die folgende Grafik zeigt eine Gegenüberstellung des Altersaufbaues der berufstätigen Wohnbevölkerung der Schweiz gemäss Volkszählung 1970 und der berufstätigen Ärzte im Jahre 1976 (prozentualer Anteil der verschiedenen Altersgruppen, wenn Total der berufstätigen Bevölkerung bzw. der berufstätigen Ärzte = 100).

Abschliessend vermittelt *Tabelle 15* noch eine Übersicht über die Altersstruktur der Ärzte in freier Praxis einerseits und der beamteten bzw. angestellten Ärzte andererseits im Jahre 1976, und zwar getrennt in beiden Gruppen nach Spezialärzten FMH und Allgemeinpraktikern. Dabei handelt es sich wiederum nur um Ärzte, die der Verbindung der Schweizer Ärzte angehören.

Von den Spezialärzten FMH, die in freier Praxis tätig sind, waren im Jahre 1976 11,4%, von den Allgemeinpraktikern 14,5% und von allen Ärzten in freier Praxis 12,7% mehr als 65jährig; andererseits waren von den Spezialärzten 14,0% weniger als 41jährig und 74,6% im Alter zwischen 41 und 65 Jahren und von den Allgemeinpraktikern 15,2% weniger als 41jährig und 70,3% im Alter zwischen 41 und 65 Jahren. Sowohl bei den Ärzten in freier Praxis wie auch bei den beamteten bzw. angestellten Ärzten und bei beiden Gruppen zusammen ist für die Allgemeinpraktiker ein etwas höheres Durchschnittsalter als für die Spezialärzte FMH errechnet worden.

*Generalsekretariat
der Schweizerischen Ärzteorganisation
Deiss*

ans. 49,3% (1938: 49,8%) avaient entre 41 et 65 ans et 7,2% (1938: 8,8%) plus de 65 ans.

La moyenne d'âge de tous les médecins exerçant leur profession était de 45 ans en 1976 contre 45 ans et demi en 1975 et 47 ans en 1970.

Le graphique ci-après met en parallèle la pyramide d'âge de la population active en Suisse, selon le recensement de 1970, avec celle des médecins exerçant leur profession (part en pour-cent des divers groupes d'âge, la totalité de la population et des médecins actifs étant établie à 100).

Enfin, le *tableau 15* donne une vue d'ensemble de la pyramide d'âge des libres praticiens, d'une part, et des médecins fonctionnaires ou employés, d'autre part, une distinction étant faite pour les uns et les autres entre les spécialistes FMH et les omnipraticiens. Là encore, il ne s'agit que des membres de la Fédération des médecins suisses.

Parmi les libres praticiens exerçant comme spécialistes en 1976, 11,4% avaient plus de 65 ans; chez les omnipraticiens, cette classe d'âge représentait 14,5% et, sur l'ensemble des libres praticiens, elle était de 12,7%. D'autre part, la proportion des moins de 41 ans est de 14,0% pour les spécialistes et de 15,2% pour les omnipraticiens. Pour la catégorie d'âge allant de 41 à 65 ans, la proportion est de 74,6% pour les spécialistes et de 70,3% pour les omnipraticiens. Aussi bien chez les libres praticiens que chez les médecins fonctionnaires et employés, de même que pour les deux groupes réunis, la moyenne d'âge est un peu plus élevée chez les omnipraticiens que chez les spécialistes FMH.

*Secrétariat général des institutions
du corps médical suisse
Deiss*

Selbstdispensierende Aerzte 1976

Kantone	Selbstdispensierende Aerzte
Zürich	345
Bern	382
Luzern	196
Uri	16
Schwyz	51
Obwalden	15
Nidwalden	14
Glarus	26
Zug	53
Fribourg	15
Solothurn	124
Basel-Stadt	-
Basel-Land	124
Schaffhausen	21
Appenzell A.-Rh.	28
Appenzell I.-Rh.	7
St.Gallen	223
Graubünden	89
Aargau	22
Thurgau	95
Ticino	-
Vaud	13
Valais	22
Neuchâtel	7
Genève	-
Schweiz	1 888

16.5.1977 D

